Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa99cc33-de82-4488-a05c-7ed3446b5f77

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa99cc33-de82-4488-a05c-7ed3446b5f77

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00213054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00048052/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu im. Tęczowego Misia w Szydłowcu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00127957

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”. Zadanie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec oraz doposażenie i remont placówek przedszkolnych w Gminie Szydłowiec”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót:
a) nawierzchnia utwardzona z płyt ażurowych
- wykonanie koryta głębokości 35 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 25 cm po zagęszczeniu
- nawierzchnia z płyt ażurowych, grubość płyty 8 cm
- nawierzchnia żwirowa, grubość po zagęszczeniu 10 cm
b) plac zabaw
- wykonanie koryta głębokości 40 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 17 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 3 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podłoża elastycznego gr. 3 cm
- nawierzchnia elastyczna z EPDM gr. 1,5 cm
- dostaw i montaż n/w urządzeń
- regulaminu
- stolik z ławkami Szach – minimalne wymiary: długość 1,55 m, szerokość 1,35m, wysokość 0,75 m, liczba użytkowników 4 - konstrukcja z rury o średnicy 33,7 mm oraz kątownika 35x35 mm, blat i siedziska wykonane z tworzywa HDPE, na blacie wygrawerowana szachownica do gry w szachy lub warcaby.
- huśtawka sprężynowa wzór „Jeep”, „Sowa” - minimalne wymiary: długość 0,9 m, szerokość 0,4 m, wysokość całkowita 0,85 m, liczba użytkowników 1, sprężyna z pręta o średnicy 20 mm, boki wykonane z tworzywa HDPE, połączone z metalowym stelażem, siedzisko z HDPE, uchwyty z rury o średnicy 21 mm, nierdzewnej, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- huśtawka sprężynowa wzór „Motocykl”- minimalne wymiary: długość 1,1 m, szerokość 0,25 m, wysokość całkowita 0,9 m, liczba użytkowników 1, sprężyna z pręta o średnicy 20 mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm i blachy 4 mm, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, połączone z metalowym stelażem, siedzisko z HDPE.
- piaskownica z zadaszeniem - minimalne wymiary: długość 2,4 m, szerokość 3,0m, wysokość całkowita 2,3 m, liczba użytkowników 8, konstrukcja piaskownicy i zadaszenia wykonane z tworzywa HDPE, grubość 19 mm, zadaszenie oparte na konstrukcji z profilu zamkniętego 70x70 mm, siedziska na całym obwodzie piaskownicy wykonane z tworzywa HDPE, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- huśtawka systemowa - minimalne wymiary: długość 3,05 m, szerokość 0,3 m, wysokość całkowita 1,70 m, liczba użytkowników 2, podpory wykonane z rury śr. 114 mm, łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm, huśtawka łożyskowana tocznie, siedziska deseczka gumowana i fotelik gumowany z poręczą stałą, długości zawiesi:1120 mm; 950 mm elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- system modułowy - minimalne wymiary: długość 4,53 m, szerokość 4,85 m, wysokość całkowita 2,96 m, wysokość podłogi 0,5/09 m, liczba użytkowników 16, konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 60x60 mm, dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, trap z liną do wciągania i elementami do wspinaczki, lina stalowo-polipropylenowa, 16 mm, ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, podłogi, wejścia i przejścia wykonane z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzonego, z powłoką antypoślizgową, w wypełnieniach bocznych zamontowane: liczydła, układanka z ruchomymi klockami, moduł "Poczta" z ladą i liczydłami, gra "kółko-krzyżyk", tablica do rysowania kredą z ruchomymi elementami do zabawy, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- tunel integracyjny - minimalne wymiary: długość 3,12 m, szerokość 1,76 m, wysokość całkowita 1,89 m, liczba użytkowników 8, tunel z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm, drabinka z rury 33 mm, ruchome elementy do zabawy, wypełnienia boczne z tworzywa HDPE, w wypełnieniach bocznych gra "kółko-krzyżyk", "liczydła" i "labirynt", drążek z rury nierdzewnej o średnicy 40 mm, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- karuzela - minimalne wymiary: długość 1,50 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 0,82 m, liczba użytkowników 6, słup

z rur o średnicy 114 i 76 mm, oparcia z rury o średnicy 33 mm, talerz napędowy z blachy nierdzewnej, platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej, siedziska wykonane z tworzywa HDPE, zastosowano łożyska toczne.
- karuzela z czterema ramionami- minimalne wymiary: długość 1,50 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 0,90 m, liczba użytkowników 4, słup z rur o średnicy 101 i 60 mm, ramiona z rury o średnicy 76 mm, łożyska toczne, talerz napędowy umożliwiający obrót karuzelą, wykonany z blachy nierdzewnej, oparcia siedzisk zabezpieczające przed upadkiem, wykonane z rury o średnicy 27 mm, hamulec ograniczający prędkość obrotową,
- system gimnastyczny (sieć przestrzenna)- minimalne wymiary: długość 2,50 m, szerokość 1,00 m, wysokość całkowita 0,90 m, liczba użytkowników 1, konstrukcja stalowa wykonana z rury 48 mm, elementy linowe wykonane z liny stalowo-polipropylenowej 16 mm, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- zestaw „Straż pożarna”- minimalne wymiary: długość 1,96 m, szerokość 1,30 m, wysokość całkowita 1,30 m, liczba użytkowników 5, „Radiowóz”- długość 1,70 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 1,40 m, liczba użytkowników 6, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm oraz rury 34 mm, siedziska, wypełnienia boczne oraz elementy edukacyjne wykonane z tworzywa HDPE, podłogi wykonane z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzonego, z powłoką antypoślizgową, elementy typu śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
- domek „Sklepik” – minimalne wymiary: długość 1,92 m, szerokość 1,55 m, wysokość całkowita 1,86 m, liczba użytkowników 6, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm i 20x40 mm, lady, ławeczki, półeczki oraz dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, tabliczka do zapisywania kredą listy zakupów, półeczki,
- ławka stalowa z oparciem - minimalne wymiary: długość 1,80 m, szerokość 0,5 m, wysokość całkowita 0,75 m, liczba użytkowników 4, konstrukcja z kątownika 35x35 mm, listwy drewniane,
- kosz parkowy - minimalne wymiary: długość 0,45 m, szerokość 0,36 m, wysokość całkowita 1,10 m, pojemność 30 l, konstrukcja z rury o średnicy 33 mm i blachy o grubości 1,5 mm, kosz opróżnia się po uwolnieniu zaczepu poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu
- ogrodzenie placu zabaw – wysokość 1,0 m
c) dojazdy i place manewrowe
- wykonanie koryta głębokości 35 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 25 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- ustawienie krawężników o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej,
d) chodniki
- wykonanie koryta głębokości 20 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
e) kanalizacja deszczowa
- kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm,
- montaż studni rewizyjnych śr. 1000 mm,
- montaż studzienek ściekowych betonowych śr. 500 mm z osadnikiem,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej,
f) oświetlenie terenu
- ułożenie rur osłonowych z PCV -DVR 50 mm niebieska,
- ułożenie kabli w rurach YKY 5x2,5mm2, 5x4 mm2,
- ułożenie bednarki FeZN 25x4 mm,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem i opraw oświetleniowych,
g) zieleń
- rozścielanie ziemi urodzajnej,
- wykonanie trawników,
- sadzenie drzew i krzewów, doniczki C3
h) przestawienie wiaty śmietnikowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 887436,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1717603,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 887436,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146171889

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 43

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 887436,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące