Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrówek

1.5.2.) Miejscowość: Ostrówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-311

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 841 50 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminaostrowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ostrowek.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a86cbe8-76d2-4fcf-ad0e-d1cdbec15d8a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a86cbe8-76d2-4fcf-ad0e-d1cdbec15d8a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00221175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00127222/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Skrzynno, Rudlice - Etap IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00128191

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.7011.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Istniejąca kanalizacja kończy się na studni K1 (rys. 1.9). Przedmiotowy zakres prac rozpocznie się od włączenia do studni K1. Zakres obejmie odcinek do studni S6 (rys. 1.12). Zakres prac kończy się na studni R16 (rys. 1.14).
Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja. Obręb geodezyjny nr 22 Skrzynno, jednostka ewidencyjna Ostrówek. (zgodnie z dokumentacją techniczną nr rys. dokumentacji technicznej 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14).
Dz. nr ewid.: 267/4, 268, 271, 273, 275, 276, 282, 283/1, 285, 343, 348, 349, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 353/3, 353/5, 354, 357, 636, 1125, 1138,
1139, 1141, 1151, 1163, 1164, 1166/1, 1168, 1175/1, 1175/2, 1177, 1179, 1183, 1187, 1194, 1200/1, 1200/3, 1200/4, 1202, 1204,
1217, 1219, 1221, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1446, 1452, 1453, 1455.
W celu odprowadzenia ścieków bytowych z terenu objętego inwestycją do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudlicach projektuje się układ grawitacyjno-ciśnieniowy z zastosowaniem 2 tranzytowych przepompowni ścieków. Trasa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w pasach drogowych oraz na terenie działek, dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje:
przewody grawitacyjne sieci - PVC-U 200 x 5,9 mm L= 1596,70 m
przewody grawit. przyłączy - PVC-U 160 x 4,7 mm L = 1189,70 m
przewody tłoczne sieci - PEHD 100 110 x 6,6 mm L = 368,20 m
tranzytowe przepompownie ścieków ("suche" tłocznie ścieków) - 2 kpl.
studnie z kręgów żelbetowych 1500 mm (na przewodach tłocznych) - 1 szt.
studnie z kręgów żelbetowych 1000 mm - 18 szt.
studnie tworzywowe min.800 mm - 3 szt.
studnie tworzywowe min.630 mm - 6 szt.
studnie tworzywowe min.400 mm - 44 szt.
studnie tworzywowe min.315 mm - 64 szt.
Zakres prac:
1. Roboty ziemne - wykonanie wykopów , umocnienie ścian wykopów, czasowe odwodnienie wykopów, zasypanie wykopów piaszczystym gruntem rodzimym (w razie konieczności wymiana gruntu na piasek}, zasypka z zagęszczeniem, zabezpieczenie przewodów energetycznych i telefonicznych w miejscach kolizji
2. Roboty montażowe - ułożenie warstw podsypkowych i obsypkowych, montaż studni i przepompowni, ułożenie przewodów kanalizacyjnych,
wykonanie przewiertów
3. Roboty drogowe - frezowanie nawierzchni asfaltowych , odbudowa nawierzchni drogowych w pasie wykopów, odbudowa poboczy. Trasa kanalizacji przebiega poza terenami objętymi ochroną i terenem zalesionym. Budowa kanalizacji nie będzie wymagała zniszczenia istniejącej szaty roślinnej. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (ciągi komunikacyjne) pozostaje bez zmian. Nawierzchnie dróg oraz teren "zielony", po zakończeniu budowy kanalizacji, zostaną odbudowane do stanu pierwotnego. Trasa projektowanej kanalizacji
sanitarnej nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi. Przejścia poprzeczne pod przepustami drogowymi na rowach przydrożnych i rowach melioracyjnych wykonane zostaną metodą przewiertu w rurach osłonowych.
Dla kanałów głównych PVC fi 200mm należy wykonać wykopy liniowe wąsko przestrzenne o szerokości dna wykopu 1,0 m. Dla przykanalików
PVC fi 160mm i przewodów tłocznych należy wykonać wykopy liniowe wąsko przestrzenne o szerokości dna wykopu 0,9 m.
Rury kanalizacyjne PVC fi 160mm, fi 200mm należy układać na podsypce piaskowej o gr.10cm i szerokości równej szerokości dna wykopu.
Obsypkę przewodu należy wykonać z piasku. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości

20cm ponad wierzch rury
Przewód tłoczny należy układać na piaszczystym gruncie rodzimym, nie zawierającym ostrych elementów mogących uszkodzić
przewód. Przewody tłoczne zasypać piaszczystym gruntem rodzimym. Obsypkę do wysokości 10cm należy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu.
Po zakończeniu montażu kanałów grawitacyjnych PVC 200mm wykonany zostanie monitoring kanału kamerą TV.
Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie 2 stanowisk archeologicznych.
- stanowisko nr 76-44/26 w obrębie strefy ochronnej 30m od jego granicy.
- stanowisko nr 76-44/27 w obrębie strefy ochronnej 30m od jego granicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2653725,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3670886,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2699994,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RPM Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 575 000 78 36

7.3.3) Ulica: Niegolewskich 7

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2699994,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy