**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Opracowanie hydrogeologicznego modelu numerycznego dla oceny rekultywacji wodnej odkrywki węgla brunatnego Jóźwin IIB i likwidacji górniczego leja depresji w rejonie jezior Powidzkiego Parku Krajobra.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 006333984

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Parkowa 25

**1.5.2.) Miejscowość:** Wrocław

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 51-616

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** poltegor@igo.wroc.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.igo.wroc.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0aeb1c7-9136-4bd0-afc8-e701fe0b4075

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Instytut badawczy

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Tak

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie hydrogeologicznego modelu numerycznego dla oceny rekultywacji wodnej odkrywki węgla brunatnego Jóźwin IIB i likwidacji górniczego leja depresji w rejonie jezior Powidzkiego Parku Krajobra.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f0aeb1c7-9136-4bd0-afc8-e701fe0b4075

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00229857

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-05-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00176597

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

**3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie jako „p.z.p."). do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II p.z.p. z wyjątkami. Jak wynika z art. 305 pkt 1 p.z.p., Zamawiający może udzielić zam. w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zgodnie z art. 213 p.z.p. zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Art. 214 ust. 1 pkt 5 p.z.p. pozwala na udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku (...)- pozostała treść w dodatkowych informacjach.

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** NE/2025/1

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 300000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot umowy: Zakres przedmiotu zamówienia stanowi w szczególności:

1. Budowa modelu numerycznego odtwarzającego przepływy nieustalone wód podziemnych wynikające z drenażu górniczego KWB Konin, w obszarach zlewni Strugi Biskupiej i jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
2. Kalibracja modelu z uwzględnieniem aktualnego przebiegu wypełniania wodą odkrywki Jóźwin IIB.
3. Prognoza zalewania odkrywki Jóźwin II B wyłącznie dopływem wód podziemnych, wraz z przebiegiem odbudowy stosunków wodnych w modelowanym obszarze do stanu ich stabilizacji.
4. Prognoza zalewania odkrywki Jóźwin II B z uwzględnieniem dopływu wód powierzchniowych z rzeki Warty, wraz z przebiegiem odbudowy stosunków wodnych w modelowanym obszarze do stanu ich stabilizacji.
5. Symulacja na modelu numerycznym dodatkowego wzbogacenia wód jezior PPK (Budzisławskiego i Wilczyńskiego) poprzez budowę urządzeń irygacyjnych (studnie chłonne, rowy), zasilanych wodą powierzchniową doprowadzoną z przepompowni przy zbiorniku Kleczew.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Janusz Fiszer

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 51013002477

**7.3.4) Miejscowość:** Oborniki Śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-05-14

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 300000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-11-30

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

7.3.2)W informacji o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia w polu krajowy numer identyfikacyjny wpisano pesel wykonawcy, a nie numer NIP. Wykonawca oświadczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT. 8.2.)W polu informacje dotyczące umowy, w wierszu podano wartość umowy -kwotę netto zaoferowaną przez Wykonawcę.

3.1.1.) (...)gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on
przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 09.01.2025 r. zawarł z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (dalej w skrócie jako „Inwestor") umowę na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie zasobów szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego do odbudowy stosunków wodnych na obszarze wieloletniego drenażu górniczego w zlewniach Strugi Biskupiej i jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego poprzez wykonanie urządzeń do przerzutu wody powierzchniowej do tych zlewni", wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Termin na wykonanie prac, które Zamawiający zamierza zlecić Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikający z umowy wiążącej Zamawiającego i Inwestora to 30.11.2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe terminy oraz konsultacje przeprowadzone przez Zamawiającego z Wykonawcą dla zachowania terminu wynikającego z umowy wiążącej Zamawiającego i Inwestora konieczne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, zaś ewentualne zastosowanie innych trybów udzielenia zamówienia spowoduje, że dochowanie terminów wynikających z umowy wiążącej Inwestora i Zamawiającego nie będzie możliwe, co zrodzi dla Zamawiającego ryzyko konieczności zapłaty kar umownych i odszkodowań na rzecz Inwestora. Opóźnienie zawarcia umowy z Inwestorem jest okolicznością, która nie wyniknęła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wobec terminów wynikających z umowy z Inwestorem konieczne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a jednocześnie nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Dodatkowo Inwestor w pisemnym wystąpieniu skierowanym do Zamawiającego wnosił o zaangażowanie w realizację zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem wykonawcy, albowiem przedmiot zamówienia stanowi ważną i integralną część prac związanych ze sporządzeniem Raportu będącego przedmiotem umowy wiążącej Zamawiającego i Inwestora, a jego wykonanie i zasymulowanie przy jego pomocy skomplikowanych procesów hydrogeologicznych i hydrodynamicznych wymaga wiedzy i wieloletniego doświadczenia, zaś w ocenie Inwestora wykonawca, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje umożliwiające wykonanie powyższego modelu, gdyż w okresie ostatnich 20 lat wielokrotnie uczestniczył w pracach związanych z modelowaniem warunków hydrogeologicznych obszarze funkcjonowania Inwestora, zaś w opinii Inwestora zaangażowanie wykonawcy w prace nad Raportem o oddziaływaniu na środowisko dlaprzedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie zasobów szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego do odbudowy stosunków wodnych na obszarze wieloletniego drenażu górniczego w zlewniach Strugi Biskupiej i jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego poprzez wykonanie urządzeń do przerzutu wody powierzchniowej do tych zlewni" będzie stanowiło istotne wsparcie dla Zamawiającego.