**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaśkowicach**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO ORZESZE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276257653

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. św. Wawrzyńca 21

**1.5.2.) Miejscowość:** Orzesze

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-180

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** rzp@orzesze.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.orzesze.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://e-zp.orzesze.pl/procurements/95/procurement

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaśkowicach

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6b7225c8-68be-45c3-9353-7ec856e8b00f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00244937

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-05-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00019427/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji w Orzeszu-Jaśkowicach

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00135444

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** WZP.271.3.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu – Jaśkowicach
Zadanie 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem fragmentu przyłączy dla tych sieci oraz odtworzenie (remont) nawierzchni drogowych w ulicy 22 Lipca i Budowlanych w Orzeszu – Jaśkowicach

Zakres obejmuje:
- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Budowlanych i Franciszka Stuska poprzez całą ulicę 22 Lipca, aż do istniejącej, wyłączeniowej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach:
• Budowa nowego kolektora sanitarnego z przewodów PVC SN8 klsy S DN 200 mm z wydłużonym kielichem o długości ok. L=748 m (w tym około 13,5 m metodą bezwykopową)
• Odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej do posesji z przewodów PVC SN8 klasy S DN 160 mm z wydłużonym kielichem o długości ok. L=162 m

- zabezpieczenie i przebudowa przewodów wodociągowych i fragmentów przyłączy wodociągowych w ul. 22 Lipca:
• przebudowa stalowych przewodów sieci wodociągowej DN 100 mm, na przewody z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE100 SDR 17 Ø100 mm
o długości 27,45 m (odcinek W1-W7)
• przebudowa odcinka W3-W3.1 z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE100 SDR 11 Ø40 mm o długości 2,00m,
• przebudowa odcinka W4-W4.1 z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE100 SDR 11 Ø32 mm o długości 1,00m
• ocieplenie istniejącego przewodu stalowego DN 100 mm (odcinek W8-W9) na odcinku około 10 m za pomocą otuliny z pianki izolacyjnej nienasiąkliwej

- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ulic 22 Lipca i Budowlanych
• wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 3332,5 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 120 m2, wykonanie ulepszonego podłoża gruntowego o powierzchni ok. 263 m2

UWAGA: Realizacja zamówienia w zadaniu 1 nie obejmuje odcinka, na którym zostanie zaprojektowany zakres wynikający z zadania 2 tj. macerator i sieć kanalizacji włączającej do oczyszczalni ścieków.

Zadanie 2
Przebudowa zaprojektowanego w zadaniu 1 odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z zabudową maceratora na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach.

Zakres obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zaprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z zadania 1 polegające na zaprojektowaniu na tym odcinku maceratora i sieci kanalizacji sanitarnej włączającej sieć kanalizacji sanitarnej z zadania 1 do oczyszczalni ścieków. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.
2. Wykonanie zabudowy maceratora oraz dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
3. Zakres zadania 2 należy zaprojektować jako integralną część zadania 1.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania 2 został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

UWAGA: Wykonawca w porozumieniu z Zamawianym decyduje o kolejności rozpoczęcia realizacji zakresów zadań 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej SWZ i zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres zamówienia:
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami, przedmiarem, SSTWiOR, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający

bezpieczeństwo ludzi i mienia.
2. W przypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg poza terenem prowadzenia robót, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
3. Z uwagi na lokalizacje inwestycji i charakter istniejącej zabudowy stanowiącą budynki mieszkaniowe Wykonawca winien dostosować technologię i harmonogram prac w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców, umożliwiając im codzienną komunikację oraz wjazd i wyjazd na posesję, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności.
4. Przy kalkulowaniu ceny oferty należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu.
5. W miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiekolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci.
6. W czasie prowadzenia robót, należy umożliwić dojazd samochodom uprzywilejowanym.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie o terminie rozpoczęcia robót oraz dokonać zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z art. 57 prawa budowlanego i uzyskać pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.
8. Wykonawca winien wystąpić do właściwego zarządcy drogi tj. Miasta Orzesze
o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, przedstawiając stosowny projekt czasowej organizacji ruchu.
9. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowanej sieci, a jej wykonanie uwzględni w kalkulacji ceny oferty.
10. Wykonawca w zawiadomieniu o zakończenie robót przedłoży Zamawiającemu wszystkie certyfikaty i badania oraz zaświadczenie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia zakończenia budowy.
11. Po zakończonych robotach wykonawca usunie oznakowanie przewidziane na czas prowadzenia robót oraz uporządkuje teren prowadzenia robót i tereny przyległe.
12. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany konsultować przyjęte rozwiązania z Zamawiającym.

W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również:
• zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy;
• w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (zał. Nr 4 do SWZ).
1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie (lub normą równoważną).
Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
1.8. Warunki gwarancji - 60 miesięcy gwarancji na wykonanie roboty
Zw względu na ograniczoną ilość znaków pełna treść OPZ znajduje się w SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

42996110-8 - Maceratory do uzdatniania ścieków

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 19

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 18

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 15

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 5

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1601897,76 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2162641,13 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1601897,76 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** General Development Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6452555567

**7.3.3) Ulica:** Piastowska 8

**7.3.4) Miejscowość:** Tarnowskie Góry

**7.3.5) Kod pocztowy:** 42-600

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: roboty bitumiczne

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-05-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1601897,76 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 7 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy