Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Lipno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Lipno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2e799d6-884e-472a-bec4-137844dc2468

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00250004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00026357/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Gronówku i Lipnie

1.1.2 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowym w Konówcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00131917

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Część nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku", która polega na budowie sieci oświetlenia w:
a) Osiedle Gronowe w Gronówku: budowa sieci oświetleniowej z szafką oświetlenia drogowego i słupami oświetleniowymi w Gronówku na Osiedlu Gronowym na dz. nr 26/44, 338/2, 625/1, 626/5. Linia kablowa budowana jest na odcinku od istniejącej SK5 przy dz. 26/35 i zakończona przy działce nr ew. 625/1 oraz w słupach krańcowych oświetlenia drogowego przy dz. nr 626/2 i 26/38. Kabel NAYY-J RE 4x35mm wprowadzić do szafki oświetlenia drogowego – część licznikowa (część sterowania oświetleniem) po czym ułożyć linię kablową YAKY 4x25mm² i prowadzić w pasach dróg Osiedla Gronowego zaczynając od słupa przy załamaniu linii 33 (przy działce nr ew. 26/34), następnie kolejny słup przy załamaniu linii 49 (przy działce nr ew. 626/4), następny słup przy załamaniu linii 53 (przy działce nr ew. 626/2). Następny słup należy zamontować przy załamaniu linii 7 (przy działce nr ew. 26/36), kończąc słupem przy załamaniu linii 11 (przy działce nr ew. 26/38). Słupy stalowe cynkowane ogniowo o przekroju okrągłym, stożkowe o wysokości h=10 m przy załamaniach linii 33, 49, 53, 7, 11 należy stawiać na dedykowanych fundamentach betonowych D22/150. Na słupach zamontować wysięgniki rurowe 1-ramienne o długości 1m i nachyleniu 5°. Na wysięgnikach zamontować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 50W, strumień świetlny lampy 8250lm, stopień ochrony IP66. Wybudowaną linię kablową należy podłączyć do istniejącej linii kablowej, dokonać pomiarów (instalacji uziemiającej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej), dokonać sprawdzania samoczynnego wyłączania zasilania.
b) Osiedle Owocowe i Podkowa Leśna w Gronówku : budowa sieci oświetleniowej wraz ze słupem oświetleniowym w Gronówku na Osiedlu Owocowym budowana jest na dz. nr ew. 516 i 117/26. Linia kablowa YAKY 4x25mm² budowana jest na odcinku od istniejącego słupa oświetlenia drogowego przy działce nr ew. 117/47 i zakończona słupem krańcowym oświetlenia drogowego przy załamaniu linii 186 przy działce nr ew. 117/29. Budowa sieci oświetleniowej z szafką oświetlenia drogowego i słupami oświetleniowymi w Gronówku na Osiedlu Podkowa Leśna i Osiedlu Owocowym na dz. nr ew. 516, 517, 117/26, 117/18, 117/61, 117/70, 115/1, 115/2. Linia kablowa budowana jest na odcinku od istniejącej SK5 przy dz. 117/60 i zakończona mufami końcowymi przy działkach nr ew. 628/1 i 117/98 oraz zakończona w słupach krańcowych oświetlenia drogowego przy dz. nr 117/66, 627/3, 117/78, 117/96 i 117/41. Kabel NAYY-J RE 4x35mm² wprowadzić do szafki oświetlenia drogowego – część licznikowa (część sterowania oświetleniem) po czym ułożyć linię kablową YAKY 4x25mm² i prowadzić w pasach dróg Osiedla Podkowa Leśna i Osiedla Owocowego stawiając słupy przy załamaniu linii 8 (przy działce nr ew. 117/60), następnie kolejny słup przy załamaniu linii 19 (przy działce nr ew. 117/57), następny słup przy załamaniu linii 29 (przy działce nr ew. 117/66).
Następny słup należy zamontować przy załamaniu linii 51 (przy działce nr ew. 627/3).
Kolejny słup przy załamaniu linii 59 (przy działce nr ew. 117/85), następny słup przy załamaniu linii 85 (przy działce nr ew. 117/92), następny słup przy załamaniu linii 110 (przy działce nr ew. 117/78), następny słup przy załamaniu linii 101 (przy działce nr ew. 117/96), następny słup przy załamaniu linii 130 (przy działce nr ew. 117/99), następny słup przy załamaniu linii 142 (przy działce nr ew. 117/19), następny słup przy załamaniu linii 149 (przy działce nr ew. 117/22), kończąc słupem przy załamaniu linii 173 (przy działce nr ew. 117/41).
Słupy stalowe cynkowane ogniowo o przekroju okrągłym, stożkowe o wysokości h=10 m należy stawiać na dedykowanych fundamentach betonowych D22/150. Na słupach zamontować wysięgniki rurowe 1-ramienne o długości 1m i nachyleniu 5°. Na wysięgnikach zamontować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 50W, strumień świetlny lampy 8250lm, stopień ochrony IP66. Wybudowaną linię kablową należy podłączyć do istniejącej linii kablowej, dokonać pomiarów (instalacji uziemiającej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej), dokonać sprawdzania samoczynnego wyłączania zasilania.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 został określony w:
a) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych (dla Części nr 1) stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy/informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarze robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.
Uwaga: dokumentacja projektowa zawiera większy zakres opisu przedmiotu zamówienia niż określony w pkt 1.1. Należy wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt 1.1.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8a do SWZ.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem linii kablowej
b) roboty związane z wykonaniem słupów oświetlenia;
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe,, nazwy własne, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 403891,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 2 : „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej, ul. Juranda
i ul. Jagiełły w Lipnie”, na którą to część składa się realizacja dwóch zadań:
1.2.1. Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie” polegające na: budowie sieci oświetleniowej z członem licznikowym i słupami oświetleniowymi w Lipnie na ul. Biegowej na dz. nr 408/3, 408/6, 408/8. Linia kablowa budowana jest na odcinku od istniejącej SK4 przy dz. 408/46 i zakończona w słupie krańcowym oświetlenia drogowego przy dz. nr 408/29. Kabel NAYY-J RE 4x35mm wprowadzić do szafki oświetlenia drogowego – część licznikowa (część sterowania oświetleniem) po czym ułożyć linię kablową YAKY 4x25mm² i prowadzić w pasie drogi ul. Biegowej zaczynając od słupa przy załamaniu linii 8 (przy działce nr ew. 408/16), następnie kolejny słup przy załamaniu linii 16 (przy działce nr ew. 408/17), następny słup przy załamaniu linii 22 (przy działce nr ew. 408/19), następny słup przy załamaniu linii 28 (przy działce nr 408/20), następny słup przy załamaniu linii 34 (przy działce nr ew. 408/22), następny słup przy załamaniu linii 41 (przy działce nr ew. 408/55) , następny słup przy załamaniu linii 47 (przy działce nr ew. 408/52), następny słup przy załamaniu linii 54 (przy działce nr ew. 408/29), kończąc słupem przy załamaniu linii 61 (przy działce nr ew. 408/29). Słupy stalowe cynkowane ogniowo o przekroju okrągłym, stożkowe o wysokości h=8 m przy załamaniach linii 8, 16, 22, 28, 34, 41, 47 54, 61 należy stawiać na dedykowanych fundamentach betonowych D16/160. Na słupach zamontować wysięgniki rurowe 1-ramienne o długości 1m i nachyleniu 5°. Na wysięgnikach zamontować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 50W, strumień świetlny lampy 8250lm, stopień ochrony IP66. Wybudowaną linię kablową należy podłączyć do szafki oświetlenia drogowego, dokonać pomiarów (instalacji uziemiającej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej), dokonać sprawdzania samoczynnego wyłączania zasilania.
1.2.2. Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie” polegające na: budowa sieci oświetleniowej z członem licznikowym i słupami oświetleniowymi w Lipnie na ul. Juranda, ul. Jagiełły i ul. Jackowskiego na dz. nr ew. 166/48, 166/49, 166/52 i 220. Linia kablowa budowana jest na odcinku od istniejącej SK4 przy dz. nr ew. 166/36 i zakończona w słupach krańcowych oświetlenia drogowego przy dz. nr ew. 166/12, 166/20 i w pobliżu działki 165/2. Kabel NAYY-J RE 4x35mm wprowadzić do szafki oświetlenia drogowego – część licznikowa (część sterowania oświetleniem) po czym ułożyć linię kablową YAKY 4x25mm² i prowadzić w pasie drogi ul. Juranda, ul. Jagiełły i ul. Jackowskiego stawiając pierwszy słup w pobliżu szafki oświetleniowej (przy działce nr ew. 166/36), a następne słupy przy załamaniu linii 11 (przy działce nr ew. 166/36), następnie kolejny słup przy załamaniu linii 22 (przy działce nr ew. 166/18), następny słup przy załamaniu linii 29 (przy działce nr ew. 166/15), kończąc słupem krańcowym przy załamaniu linii 31 (przy działce nr ew. 166/12). Następny słup należy postawić przy załamaniu linii 40 (przy działce nr 166/34), następny słup przy załamaniu linii 51 (przy działce nr ew. 166/32), następny słup przy załamaniu linii 54 (przy działce nr ew. 166/30) , następny słup przy załamaniu linii 60 (przy działce nr ew. 166/28) kończą słupem krańcowym przy załamaniu linii 69 (przy działce nr ew. 166/20). Następny słup należy postawić przy załamaniu linii 81 (przy działce nr ew. 221/15), następny słup przy załamaniu linii 85 (przy działce nr ew. 166/51), kolejny słup przy załamaniu linii 95 (przy działce nr ew. 166/51) kończąc słupem przy załamaniu linii 109 (przy działce nr ew. 165/2). Słupy stalowe cynkowane ogniowo o przekroju okrągłym, stożkowe o wysokości h=10 m typu CN 10/4/64/F-220 w pobliżu szafki oświetleniowej oraz przy załamaniach linii 11, 22, 29, 31, 40, 51,

54, 60, 69, 81, 85, 95, i 109 należy stawiać na dedykowanych fundamentach betonowych D22/150. We wnękach słupów dla podłączenia kabla montować złącza słupowe typu TB. Na słupach zamontować wysięgniki rurowe 1-ramienne o długości 1m i nachyleniu 5°. Na wysięgnikach zamontować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 50W, strumień świetlny lampy 8250lm, stopień ochrony IP66. Wybudowaną linię kablową należy podłączyć do szafki oświetlenia drogowego, dokonać pomiarów (instalacji uziemiającej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej), dokonać sprawdzania samoczynnego wyłączania zasilania
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 został określony w:
a) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych (dla Części nr 2) stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót -osobny przedmiar dla Zadania nr 1 i osobny przedmiar dla Zadania nr 2 mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.
Uwaga: dokumentacja projektowa zawiera większy zakres opisu przedmiotu zamówienia niż określony w pkt 1.2. Należy wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt 1.2.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem linii kablowej
b) roboty związane z wykonaniem słupów oświetlenia;
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe,, nazwy własne, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 386795,59 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część nr 3 : „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Klonowym w Klonówcu”
polegająca na budowie sieci oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi na dz. nr 201/32, 201/35, 201/42, 201/57, 204 obręb Klonówiec. Linia kablowa budowana jest na odcinku od istniejącej SO przy dz. 201/41 i zakończona w słupie oświetlenia drogowego przy dz. nr 201/49. Kabel YAKY 4x25 wyprowadzić z szafki oświetlenia drogowego – część licznikowa (część sterowania oświetleniem) po czym ułożyć linię kablową i prowadzić w pasie drogi Osiedla Klonowego zaczynając od słupa II/1.1, następnie stawiając kolejny słup II/1.2, kolejny słup II/1.3 kończąc słupem II/1.4.
Następnie od istniejącego słupa I/2 (niedaleko działki nr ew. 201/14) poprowadzić linię kablową z kabla YAKY 4x25 stawiając słup I/2.1, następnie słup I/2.2, następnie słup I/2.3, następnie słup I/2.4, kończąc słupem I/2.5.
Następną linię kablową poprowadzić należy od istniejącego słupa III/2 i prowadzić dalej stawiając słup III/2.1, słup III/2.2, kończąc słupem III/2.3.
Słupy aluminiowe anodowane o wysokości h=10m, o grubości ścianki 3,5mm stawiać na fundamentach prefabrykowanych typu B-71. Na słupach zamontować wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne o długości 0,5m i nachyleniu 0°/10°. Na wysięgnikach zamontować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 96(105)W 15300lm z optyką T2, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu aluminium. Wybudowaną linię kablową należy podłączyć do istniejącej linii kablowej, dokonać pomiarów (instalacji uziemiającej, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej), dokonać sprawdzania samoczynnego wyłączania zasilania.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 został określony w:

a) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych (dla Części nr 3) stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy/informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarze robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.
Uwaga: dokumentacja projektowa zawiera większy zakres opisu przedmiotu zamówienia niż określony w pkt 1.3. Należy wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt 1.3.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8c do SWZ.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem linii kablowej
b) roboty związane z wykonaniem słupów oświetlenia;
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe,, nazwy własne, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 104420,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175856,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376298,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175856,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390206551

7.3.3) Ulica: Smętka 15/11

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-077

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175856,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181699,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 357302,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181699,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390206551

7.3.3) Ulica: Smętka 15/11

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-077

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181699,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96094,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159886,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96094,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390206551

7.3.3) Ulica: Smętka 15/11

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-077

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96094,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy