**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Remont filarów- podpór wiaduktu nad torami kolejowymi, w ciągu ul. 29 - go Listopada**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Olkusz

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258010

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Olkusz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-300

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetarg@umig.olkusz.pL

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.umig.olkusz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1103218

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont filarów- podpór wiaduktu nad torami kolejowymi, w ciągu ul. 29 - go Listopada

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6aec95cd-7417-4f71-b2d6-3ad5e3510603

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00258639

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-06-02

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00031722/12/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.29 Remont obiektow mostowych

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00216446

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** KBZ.271.2.20.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 77053,98 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont filarów - podpór wiaduktu nad torami kolejowymi w Olkuszu, w ciągu ul. 29 Listopada.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) remontu dwóch filarów - podpór wiaduktu nad torami kolejowymi w Olkuszu w ciągu ul. 29 Listopada. Remont podpory P6 i podpory P7, Wykonawca wykona wg zakresu od a) do k).
2) zabezpieczenia 7 (siedmiu) filarów podpór przed zasiadaniem i gniazdowaniem gołębi na filarach tj. podpory P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1. Wykonawca zabezpieczenie wykona wg zakresu od i) do k). Sposób zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z ornitologiem, w ramach nadzoru ornitologicznego. Zabezpieczenie podlega akceptacji Zamawiającego.
W zakresie remontu oraz prac zabezpieczających Wykonawca wykona:
a) oczyszczenie całej powierzchni podpór i powierzchni parkingu z odchodów ptasich wraz utylizacją zanieczyszczeń.
b) sprawdzenie całej powierzchni i skucie uszkodzonego betonu z całej powierzchni podpór do warstwy nośnej.
c) w miejscach zarysowań powierzchni betonu rozkucie rys do warstwy nośnej.
d) przygotowanie całej powierzchni do napraw przez czyszczenie ręczne lub przez piaskowanie lub strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe.
e) wykucie zbrojenia ocenę stanu korozji zbrojenia i ewentualne uzupełnienie prętów zbrojeniowych.
f) zabezpieczenie powłoką antykorozyjną oczyszczonych i uzupełnionych prętów.
g) naprawę ubytków uszkodzonego betonu konstrukcji filarów nośnych zaprawą naprawczą,
h) zabezpieczenie antykorozyjne betonu 100% powierzchni podpór z przygotowaniem całej powierzchni betonu do zabezpieczenia.
i) zabezpieczenie części górnej filarów siatkami przed zasiadaniem i zakładaniem gniazd przez ptactwo. Przy czym zabezpieczenie musi być łatwe do zdemontowania na wypadek prac konserwacyjnych i remontowych podpór.
j) nadzór ornitologicznego w okresie prowadzenia prac, ewentualne przeniesienie gniazd i sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru ornitologicznego. Wykonawca dokona wszelkich zgłoszeń związanych z nadzorem ornitologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
k) odwóz i utylizacja gruzu i zanieczyszczeń z odchodów ptasich do miejsca składowania, które to miejsce Wykonawca ustali we własnym zakresie.
4. Szczegółowy zakres robót został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Powyższy zakres prac jest zakresem minimalnym oczekiwanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych dodatkowych czynności i prac przewidzianych technologią wykonania i wymaganiami producenta materiałów i dostawcy technologii przewidzianych do zastosowania przy remoncie podpór.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Remont filarów – podpór wiaduktu nad torami kolejowymi w Olkuszu w ciągu ul. 29 Listopada” wpłynęły cztery oferty, tj.
- oferta nr 1 Zakład Usługowo-Handlowy Ryszard Barczyk, ul. Plażowa 5, 32-310 Golczowice, cena oferty 47 970,00 zł brutto,
- oferta nr 2 DETAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o., Biertowice, ul. Królewska 277, 32-440 Sułkowice, cena oferty 523 160,00 zł brutto,

- oferta nr 3 VSL Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, cena oferty 158 670,00 zł brutto,
- oferta nr 4 FS MOSTY Sp. z o.o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, cena oferty 223 552,50 zł brutto.

Zamawiający działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 50 000,00 zł.

Wobec tego, że oferta z najniższą ceną nie jest oceniana, a cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych złożonych w postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.