**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Namysłów - etap 2 w ramach zadań: część 1: Budowa placu zabaw w Brzozowcu, część 2: Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531413159

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Stanisława Dubois 3

**1.5.2.) Miejscowość:** Namysłów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 46-100

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL523 - Nyski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@namyslow.eu

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.namyslow.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www.bip.namyslow.eu; https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Namysłów - etap 2 w ramach zadań: część 1: Budowa placu zabaw w Brzozowcu, część 2: Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-20479c49-b223-4920-baa0-4632795975d2

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00277706

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-06-13

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00021318/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Namysłów - etap 2: Część 1: Budowa placu zabaw w Brzozowcu, Część 2: Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00197573

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.93.2025.AD

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 47418,46 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 1: Budowa placu zabaw w Brzozowcu.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w Brzozowcu i obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż urządzenia zabawowego – bujak na sprężynie – skuter/motor z jednym siedziskiem w owalnym kształcie wykonanym z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm odpornym na wilgotność i UV umiejscowionym na sprężynie wykonanej ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 20 mm, średnica sprężyny min. 180 mm, sprężyna ocynkowana i pomalowana proszkowo farbami poliestrowymi lub ze stali nierdzewnej. Uchwyty oraz podnóżki wykonane ze stali, zabezpieczone miękką gumą EPDM. Elementy skutera/motoru powinny być wykonane z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, połączone ze sobą na łączniki ze stali nierdzewnej zakończone zaślepkami z gumy. Konstrukcja bujaka wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi lub ze sali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: wysokość – 80 do 100 cm, siedzisko na wysokości max. 50 cm, szerokość urządzenia – 30 do 50 cm, długość – 70 do 100 cm, maksymalna wysokość swobodnego upadku – 50 cm; strefa bezpieczeństwa – 7,00 do 10,00 m2; konstrukcja główna w kolorze szarym, pozostałe elementy w kolorystyce dowolnej; kotwienie w płaskim gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym lub wylewanym z betonu min. C20/25;
2) dostawę i montaż urządzenia zabawowego – huśtawka wahadłowa trzystanowiskowa z jednym siedziskiem kubełkowym, jednym siedziskiem płaskim, jednym bocianim gniazdem; sześć nóg, wykonanych z elementów o profilu kwadratowym min. 80x80x2 mm lub o profilu okrągłym min. 85x2 mm; konstrukcja belki głównej o profilu kwadratowym min. 80x80x2 mm lub o profilu okrągłym min. 80x2 mm, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko koszykowe i siedzisko płaskie o konstrukcji aluminiowej lub stalowej pokryte miękkim poliuretanem; bocianie gniazdo o średnicy od 95 cm do 110 cm, metalowa rama powinna być opleciona miękką liną polipropylenową, natomiast wypełnienie powinno być wykonane z liny polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców; zawiesia ze stali nierdzewnej; śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami; bezpieczne zaślepki na górze wykonane w postaci miękkiej gumy EPDM. Wymiary urządzenia: wysokość urządzenia – 220 do 260 cm, szerokość – wymiar A: od 140 cm do 230 cm, wymiar B: od 620 do 650 cm, maksymalna wysokość swobodnego upadku 135 cm; strefa bezpieczeństwa – 40,00 do 45,00 m2; konstrukcja główna w kolorze szarym, pozostałe elementy w kolorystyce dowolnej; kotwienie w płaskim gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym lub wylewanym z betonu min. C20/25;
3) dostawę i montaż – tablicy z regulaminem, o konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, na jednej lub dwóch nogach; tablica informacyjna musi być wykonana z materiału odpornego na zniszczenia oraz odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wysokość tablicy – 170 cm do 220 cm;
4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej bez obrzeży wokół urządzeń zabawowych:
a) huśtawka trzystanowiskowa: w kształcie prostokąta długości i szerokości odpowiadającej wymiarom huśtawki 7,50 do 8,00 m i 6,20 do 6,50 m
piasek kopany o frakcji 0,2 – 2 mm o niskim wskaźniku cząstek iłowych, korytowanie na głębokość 30 cm, transport wykorytowanej ziemi do 24 km;
Zamówienie należy wykonać na podstawie mapy zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm budowlanych.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat (maksymalnie 5 lat) licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu zamówienia, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym okresie.
Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa. Muszą posiadać certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę lub deklarację zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną (akredytowane laboratorium). Ponadto każde z urządzeń musi posiadać tabliczkę znamionową, która powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
UWAGA:
Wszystkie nazwy własne podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych

urządzeń powinny być co najmniej takie, jak podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.
Podzielenie zamówienie na części, w opinii Zamawiającego, spowoduje zoptymalizowanie ofert przedstawionych przez Wykonawców zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym a dodatkowo zabezpieczy Zamawiającego przed nierozstrzygnięciem zamówienia ze względu na niezłożenie oferty całościowej przez żadnego z Wykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
Wykonawca do oferty załączy:
a) karty materiałowe urządzeń przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się dokładne wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża;
b) certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat musi dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń. Dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert, które będą stanowić załączniki nr 3 do formularza oferty, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych (kart materiałowych urządzeń przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się dokładne wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża oraz certyfikatów potwierdzających zgodność z Polską Normą serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat musi dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń. Dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

**4.5.5.) Wartość części:** 26353,38 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Część 2: Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw w Michalicach – etap II i obejmuje
w szczególności:
1) dostawę i montaż urządzenia zabawowego – huśtawka wahadłowa trzystanowiskowa
z jednym siedziskiem kubełkowym, jednym siedziskiem płaskim, jednym bocianim gniazdem; sześć nóg, wykonanych z elementów o profilu kwadratowym min. 80x80x2 mm lub o profilu okrągłym min. 85x2 mm; konstrukcja belki głównej o profilu kwadratowym min. 80x80x2 mm lub o profilu okrągłym min. 80x2 mm, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko koszykowe i siedzisko płaskie o konstrukcji aluminiowej lub stalowej pokryte miękkim poliuretanem; bocianie gniazdo o średnicy od 95 cm do 110 cm, metalowa rama powinna być opleciona miękką liną polipropylenową, natomiast wypełnienie powinno być wykonane z liny polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców; zawiesia ze stali nierdzewnej; śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami; bezpieczne zaślepki na górze wykonane w postaci miękkiej gumy EPDM. Wymiary urządzenia: wysokość urządzenia – 220 do 260 cm, szerokość – wymiar A: od 140 cm do 230 cm, wymiar B: od 620 do 650 cm, maksymalna wysokość swobodnego upadku 135 cm; strefa bezpieczeństwa – 40,00 do 45,00 m2; konstrukcja główna w kolorze szarym, pozostałe elementy w kolorystyce dowolnej; kotwienie w płaskim gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym lub wylewanym z betonu min. C20/25;
2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej bez obrzeży wokół urządzeń zabawowych:
a) huśtawka trzystanowiskowa: w kształcie prostokąta długości i szerokości odpowiadającej wymiarom huśtawki 7,50 do 8,00 m i 6,20 do 6,50 m
piasek kopany o frakcji 0,2 – 2 mm o niskim wskaźniku cząstek iłowych, korytowanie na głębokość 30 cm, transport wykorytowanej ziemi do 10 km;
Zamówienie należy wykonać na podstawie mapy zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm budowlanych.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat (maksymalnie 5 lat) licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu zamówienia, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym okresie.
Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa. Muszą posiadać certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę lub deklarację zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną (akredytowane laboratorium). Ponadto każde z urządzeń musi posiadać tabliczkę znamionową, która powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano.
UWAGA:
Wszystkie nazwy własne podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.

Podzielenie zamówienie na części, w opinii Zamawiającego, spowoduje zoptymalizowanie ofert przedstawionych przez Wykonawców zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym a dodatkowo zabezpieczy Zamawiającego przed nierozstrzygnięciem zamówienia ze względu na niezłożenie oferty całościowej przez żadnego z Wykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
Wykonawca do oferty załączy:
a) karty materiałowe urządzeń przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się dokładne wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża;
b) certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat musi dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń. Dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert, które będą stanowić załączniki nr 3 do formularza oferty, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych (kart materiałowych urządzeń przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się dokładne wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża oraz certyfikatów potwierdzających zgodność z Polską Normą serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat musi dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń. Dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

**4.5.5.) Wartość części:** 21065,08 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2025 r. do godz. 9.00, do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert, które podlegały odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, art. 226 ust. 1 pkt 8, art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego ziściły się przesłanki powodujące unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, określone w art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Unieważnienia dokonano na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2025 r. do godz. 9.00, do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert, które podlegały odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 i art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego ziściły się przesłanki powodujące unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, określone w art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Unieważnienia dokonano na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.