Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Rusku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 31 02

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 41 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jaraczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068201

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Rusku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e296d3e6-ed5d-489d-8c40-f7bf25e9730f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00279833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00034568/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Rusku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00119166

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-zp.271.01.01.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Rusku”:

a) Boisko o nawierzchni poliuretanowej :
- przygotowanie istniejącego boiska do jego naprawy i wykonanie remontu – retopingu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w gr. 2-3mm wraz z malowaniem linii boisk. Kolor nawierzchni ceglasto-czerwony, grubość całkowita nawierzchni 13mm:
• Impregnacja maty elastycznej.
• Wykonanie natrysku poliuretanowego z dodatkiem granulatu EPDM;
Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02
- Wymiana elementów stalowych, tuleja do stojaka do siatkówki wraz z pokrywką:
• słupki wolnostojące, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) z siatką;
• wysokość słupków - 3 m;
• aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm;
• słupki mocowane w tulejach;
• komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;
• bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;
• słupki mogą być stosowane do siatkówki plażowej;
• zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4;
• certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
- demontaż istniejących koszy do koszykówki
• dostawa wraz z montażem nowych koszy zewnętrznych dwusłupowych regulowanych (regulacja wysokości w iglicy) do gry w koszykówkę, wysięg 225cm;
• kwadratowy profil stalowy 100x100x4mm, cynkowany ogniowo;
• przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei;
• konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozją;
• wysięg 225cm;
• materiał tablicy: tablica laminowana z żywic epoksydowych;
• wymiary tablicy: 120 x 90 cm;
• materiał tablicy : poliwęglan, polietylen;
• średnica obręczy : 45 cm;
• waga: 140 kg;
• certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru technicznego;
• zgodny z normą PN-EN 1270:2006
R= 0,955 M=1,000 S=1,000

„b) boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej :
- nawierzchnia z trawy syntetycznej:
Charakterystyka nawierzchni: wykonanie murawy boiska treningowego z trawy syntetycznej trzeciej generacji sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, poniższego zestawienia:

Parametry projektowanej trawy syntetycznej:
· skład włókna: 100% polietylen,

· wysokość włókna: od 55 mm;
· rodzaj włókna: monofilament. 100 % polietylen;
· grubość włókna min 300 µm;
· ilość kępek/m2 od 9000;
· ilość monofilamentów: od 100.000 szt/ m2;
· ciężar włókna: od 13000 Dtex;
· kształt włókna: romb, skrzydełko, diament, śmigło, kształt literki „V", „C", „U", „S"
· wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy oraz granulat EPDM frakcji 0,5-2,5 mm
• ilość granulatu gumowego min 14 kg/ m2 (w tym dosypka 2 kg po 6 miesiącach).
-Charakterystyka granulatu gumowego: granulat gumowy EPDM, o uziarnieniu ok. 0,5 – 2,5mm.
Dokumenty potwierdzające odpowiednie parametry nawierzchni, które Wykonawca winien posiadać:
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
- Elementy wykończeniowe : na wykonanej nawierzchni należy wykonać oznakowanie zgodne z normami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Boisko należy również wyposażyć w bramki aluminiowe z siatką, montowane w tulejach:
• wymiary bramki: 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/ dół);
• profil wzmocniony - żebrowany 100x120mm;
• bramka z pałąkami aluminiowymi składanymi;
• rama główna bramki spawana w narożach, łączona ze słupkami za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu;
• w zestawie odskosy stalowe galwanizowane łączące poprzeczkę górną z pałąkiem;
• mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (w zestawie);
• zgodność z przepisami PZPN oraz normą PN-EN 749-2006;
• certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
R=0,955 M= 1,00 S=1,00
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacjach projektowych, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 16

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 16

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 519060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 589305,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 519060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342489042

7.3.3) Ulica: Lipowa

7.3.4) Miejscowość: Bobrowniki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-617

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 519060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy