Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łęka Mroczeńska (Zapłocie) w Gminie Baranów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-604

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 10 000

1.5.8.) Numer faksu: 62 74 10 005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.baranow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a8f462d-e2cc-4059-832d-9db3a2e5cc7e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łęka Mroczeńska (Zapłocie) w Gminie Baranów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a8f462d-e2cc-4059-832d-9db3a2e5cc7e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00282519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00011603/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Mroczeńska (Zapłocie) w Gminie Baranów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00209178

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP.ZP.271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1080618,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Mroczeńska (Zapłocie) w Gminie Baranów”.

2. Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie miejscowości Łęka Mroczeńska, gmina Baranów, powiat Kępno sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek.
Wszystkie działki, w obrębie których prowadzona będzie inwestycja tj. dz. nr 269/1, 270, 271/1, 272/1, 273, 274/1, 303, 304/2, 305, 306/1, 307, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317dr, 318, 334, 335dr, 411/6dr, obręb 0005 Łęka Mroczeńska, objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów.

W ramach zamówienia przewiduje się ułożenie dwóch układów kolektorów głównych o spływie grawitacyjnym ze zrzutem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Łęka Mroczeńska. Punktem włączenia dla układów będą istniejące studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych o rzędnych S1 (186,47/184,49), dz. nr 335 dr oraz S2 (184,60/182,32), dz. nr 411/6 dr. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zlokalizowana będzie w granicach administracyjnych dróg gminnych dz nr 317dr, 335dr oraz 411/6dr, a także w obrębie działek prywatnych o nr ewid.: 269/1, 270, 271/1, 272/1, 273, 274/1, 303, 304/2, 305, 306/1, 307, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318
3. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje między innymi:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 długości - 914,0 m – sieć;
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 długości –155,1 m - sięgacze do granic działek
3) budowę sięgaczy (podejść przykanalików) - 55 szt.

UWAGA!
Zamawiający informuje, że należy odtworzyć jezdnię na całej jej szerokości o nawierzchni bitumicznej od studni S1 do S1.3 identycznie jak w zakresie odtwarzania nawierzchni asfaltowej od studni S2 do studni S2.2 tj.:
• wykonanie wzmocnienia pod odtwarzane nawierzchnie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 i grubości warstwy 15cm;
• podbudowa – warstwa dolna z tłucznia kamiennego o frakcjach 0-63 mm i grubości warstwy 15cm;
• podbudowa – warstwa górna z tłucznia kamiennego o frakcjach 0-31 mm i grubości warstwy 8cm;
• nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca klasy AC16W o grubości 4•cm;
• nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna klasy AC11S o grubości 3•cm;
natomiast nawierzchnię jezdni na całej jej szerokości od studni S1.3 do studni S1.9 należy wzmocnić (wykonać nakładkę) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych klasy AC11S o grubości 5 cm.
Zamawiający informuje, że jezdnię od studni S1 do S1.3 należy odtworzyć na szerokości 3,8m. Zamawiający precyzując zakres odtworzenia jezdni na omawianym odcinku informuje, że lokalizacja jezdni w zakresie studni S1 jest poglądowa i określa ona wykonanie jezdni już od drogi powiatowej.
Na odcinku kanalizacji S2 do wysokości S2.2 dokonać częściowego sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej (1/2 pasa jezdni), a na odcinku S2.2 w kierunku S2.3 sfrezowanie całej szerokości pasa jezdni, a po wykonaniu prac montażowych kanalizacji odtworzyć na tych odcinkach warstwę ścieralną o grubości min. 3,0cm.
Zamawiający informuje, że w miejscu wykonania nakładki bitumicznej nie należy frezować istniejącej nawierzchni. Należy wykonać nakładkę na całej szerokości jezdni (3,8m) o grubości 5 cm z mieszanki AC11S. Na łączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową, która nie podlega wzmocnieniu należy wykonać wcinkę na około 5m tak by wysokość nowej warstwy wierzchniej nawiązać do wysokości istniejącej nawierzchni drogowej.
Zamawiający informuje, że przy halach składowych Łęka Mroczeńska 32 należy dokonać rozbiórki i ponownego ułożenia/wykonania nawierzchni z płyt betonowych pełnych, ażurowych i wylewki betonowej na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej

Inwestycja będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym będącym po stronie Zamawiającego.

4. Ponadto zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
2) wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
3) odtworzenie nawierzchni dróg m.in. na całej szerokości pasa jezdni zgodnie z załączoną dokumentacją- zał. nr 8,
4) przebudowę istniejących zjazdów oraz nawierzchni utwardzonych znajdujących się wzdłuż pasa drogowego w celu dostosowania do nowej niwelety jezdni,
5) ustalenie odpowiednich spadków i niwelety odtwarzanej drogi,
6) usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi;
7) wykonanie powykonawczej inspekcji TV (kamerowanie) nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i filmem;
8) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie w 3 egzemplarzach, w skali 1:500 inwentaryzacji powykonawczej.
9) usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi.
10) zapewnienie dojazdu do wszystkich działek zlokalizowanych w obrębie oddziaływania realizowanego zadania inwestycyjnego w tym m.in. do posesji.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ

Uwaga !
Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót należy traktować jako element pomocniczy służący celowi sporządzenia oferty na wykonanie zadania. Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego Wykonawca winien zweryfikować kosztorys nakładczy z Projektem Technicznym i ewentualnie uzupełnić kosztorys o pozycje, które zgodnie z wiedzą techniczną i doświadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystąpić.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 898411,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1071493,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 898411,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlano-Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6220001654

7.3.3) Ulica: ul. S. Sempołowskiej 17

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 898411,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące