Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanego autobusu miejskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017319435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al 600 lecia 90

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkm.sochaczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a290e738-8f15-4eb2-9f1b-3b5971955007

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa używanego autobusu miejskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a290e738-8f15-4eb2-9f1b-3b5971955007

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00288382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa używanego autobusu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00248825

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZKM-ZP-TP 1 /2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu min. niskowejściowego bez stopni przy drzwiach wejściowych o długości 8,5 – 9,5 m.
2. Pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
3. Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok.
4. Silnik: Diesel z turbosprężarką o pojemności min 6,690 cm^3, moc min 180KW.
5. Automatyczna skrzynia biegów wyposażona w retarder uruchamiany pedałem hamulca.
6. Przebieg pojazdu max 850 000 km.
7. Liczba miejsc siedzących: minimum 24.
8. Liczba miejsc ogółem: minimum 50.
9. Autobus powinien być wyposażony w:

a) Minimum dwoje drzwi, z których przynajmniej jedne to drzwi dwuskrzydłowe, ryglowanie drzwi od zewnątrz, awaryjne otwieranie drzwi poprzez zawory/pokrętła – automatyczne blokowanie powyżej 3km/h, oświetlenie wejść przy otwartych drzwiach – LED, sygnalizacja zamykania drzwi akustyczna- przed zamykaniem.
b) Oświetlenie:
 zewnętrzne – przednie: Światła drogowe – halogenowe, światła mijania – halogenowe, światła do jazdy dziennej LED, światła pozycyjne – żarówkowe, światła obrysowe – LED, kierunkowskazy – żarówkowe;
 zewnętrzne – boczne: światła obrysowe LED, kierunkowskazy żarówkowe;
 zewnętrzne tylne: światła stop w ilości 4 szt., światła pozycyjne, światła cofania, światła przeciwmgłowe, kierunkowskazy, oświetlenie w ścianie tylnej w technologii LED – poza oświetleniem tylnej tablicy rejestracyjnej;
 wewnętrzne: lampy wewnętrzne, tryb pracy 100% zredukowany do ok. 30%- 50%, rodzaj oświetlenia – LED sterowane przyciskiem w kabinie kierowcy;
c) Koła (wszystkie osie) – 265/70 19,5” – centrowane na piaście, zamontowane osłony śrub kół – osi skrętnych ze stali nierdzewnej; zamontowane szczotki osi przedniej oraz tylnej jako osłona przeciw zabrudzeniowa.
d) Sprawny system przeciwpożarowy z min. jednym czujnikiem ciśnienia.
e) W układ hamulcowy ABS, ASR, EBS wraz z sygnalizacją zużycia okładzin hamulcowych, hamulec przystankowy z możliwością odblokowania przez kierowcę.
f) Ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej w cyklu automatycznym, z regulacją zadanej temperatury w przedziale 18°-26° C, ogrzewanie realizowane przez nagrzewnice 2-stopniowe i grzejnik konwektorowy.
g) Rampę dla wózków inwalidzkich – mechaniczna przy II drzwiach z czujnikiem otwarcia. Typ rampy – odkładana ręcznie uchwytem ręcznym i podnoszona hakiem montowanym w kabinie kierowcy.
h) Szyberdachy elektryczne min 2 szt., wyciągi dachowe.
i) Młotki do wyjść awaryjnych – na linkach, przymocowane do klap kanałów powietrza (ilość dopasowana do ilości wyjść awaryjnych).
j) Kabinę kierowcy typu zamkniętego z szybą pełną na drzwiach kabiny kierowcy, fotel kierowcy ogrzewany z podłokietnikiem po lewej stronie. Szafka nad kierowcą trzykomorowa. Zabudowa I-szej komory szafki na sprzęt elektrotechniczny zamykana zamkiem patentowym, zabudowa II-giej komory szafki na rzeczy kierowcy zamykana w systemie klucza, zabudowa III-iej komory tzw. apteczki zamykana na zatrzask.
k) Roletę szyby czołowej - perforowana, manualnie przestawiana oraz roletę szyby bocznej – perforowana.
l) Radio z odtwarzaczem CD oraz antenę radiową.
m) Układ centralnego smarowania osi przedniej wyprowadzony w podwoziu.
n) Układ poziomujący z funkcją przyklęku prawej strony i regulacją poziomu, manualny, załączany przez kierowcę.
o) Osuszacz powietrza jednokomorowy z przepływem powietrza 5000 l/min; odolejacz.
p) Zbiornik paliwa o pojemności min. 180 l. dopuszcza się 2x 90 l., zbiornik na adblue pojemności 40 l.
q) Monitoring: min. 3 kamery monitorujące obraz w przestrzeni pasażerskiej, kamera do obserwacji obszaru przed pojazdem, kamera do obserwowania obszaru za pojazdem oraz rejestrator umieszczony w zamykanym schowku z dyskiem w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz o pojemności pozwalającej przechowywać zapisany materiał co najmniej 10 dni. Zakres widoczności: całe wnętrze pojazdu z uwzględnieniem przestrzeni drzwi, obszar przed pojazdem z uwzględnieniem widoku na prawą część jezdni, pobocze i przystanki autobusowe, obszar po prawej stronie pojazdu z widokiem wzdłuż pojazdu w kierunku tyłu.
r) Wyświetlacze liniowe 3 szt., diodowe ze sterownikiem umożliwiającym samodzielne ustawienie kierunków jazdy wraz z numerem linii przez kierującego pojazd.
s) Miejsce w pojeździe (blisko drzwi) przygotowane do montażu uchwytów pod kasowniki z wyprowadzonymi przewodami instalacji elektrycznej zapewniające zasilanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń – 2 szt.
t) Przyciski wewnętrzne pasażerskie: żądania zatrzymania „STOP”, przyciski otwierania drzwi, przyciski żądania przyklęku.

u) Przyciski zewnętrzne pasażerskie: przycisk otwierania drzwi dla drzwi przednich, przycisk otwierania drzwi dla drzwi drugich – 2 szt., przycisk otwierania drzwi / żądania przyklęku (dla drzwi z rampą / windą).
v) Przycisk otwierania pierwszych drzwi przez kierowcę z zewnątrz za prawą maską – działa tylko przy wyłączonej stacyjce.
w) Szyby boczne – pojedyncze, okna przesuwne – 30% wysokości okna, ruchoma część okna ryglowana na kwadrat; w przypadku okna kierowcy – dodatkowo ogrzewane elektrycznie; 4 okna przesuwne po lewej stronie i 2 okna przesuwne po prawej stronie.
x) Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane z podłączeniem bezwtykowym, prawe lusterko zewnętrzne z możliwością złożenia na szybę czołową.
y) Lusterka wewnętrzne prostokątne z przodu na wewnętrznej obudowie tablicy kierunkowej, lusterko okrągłe – 1 szt. obszar drzwi II – lusterko okrągłe – 1 szt. naprzeciw II drzwi.
z) Dodatkowe narzędzia: apteczka I-szej pomocy – 1szt., gaśnica – 2 szt., kamizelka ostrzegawcza -1szt., trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., klin pod koła – 2 szt.
10. Identyfikacja wizualna - malowanie autobusu wymagane w dniu końcowego odbioru – autobus musi być pomalowany zgodnie z kolorystyką zewnętrzną stosowaną w ZKM Sochaczew - schemat i kolorystyka malowania pojazdu oraz system oznaczeń (piktogramy i naklejki) wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
11. Gwarancja pojazdu: minimum 6 miesięcy na szkielet kratownicy podwozia (ramę), silnik oraz układ napędowy (skrzynia biegów, sprzęgło, wał napędowy) oraz minimum 12 miesięcy na zewnętrzne powłoki lakiernicze, perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego.
12. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.
13. Dostarczony autobus ma być zatankowany do pełna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121100-2 - Autobusy transportu publicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bus & Truck Service Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1181672079

7.3.3) Ulica: ul. Stołeczna 67, Wyględy

7.3.4) Miejscowość: Zaborów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-083

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni