Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w miejscowości Kuśnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 827 55 50

1.5.8.) Numer faksu: 43 822 32 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsieradz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsieradz.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugsieradz.e-zp.finn.pl/procurements/123/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi w miejscowości Kuśnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6ccad8f-65fa-44c0-8239-453b498b9ac3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00294970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00034927/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi w miejscowości Kuśnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00240264

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.1.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1956173,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kuśnie na odcinku od km 0+000 do 0+811, dz. nr ewid. 375/11, 374, 3/2, 424, 426, 358 obręb Kuśnie, Gmina Sieradz oraz na odcinku od km 0+811 do 1+248,30, dz. nr ewid. 424, 18/2 obręb Kuśnie, Gmina Sieradz.
2) Dane ogólne
- całkowita długość przebudowywanych odcinków drogi wewnętrznej – 1 248,30
- przekrój drogi na odcinkach prostych z pochyleniem daszkowym 2%
- przekrój drogi na odcinkach łuków poziomych z pochyleniem jednostronnym 2%
- rodzaj nawierzchni – nawierzchnia asfaltowa
- szerokość jezdni – 4,00 m
- kategoria drogi – D
- klasa drogi – wewnętrzna
- kategoria ruchu – KR1
3) Przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do 0+811.
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm.
Przyjęto następującą konstrukcję miejsc postojowych:
- płyty ażurowe typu: „MEBA” o wymiarach 40x60 o gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm (wraz z uzupełnieniem otworów grysikiem),
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 15 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 i gr. 20 cm.
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów:
- kostka betonowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 10 cm.
Przyjęto następującą konstrukcję poboczy:
- kruszywo łamane 0-31,5 o gr. 10 cm,
- dodatkowo na odcinkach o łącznej długości 300 m zastosowano dodatkową warstwę kruszywa łamanego 0-63 o gr. 40 cm (mającą pełnić funkcję filtracyjną/odwodnieniową).
Dodatkowo na długości 42,0 m zostanie ułożone betonowe korytko odwadniające o szerokości 35 cm na ławie betonowej C12/15.
Przebudowa drogi na odcinku od km 0+811 do 1+248,30.
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm.
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów:
- kostka betonowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm.
Zjazdy na połączeniu z jezdnią będą posiadały krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 30x30x15.
Jako ograniczniki na pozostałym obwodzie zjazdów należy zastosować obrzeże betonowe 100x30x8.
Przyjęto następującą konstrukcję poboczy:

- kruszywo łamane 0-31,5 o gr. 10 cm,
- dodatkowo na odcinkach o łącznej długości 808,84 m zastosowano dodatkową warstwę kruszywa łamanego 0-63 o gr. 50 cm (mającą pełnić funkcję filtracyjną/odwodnieniową).
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt techniczny, przedmiar i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załączniki Nr 8, 9, 10 do SWZ.
5) Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
6) a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
- czynności związane z robotami w zakresie poboczy i rowów,
- czynności związane z robotami w zakresie podbudowy, nawierzchni i odwodnienia drogi, (obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy / robót).
b) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy – załącznik Nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1685346,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1842928,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1685346,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

7.3.3) Ulica: Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty z wyłączeniem robót bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1685346,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg