Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie podłużni Hauer, podłużni Plener, poprzeczni Karol Marek - etap 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zabezpieczenie podłużni Hauer, podłużni Plener, poprzeczni Karol Marek - etap 3”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba3ceaad-3808-439b-87f1-7e573680a291

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00298440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00223678

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TKZ/74

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych (zwanych dalej „robotami górniczymi") w zakresie przebudowy podłużni Hauer i Plener Dolny na odcinku od skrzyżowania z dobudową do podłużni Hauer, przed skrzyżowaniem z poprzecznią August, do skrzyżowania w rejonie wejścia do zespołu komór Plener włącznie.
1.2 Celem robót górniczych jest przebudowa fragmentu głównego wyrobiska funkcyjnego na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka" o długości około 215 m, prowadzącego na wschód, i dostosowanie jego gabarytów do warunków umożliwiających prowadzenie transportu mechanicznego.
2. Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.
3. Technologia wykonywania robót
3.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka" Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3.2 Technologia winna być opracowana w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej i złożona do zatwierdzenia w terminie do 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
3.3 KRZG jest zobowiązany do zatwierdzenia technologii w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania uzgodnionej technologii od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4.
3.4 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian w technologii wykonywania robót w przypadku wniesienia uwag przez KRZG w terminie do 3 dni roboczych. Termin, o którym mowa w pkt. 3.3, biegnie na nowo licząc od daty doręczenia KRZG zmienionej technologii wykonywania robót.

4. Wykonanie robót górniczych.
4.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt przebudowy i zabezpieczenia podłużni Hauer, Plener Dolny i Fr. Müller II oraz poprzeczni Fr. Müller na poziomie III K.S. „Wieliczka"", stanowiącą załącznik nr 3 do wzoru umowy, w części obejmującej odcinki podłużni Hauer oznaczone numerami od 11 – 13,
2) aktualizacją nr 6 do „Projektu przebudowy i zabezpieczenia podłużni Hauer, Plener Dolny i Fr. Müller II oraz poprzeczni Fr. Müller na poziomie III K.S. „Wieliczka"", stanowiącą załącznik nr 4 do wzoru umowy, w zakresie przebudowy odcinka oznaczonego numerem 11,
3) aktualizacją „Projektu przebudowy i zabezpieczenia podłużni Hauer, Plener Dolny i Fr. Muller II oraz poprzeczni Fr. Muller na poziomie III K.S. „Wieliczka"", stanowiącą załącznik nr 5 do wzoru umowy, w zakresie przebudowy odcinków oznaczonych numerami od 11 – 13,
4) pozwoleniem nr 48/18 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: DK-453-75/18 wraz z decyzją nr 3/23 z dnia 29 listopada 2023 r., znak: DK-453-75/18, przedłużającą termin ważności pozwolenia do dnia 31 grudnia 2025 roku, stanowiącymi załącznik nr 6 do wzoru umowy,
5) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka" S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 7 do wzoru umowy,
6) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 8 do wzoru umowy,
7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 9 do wzoru umowy,
8) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 10 do wzoru umowy,
9) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 11 do wzoru umowy,
10) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowiącym załącznik nr 12 do wzoru umowy, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
11) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka" z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 13 do wzoru umowy,

12) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 14 do wzoru umowy,
13) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 15 do wzoru umowy,
14) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwiowej, stanowiącym załącznik nr 16 do wzoru umowy,
15) ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego,
16) uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce nr VIII/80/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 28 do wzoru umowy.

4.2 Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:
lp. Projektowane roboty Jedn. Ilość
1 Demontaż torowiska m 300,0
2 Demontaż rozjazdu szt. 3,0
3 Demontaż i likwidacja starych rurociagów stalowych wraz z ich odstawą m 600,0
4 Rabowanie obudowy z wykładką szt. 172,0
5 Przybierka młotkami pneumatycznymi górotworu m3 707,8
6 Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej Ø0,25-0,30m szt. 183,0
7 Zabudowa odrzwi z elementami łączonymi na zamek ze stojakiem pośrednim szt. 4,0
8 Zabudowa odrzwi ze stropnicami wzmocnionymi obejmami i kotwami szt. 6,0
9 Zabudowa półodrzwi szt. 24,0
10 Zabudowa opinki z desek 0,032 [m] m2 1413,0
11 Montaż nowego torowiska z akcesoriami m 380,0
12 Montaż rozjazdu szt. 6,0
13 Budowa murowych tam wentylacyjnych szt. 1,0
4.3 Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w punkcie 4.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w punkcie 4.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.
6.4 Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w punkcie 4.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.1.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6910988,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7136250,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6910988,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD WIERCEŃ, KOTWIENIA I USŁUG GÓRNICZYCH BPW Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481024909

7.3.3) Ulica: ul. dr. Bronisława Hagera 41

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

firma (jeśli jest już znana): GÓRTECH Przedsiębiorstwo Górnicze Sp. z o.o.
dane kontaktowe (jeśli są już znane): Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
wykonanie następującej części przedmiotu umowy: Wykonanie robót górniczych w zakresie przebudowy podłużni Hauer ,brygady łączone Wykonawcy i Podwykonawcy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6910988,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy