Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach ul. Sienkiewicza 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.hordyniak@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a6e51c9-27ff-453c-b433-4e80135e2117

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach ul. Sienkiewicza 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a6e51c9-27ff-453c-b433-4e80135e2117

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00313141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00075955/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach ul. Sienkiewicza 9

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków” Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00203598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.271.22.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I: ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE)

Minimalne wymagania Zestawu do Biofeedbacku:
· koder ProComp 2
· oprogramowanie zarządzające BioGraph Infiniti z EEG Suite
· czujnik EEG-Z
· komplet elektrod do mini QEEG
· zestaw przewodów do 2 kanałowego EEG
· 1 x pasta klejąca, 1 x pasta oczyszczająca
· szybkie połączenie światłowodowe lub bezprzewodowe
· możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Excela
· złącze TT-USB
· bezpieczeństwo pracy – Certyfikat urządzenia medycznego
W zestawie z 2 kanałowym koderem wymagane jest 120 ekranów diagnostycznotreningowych, 90 animacji oraz dostęp do funkcji Streaming Video która daje możliwość niegraniczonej liczby pobierania materiału terapeutycznego w postaci bajek, filmów, muzyki itp. z kanału internetowego Youtube, plansza Film, komplet elektrod do EEG biofeedback oraz komplet past. Zestaw powinien być wyposażony w HEG Biofeedback do systemu Infinitii, skład którego wchodzą minimum opaska na czoło z czujnikiem, program działający z oprogramowaniem oraz adapter do kodera, elektrody uszne i pozłacane elektrody miseczkowe.

Dla terapeuty: Zestaw komputerowy bądź monitor, w którego obudowie schowany jest cały komputer.: minimalne wymagania techniczne
1. Komputer:
• Procesor: Intel Core i5 lub lepszy,
• Komputer stacjonarny lub laptop z funkcją pracy w trybie 2-monitorowym,
• System operacyjny: Microsoft Windows 10/11 64-bit (każda dystrybucja),
• Pamięć RAM: minimum: 8 GB DDR4,
• Dysk SSD: minimum 500 GB,
• Wymagane porty: 1x HDMI, 2x USB,
• Karta graficzna: Intel UHD Graphics, Intel Iris Xe Graphics lub dedykowana z Nvidii min. 2GB
• Monitor zewnętrzny minimum 21,5” o rozdzielczości 1920 x 1080 lub wyższej,
• Czas reakcji: ok. 5 ms,
• Częstotliwość odświeżania: minimum 60 Hz
• Bluetooth i WiFi • Port HDMI do telewizora
2. Monitor:
• Przekątna co najmniej 24"
• Matryca: LED, VA/IPS
• Typ ekranu: Płaski
• Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 100 Hz
• Rozdzielczość minimalna: 1920 x 1080
3. Klawiatura i mysz komputerowa bezprzewodowa

Zestaw powinien zawierać również (kompatybilne z pozostałymi elementami):
1. Plansze stymulacyjne SD (VR+okulary)
2. Telewizor lub monitor dodatkowy dla trenującego: Matryca 40″ – 50″, Full HD, Gniazdo HDMI
3. Drukarka kolorowa, format A3, druk dwustronny, interfejs: Wi-Fi, USB, Rozdzielczość druku mono i kolor minimum 600x600dpi, miesięczne obciążenie – co najmniej 75000 str./miesięcznie, prędkość druku kolor i mono – minimum 20

str./min., możliwość druku z USB, kabel zasilający
4. Testy
5. Słuchawki nauszne zamknięte do treningu przy oczach zamkniętych
6. Wysokiej jakości przewód HDMI łączący komputer z telewizorem. Fotel masujący (wymagania minimalne):
Powinien zostać wyposażony w co najmniej 8 punktów masażu wibracyjnego w tym 4 punkty wibracyjne w oparciu, 2 w siedzisku, 2 w podnóżku; płynną regulację nachylenia oparcia, rozkładać się do pozycji półleżącej, z dużymi podłokietnikami, regulowanym i wysuwanym podnóżkiem i obrotową płozą o 360 stopni oraz boczną kieszeń na pilota. Powinien posiadać możliwość wyboru natężenia masażu i strefy masażu, sterowanie za pomocą pilota, możliwość korzystania z co najmniej 5 programów masujących: wybór strefy pleców, lędźwi, nóg, ud, 2 stopnie mocy, możliwość ustawienia ogrzewania strefy lędźwiowej kręgosłupa.

Okres gwarancji: 24 miesiące gwarancji i opieki serwisowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 37000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH

Program Będzie dobrze! (Learnetic) wspierający kształcenie kompetencji emocjonalnospołecznych do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne, o charakterze terapeutycznym. Zestaw powinien zawierać: 40 nowocześnie i merytorycznie opracowanych zagadnień w tym: 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak: dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling oraz 10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych, a także tematy związane z nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem grupy zróżnicowanej itp. materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z dziećmi, karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu. W skład programu wchodzą interaktywne ekrany i multimedialne plansze oraz: dziewięć bezterminowych licencji dla nauczyciela i 30 licencji uczniowskich, ekrany interaktywne, dwa podręczniki metodyczne, dwa zestawy autorskich kart do gier, zabaw i ćwiczeń, karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć.
Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 1400 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ III: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Ścieżka sensoryczna/ścieżka zmysłów – 1 sztuka:
Ścieżka powinna się składać z co najmniej 5 kwater, każda o powierzchni min. 1m2. Kwatery należy wypełnić: korą, piaskiem, otoczkami, żwirem oraz kolorowymi zrębkami. Obramowanie kwater powinno zostać wykonane z obrzeża elastycznego typu ekoboard. Spód kwater wyłożony agrotkaniną zapobiegającą przerastaniu chwastów.

Ścieżka sensoryczna – 1 sztuka:
Wewnętrzny tor sensoryczny, złożony z 10 paneli kwadratowych z różnorodnym, przyjaznym dziecku wypełnieniem, np. drewno, sól himalajska, kamyki. Wymiary każdego z paneli minimum 30 x 30 cm.

Interaktywna oszroniona kolumna – 1 sztuka:
Cicha kolumna, delikatnie zmieniająca kolory sama, jak i sterując nią poprzez kontroler przewodowy, kontrolery bezprzewodowe tradycyjne oraz dzięki specjalne bezpłatnej aplikacji przy współpracy ze specjalnym przekaźnikiem Bluetooth. Kolumna powinna mieć maksymalnie 200 cm wysokości.

Sensoryczne płytki podłogowe – 1 sztuka:
Zestaw składający się 6 kolorowych kafelek sensorycznych (wewnętrznych), każda w innym kolorze ze zmieniającą się pod

wpływem nacisku cieczą. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci spód płytki powinien posiadać antypoślizgowy materiał, który chroni zabawkę przed przesuwaniem się. Ciecz w panelach musi być nietoksyczna. Wymiary każdej z sensorycznych płytek podłogowych co najmniej 30 x 30 cm.

Sensoryczny podświetlany wodny stolik – 1 sztuka:
Zestaw powinien zawierać stolik, pilot do zmiany barw oraz zasilacz z napięciem sieciowym. Narzędzie do stymulowania dziecięcych zmysłów, które można wypełniać wodą, galaretką, masami plastycznymi, piaskiem, czy ziarnami. Możliwość podświetlania 16 barwami. Wymiary stolika: wysokość ok. 50 cm, średnica minimum 75 cm, głębokość co najmniej 15 cm.

Zabawka sensoryczna świecące dyski – 5 sztuk:
Każdy dysk z inną teksturą co pozwali na rozwijanie zmysłu dotyku. Ładowanie dysków za pośrednictwem kabli USB dołączonymi do zestawu.
Specyfikacja sensorycznych świecących dysków: 5 dysków w zestawie o wymiarach co najmniej 15 cm średnicy i 4 cm grubości, dyski powinny świecić co najmniej 1 min. po wstrząśnięciu.

Tablica do integracji sensorycznej:
Tablica do integracji sensorycznej o rozmiarze formatu A1(101x66 cm) ze specjalnymi markerami do tablicy, rozświetlenie w co najmniej 7 kolorach, zasilanie akumulatorowe – ładowarka dołączona do zestawu, czas ładowania maksymalnie do 4 godzin, czas pracy 6-8 godzin.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 37995 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ IV: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - ŚRODKI TRWAŁE
Kącik sensoryczny - zestaw, w skład którego wchodzą:
- Interaktywna Kolumna wodna sterowana pilotem o średnicy ok. 30 cm wbudowana w tapicerowany, narożny podest o boku maksymalnym 130 cm i wysokości maksymalnej 45 cm - 2 arkusze lustra akrylowego #2mm odpowiedniego do montażu na płycie do ściany, wymiary każdego arkusza lustra minimum 140 x140 cm
- baldachim w kształcie ćwiartki koła o promieniu ok. 130 cm z krystalicznymi światłowodami UFO, ilość światłowodów ok. 100 szt., długość maksymalna 200 cm.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 13000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ V: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ Z ZAKRESU ROBOTYKI
Zestaw 6 robotów – 20 sztuk:
Zestaw powinien zawierać poniższe elementy bądź elementy podobne/równoważne poniższym wymaganiom. Wszystkie elementy zestawu powinny być ze sobą kompatybilne. Zestaw zawierający ponad dziesięć programowalnych komponentów: nadajnik i odbiornik podczerwieni, panel LED, diodę RGB, czujnik światła, czujnik głośności, żyroskop, akcelerometr, trzy przyciski, głośnik, potencjometr, czujnik rozróżniający kolory, czujnik podążania za linią oraz czujnik światła odbitego (używany do unikania przeszkód). Wyświetlacz LED oraz dioda RGB, nadajnik i odbiornik podczerwieni, żyroskop i akcelerometr, czujnik natężenia dźwięku i światła, czujnik rozpoznawania kolorów, skali szarości oraz czujnik odległości, Łączność WiFi i Bluetooth.
Zawartość każdego zestawu:
Robot – 6 sztuk
Kable do ładowania - 6 sztuk
Smycze – 6 sztuk
Naklejki na robota – 6 sztuk
Ładowarka sieciowa 8xUSB LCD 40W

Pudełko do przechowywania robotów
Akcesoria do robota (uchwyt do rysowania) – 6 sztuk Długopisy do uchwytu do rysowania – 6 sztuk

Zestaw startowy – 20 sztuk:
Zestaw startowy z robotem odpowiedni do praktycznego nauczania podstaw programowania u młodszych dzieci. Zestaw powinien zawierać podkładki, zatrzaskowe pokrywy i sekwencyjne karty w zestawie oraz roboty poruszające się w czterech kierunkach, zapamiętujące co najmniej 40 częściowych poleceń.

Robot interaktywny – 2 sztuki:
Robot modułowy edukacyjny z kilkoma podzespołami, które można składać na wiele sposobów i w wielu konfiguracjach, dwie osie obrotu po 180°, zasilanie: wbudowany akumulator litowy o pojemności minimum 3000 mAh, HUB komunikacyjny: 6 kanałów bezprzewodowych, kable w zestawie. Robot w zestawie z co najmniej 30 scenariuszami zajęć z połączeniem kilku technologii oraz darmową platformą dla nauczycieli. Obsługiwane języki programowania: Diagramatyczny / schematyczny, Python, blokowy i klasyczny język programowania - oprogramowanie w języku polskim.

Zestaw psa robota – 4 sztuki:
Każdy zestaw powinien zawierać bionicznego psa robota edukacyjnego wstępnie zaprogramowanego i gotowego do pracy bezpośrednio po wyjęciu z opakowania obsługiwany za pomocą pilota sterującego IR. Sposób programowania: układ Arduino, Interfejsy Grove do czujników zewnętrznych; zasilanie poprzez akumulator litowo-jonowy min. 1000 mAh, ładowanie: za pomocą przewodu ze złączem microUSB.

Kącik interaktywny – 1 sztuka:
Kącik interaktywny z ekranem o przekątnej co najmniej 21'', bezdotykowy, obsługiwany za pomocą dużych świecących przycisków. Całość urządzenia o wymiarach ok. szer. 60 cm, wys. 120 cm, gł. 20 cm, kolorowy wydruk na obudowie (wybór po stronie zamawiającego). Zasilanie sieciowe.

Zestaw rozszerzony z genibotem – 8 sztuk:
Każdy zestaw powinien zawierać GeniBoty - roboty do nauki kodowania offline i online w nurcie STEAM (science, technology, engineering, art, maths) z oprogramowaniem w języku polskim oraz matę do kodowania, krążki z materiałem obrazkowym i karty do kodowania.

Zestaw z ozobotami i puzzlami – 4 sztuki:
Pakiet powinien zawierać roboty, zestaw puzzli podstawowych i AR oraz minimum dwa komplety flamastrów. Pakiet powinien posiadać również zestaw scenariuszy do tworzenia zajęć. Minimalne wymagania baterii: 200 mAh - czas pracy na baterii 240 minut, kompatybilność z Arduino, połączenie z platformą Ozobot Blikle przez USB, bezprzewodowe ładowanie.

Tablety dla dzieci – 20 sztuk:

Tablet o przekątnej co najmniej 10" o rozdzielczości minimum 1280x800 lub wyższej, z systemem Android. Powinien posiadać zainstalowane aplikacje z wbudowanym laboratorium naukowym. Tablet powinien posiadać co najmniej 10 wbudowanych czujników (np. uv, światła, temperatury, tętna, wilgotności, przyspieszenia, GPS lokalizacji, mikrofonu, dźwięku, barometr), kompatybilny z 50 czujnikami.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 189061,16 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ VI: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ Z ZAKRESU ROBOTYKI – ŚRODKI TRWAŁE
Interaktywna podłoga:
Interaktywna Podłoga obsługiwana za pomocą pilota powinna zawierać minimum 210 gier w pakiecie, m.in.: gry EDU, gry FUN, gry Ekologia, gry Język Angielski z podziałem gier na grupy. Zestaw musi zawierać: Interaktywną podłogę, uchwyt sufitowy/ścienny, komplet montażowy, pilot i instrukcja obsługi.
Minimalne wymagania zestawu podłogi interaktywnej:
• Jasność: min. 3500 ANSI Lumenów
• Żywotność lampy (tryb normal): Min. 4500 h
• Zasilanie: 230 V
• Maksymalny pobór mocy: 395 W
• Procesor: Intel lub równoważny
• Dysk: SSD mSATA, MLC, min. 16 GB

• Pamięć RAM: Min. 2GB
• Płyta główna: 4 x USB 3.0, D-Sub, HDMI, DC-In, Audio, Mic, mSATA
• Wbudowane głośniki
• Moc: Min. 10 W
• Lustrzane odbicie obrazu
• Możliwość projekcji centralnej
• Gniazdo audio w panelu zewnętrznym: Tak • Gniazdo USB 3.0 w panelu zewnętrznym: 2 szt.
• Gniazdo LAN w panelu zewnętrznym: Tak
• Możliwość montażu do ściany i do sufitu
• Wymiary maksymalne: 51cm x 31cm x 20cm
• Gniazda: USB x 2 szt, Audio, MIC, LAN.
• Obsługa za pomocą pilota
• Tryb automatycznego przełączania gier: Tak
• Typ przewodowej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s
• Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11n/g//b
• Gotowy do połączenia internetowego: Tak
• Możliwość dodawania gier przez internet
• Możliwość zdalnej aktualizacji
• WiFi

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 12500 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ VII: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ TEATRALNYCH
Kostiumy teatralne dla dzieci 168 sztuk:
1. Spódnice tiulowe lub szyfonowe z podszewką w różnych kolorach:
- rozmiar 110 - 5 szt.
- rozmiar 116 – 25 szt.
- rozmiar 122 – 25 szt.
- rozmiar 128 - 5 szt.
2. Krawaty dziecięce na gumce kolor czerwony - rozmiar uniwersalny – 60 szt.
3. Kostiumy tematyczne:
• Kostiumy tematyczne dziewczęce – rozmiar 116 – 9 szt. (np. królewna śnieżka, czerwony kapturek)
• Kostiumy tematyczne dziewczęce – rozmiar 122 – 9 szt. (np. królewna śnieżka, czerwony kapturek
• Kostiumy tematyczne dziewczęce – rozmiar 128 – 6 szt. (np. królewna śnieżka, czerwony kapturek)
• Kostiumy tematyczne chłopięce – rozmiar 116 – 9 szt. (np. strój piracki, krasnoludki, gajowy) • Kostiumy tematyczne chłopięce – rozmiar 122 – 9 szt. (np. strój piracki, krasnoludki, gajowy) • Kostiumy tematyczne chłopięce – rozmiar 128 – 6 szt. (np. strój piracki, krasnoludki, gajowy)

Skrzynia na kostiumy – 1 sztuka:
Skrzynia do przechowywania kostiumów i materiałów do zajęć teatralnych, min. 500 litrów pojemności.

Scenografia – tło fotograficzne – 10 sztuk:
Tła do scenografii na różne okazje – m.in. święta Wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, Walentynki, Dzień Ziemi, 1 Dzień Wiosny itp. – wymiary tła od 170 cm x 200 cm do 200 cm x 300 cm.

Kurtyna – 1 sztuka:
Kurtyna w kolorze granatowym, sposób zawieszenia: żabki, rozmiar 300 cm (szerokość) x 275 cm (wysokość).

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 22160 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ VIII: ZAKUP POMOCY DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Warsztaty tworzenia Lasu w słoiku:
80 szt. zestawów do samodzielnego przygotowania Lasu w szkle, każdy zestaw powinien zawierać: co najmniej 3 l warstwowego podłoża kolorowego składającego się z odpowiedniej ilości: ziemi, węgla aktywnego, kamieni/otoczaków, żwiru lub piachu, keramzytu do drenażu, kory, mchu; 80 zestawów szklanych słoików do lasu w szkle, każdy składający się z co najmniej 2 szt. słoików o poj. min. 1,5 l każdy oraz 80 zestawów żywych roślin odpowiednich do nasadzenia w szkle.

Warsztaty mydlarskie:
167 szt. zestawów do tworzenia mydełek – każdy zestaw powinien zawierać: białą bazę glicerynową, transparentną bazę glicerynową – co najmniej 1 kg, 6 form silikonowych., 4 x 10 ml barwników migrujących i niemigrujących (np. niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, fioletowy, różowy, brązowy, liliowy, beżowy, czekoladowy, akwamaryna); 2 x 10 ml olejków zapachowych; susz dekoracyjny (np. nagietek, lawenda, wrzos, anyż gwiazdki, kora cynamonu, aksamitka, pąki róży różowej, płatki róży czerwonej, pąki róży czerwonej), pipeta, kubek z miarką ok. 500 ml, torebka celofanowa z ozdobnym sznurkiem rafia.

Tworzenie warzywnego ogrodu:
Każdy zestaw – 120 szt. do stworzenia warzywnego ogrodu powinien zawierać: skrzynię drewnianą odpowiednio przygotowaną do nasadzeń o poj. ok. 30 l, podłoże - ziemia 30 l; 50 sztuk zestawów kwiatów do nasadzeń w skrzyniach, 30 sztuk zestawów nasion, 20 sztuk konewek.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 22160 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ IX: ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Fotel-sofa dla dzieci – 2 sztuki:
Kanapa sofa- pufa z oparciem o wymiarach min. 110 x 90 x 90 cm (dł. x szer. x wys.) powinna być wykonana z mocnego materiału kaletniczego, wypełniona grysem gąbkowym .z miękkim siedziskiem, które swoim kształtem dopasowuje się do osoby siedzącej - wysokość siedziska: ok. 40 cm.
Pakiet gier i zabaw edukacyjnych – 2 sztuki:
Pakiet powinien zawierać: pendrive/płytę z minimum 20 interaktywnymi grami (przystosowanymi do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej), minimum 90 kart pracy do kopiowania, minimum 8 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy na dywanie, do wykorzystania dla dużych grup dzieci oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli.

Bajki terapeutyczne – 40 sztuk:
Zestawy scenariuszy zajęć z elementami bajkoterapii, zawierające propozycje zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Scenariusze powinny zakładać powtarzalny układ pracy z grupą przedszkolną: zabawa powitalna, odczytanie bajki przez nauczyciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami. Bajki zawarte na kartach powinny wspierać rozwój emocjonalno-społeczny, ułatwiając nawiązanie rozmowy na trudne dla maluchów pytania, skłaniając do dyskusji na temat takich emocji, jak strach, zazdrość, smutek, niepewność, lęk, wyobcowanie.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 8450 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ X: STWORZENIE PRZESTRZENI DO REALIZOWANIA WSPARCIA W ZAKRESIE POMOCY

PSYCHOLOGICZNEJ
Szafka relax ze zjeżdżalniami:
Szafka do sali z dwustronną mini zjeżdżalnią z elementami sensorycznymi wykonanymi z materiałów bezpiecznych dla dzieci. Zjeżdżalnie powinny być wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV.
Wymiary szafki ze zjeżdżalniami powinny mieć wymiary nie mniejsze niż:
• szerokość 60 cm (+ zjeżdżalnie) x długość 100 cm
• wysokość podestu 30 cm
• długości zjeżdżalni 50 cm

Kanapa wyciszająca – 1 sztuka:
Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami pozwalająca stworzyć spokojne miejsce odpoczynku i wyciszenia, zapewnia także podparcie dla głowy podczas siedzenia. Powinna być wykonana z pianki pokrytej wytrzymałą i plamoodporną tkaniną. Stelaż z profilu metalowego.
Wymiary powinny być nie mniejsze niż:
• wym. 130 x 70 x 140 cm
• wys. siedziska 40 cm
• gł. siedziska 50 cm

Kącik emocji – 1 sztuka:
Kącik do rozwiązywania sporów jest miejscem pomagającym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kształtowaniu prawidłowych relacji rówieśniczych.
Kącik w zestawie powinien posiadać minimum parawan wyciszający, materace (tkanina wytrzymała i plamoodporna), zestaw poduch i foteli ków. Dodatkowo elementy dotyczące dobrego zachowania (np. tablice), emocji (plansze czy poduszki z buźkami).

Drzwi wyciszające – 1 sztuka: Jednoskrzydłowe, wymiar 60 cm x 200 cm, oszklone.

Terapeutyczne wygłuszające słuchawki – 80 sztuk:
Słuchawki wygłuszające, minimalizujące hałas z otoczenia, pomagające również w koncentracji podczas cichej, indywidualnej pracy. Wielkość słuchawek regulowana – odpowiednie zarówno dla młodszych, jak i dla starszych przedszkolaków. Redukcja hałasu o co najmniej 20 dB.

Radioodtwarzacz – 7 sztuk:
Odtwarzacz CD z możliwością odczytu plików MP3, Radio FM z pamięcią min. 40 stacji, posiadający Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów, wejście USB/SD do odtwarzania muzyki, teleskopową antenę radiową, zegar z alarmem, wyświetlacz LCD, wejście audio i słuchawkowe mini-jack o średnicy 3,5mm.

Okres gwarancji: 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 22699,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1

Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)". Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT" w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:" Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia" o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena "może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia", które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU." w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać" w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)". Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT" w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:" Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia" o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena "może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia", które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla

przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT" w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:" Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia" o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena "może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia", które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU." w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać" w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)". Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT" w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:" Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia" o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena "może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia", które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W rozdziale X. Specyfikacji Warunków Zamówienia „ZAWARTOŚĆ I FORMA OFERTY ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU.” w sekcji „Kompletna oferta musi zawierać” w ust. 1 Zamawiający określił iż: „Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 8 do SWZ)”. Pomimo powyższego zapisu w dokumentach postępowania udostępnionych przez Zamawiającego brakuje ww. załącznika.
W rozdziale XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” w sekcji „Dla części nr II – X zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:” Zamawiający zastosował kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” o wartości 100% wagi oceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 246 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”, które nie zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 7 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w sekcji „Część I ZESTAW BIOFEEDBACK (TESTY, MODUŁ, TELEWIZOR, DRUKARKA, PLANSZE STYMULACYJNE) w części dot. wymagań technicznych dla komputera Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń nie przewidując jednoznacznie zapisów i zasad równoważności.
Ponadto, w załączniku nr 4a do SWZ, stanowiącym wzór umowy dla części 1 zamówienia, pomimo określenia w SWZ, jako jednego z kryterium oceny ofert, konieczności określenia przez Wykonawcę proponowanego okresu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia, wpisano ściśle określony na 24 miesiące okres gwarancji jakości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że postępowanie obarczone jest wadami niemożliwymi do usunięcia i na tyle istotnymi, że uniemożliwiają one zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.