**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa i montaż platformy pionowej - podnośnika pionowego przy klatce schodowej na Dużym Foyer KCK z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością w tym użytkowników wózków, jak i osób chodzących**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** KIELECKIE CENTRUM KULTURY

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 290021833

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** MONIUSZKI

**1.5.2.) Miejscowość:** Kielce

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 25-334

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** oferty@kck.com.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kck.com.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www.kck.com.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa i montaż platformy pionowej - podnośnika pionowego przy klatce schodowej na Dużym Foyer KCK z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością w tym użytkowników wózków, jak i osób chodzących

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-42dd8467-c77d-463d-beb0-f12eddd4975a

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00313949

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-07-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00217798/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Dostawa i montaż platformy pionowej - podnośnika pionowego przy klatce schodowej na Dużym Foyer KCK z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością w tym użytkownikom wózków, jak i osobom chodzącym

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
Projekt „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, realizowany jest w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Działanie nr 3.3 Systemowa poprawa dostępności

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00277740

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP-KCK/3/2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 162601,63 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Lokalizacja
Duże Foyer Kieleckiego Centrum Kultury – podnośnik umiejscowiony w duszy klatki schodowej.
Podnośnik pionowy w szybie - przeszklony.
Estetyczny, w kolorze grafit – kolor musi być wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego.
Szyb podnośnika: zadaszony.
Konstrukcja szybu: samonośna.
Wypełnienie ścian szybu: minimum 2 ściany jako panele ze szkła bezpiecznego.
Wejścia do podnośnika w miejscach łatwo dostępnych, bezpiecznych, dobrze oświetlonych i umożliwiających wygodne dojście i manewrowanie wózkiem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wolną przestrzeń manewrową min. 1,6 × 1,5 m przed każdym wejściem do podnośnika.
Brak ostrych krawędzi (np. na styku platformy podnośnika z podłogą).
2. Wymiary i konstrukcja (winda musi spełniać wymagania określone w obowiązujących na dzień montażu przepisach)
Zalecane wymiary platformy: 1,0 m szerokości i 1,4 m długości, podnośnik nieprzelotowy, umieszczony w duszy klatki schodowej.
Napęd: elektryczny.
Minimalny udźwig: 300 kg.
Drzwi kabinowe i przystankowe: minimum 90 cm szerokości, automatyczne. Podnośnik musi umożliwiać równocześnie: samodzielne wejście, obsługę i wyjazd osobie z niepełnosprawnością ruchu, ale też alternatywnie – łatwy dostęp dla osoby asystującej.
Przycisk jazdy: automatyczny (naciśnij i jedź – nie wymagający trzymania podczas jazdy).
Przyciski przywoławcze: automatyczne (naciśnij i jedź – nie wymagające trzymania podczas oczekiwania).
Przystanki: dwa.
Wysokość podnoszenia: około 4 m
3. Wyposażenie i bezpieczeństwo
Panel sterowania powinien być umieszczony na wysokości w przedziale 0,80-1,10 m, czytelny i intuicyjny, z dużymi przyciskami z kontrastowymi oznaczeniami (numery pięter, alarm), z podświetleniem przycisków i wyświetlaczem, oznakowania na przyciskach wypukłe, jak i ich odpowiedniki w alfabecie Braille'a.
Obowiązkowe wyposażenie:
o awaryjny przycisk zatrzymania (przycisk STOP), zapewniający możliwość przeprowadzenia zjazdu awaryjnego, awaryjna blokada systemów napędowych,
o przycisk alarmowy lub rozwiązanie równoważne – obowiązkowe jest zapewnienie możliwości wezwania pracownika obsługi w razie potrzeby (np. przycisk wzywający, kontakt telefoniczny).
o instrukcja użytkowania umieszczona w widocznym miejscu (instrukcja w języku polskim, napisana w prostym, zrozumiałym języku, jeśli to możliwe – z piktogramami),
o oznaczenie maksymalnego udźwigu (czytelne i trwałe).
Zapewnienie informacji przekazywanych przez co najmniej 2 różne zmysły, np. sygnały dźwiękowe i podświetlenie, informujące o ruchu platformy albo przynajmniej wybranym piętrze.
Obowiązkowe zapewnienie możliwości wezwania pracownika obsługi w razie potrzeby (to może być przycisk wzywający, np. alarm, ale też możliwość kontaktu telefonicznego, np. numer do portierni).
Zabezpieczenia: Antypoślizgowy podest platformy, kurtyny świetlne w obrębie kabiny, poręcz bezpieczeństwa w kabinie, wskaźnik przeciążenia.
Kabina: wyposażana w pochwyt, podłoga ciemnoszary, sufit oświetleniem LED.
4. Należy wykonać wszystkie prace przygotowujące miejsce pod montaż urządzenia w tym prace remontowo - budowlane

oraz doprowadzenie zasilania wraz z zabezpieczeniem, montaż podlicznika energii elektrycznej, doprowadzenie foyer do stanu sprzed montażu windy, z wyjątkiem miejsc niezbędnych do zmian ze względu na konstrukcję windy. Konieczne jest usunięcie części istniejącego murka, prace te nie mogą wpłynąć negatywnie na przestrzeń. Wszelkie prace muszą być na bieżąco konsultowane z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
5. Dodatkowe zalecenia
Wymagane przeprowadzenie szkolenie personelu z obsługi i asysty użytkownikom podnośnika.
Gwarancja min. 24 miesiące.
Zaleca się wizję lokalną przez złożeniem oferty ze względu na charakter zadania.
6. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia (przygotowanie miejsca montażu w tym prace remontowo-budowalne, montaż zasilania, w tym oddzielnego licznika, dostawa i montaż platformy, szkolenie i odbiór końcowy) musi nastąpić nie później niż do dnia 19 września 2025 r.
7. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:
Odbiór końcowy nastąpi po: zrealizowanej dostawie i montażu, przeprowadzeniu szkolenia pracowników, potwierdzeniu zgodności urządzenia z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (dokumentacja oraz zgłoszenie są po stronie Wykonawcy), podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 42416100-6 - Windy

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 213417,30 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 268878,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 213417,30 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Artmed Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 773-19-54-700

**7.3.3) Ulica:** św. Antoniego

**7.3.4) Miejscowość:** Tomaszów Maz.

**7.3.5) Kod pocztowy:** 97-200

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Montaż dźwigu platformowego

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-07-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 213417,30 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-09-19