Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie uzupełniających prac zabezpieczających w komorze Lill Górna poz. IIn-III Kazanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie uzupełniających prac zabezpieczających w komorze Lill Górna poz. IIn-III Kazanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b3007bd-2dcb-455d-b4e8-45796e68c2f1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00318037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00231446

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TKZ/75

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 547936,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót górniczych mających na celu wykonanie doraźnych prac zabezpieczających w komorze Lill górna na poz. IIn – III Kazanów w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka", zwanych dalej „robotami górniczymi".
1.2. Komora Lill górna jest czynnym wyrobiskiem górniczym wykorzystywanym w ramach ruchu turystycznego i imprezowego.
1.3. Komora jest wyposażona w obudowę górniczą w postaci kotew stropowych oraz ociosowych szkłoepoksydowych, jak również stalowych. Ponadto zabudowana jest obudowa drewniana podporowa oraz osłonowa ociosów. Drewniane elementy tej obudowy są stabilizowane obejmami stalowymi z kotwami szkłoepoksydowymi zabudowanymi w ociosach komory. Wyługowany strop w części wschodniej komory został częściowo osłonięty siatką drobno oczkową.
1.4. Roboty górnicze obejmą wymianę uszkodzonych elementów obudowy oraz zabudowę dodatkowych elementów poprawiających stan zabezpieczenia wyrobiska oraz zwiększające poziom bezpieczeństwa osób przebywających w komorze.
1.5. Maksymalny zakres robót górniczych stanowi załącznik nr 16 do umowy.
1.6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót,
2) uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych (dalej jako „KZKŻS") na wykonanie robót górniczych objętych niniejszą umową,
3) usunięcie kotew stalowych i zabudowa w ich miejsce kotew szkłoepoksydowych,
4) zabudowa nowych obejm stabilizowanych nowymi kotwami szkłoepoksydowymi w miejsce zdeformowanych obejm stalowych z kotwami,
5) wymianę uszkodzonych podkładek i nakrętek w kotwach szkłoepoksydowych,
6) zabudowę dodatkowej siatki drobno oczkowej w miejscu wyługowanego stropu w części wschodniej komory.
1.7. W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest ponadto zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
3) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
4) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
5) zapewnić obsługę mierniczą.
2. Projekt techniczny.
2.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu technicznego, wraz z technologią wykonywania robót jako jego integralną częścią, zgodnie z:
1) zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dalej jako „KRZG") nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2) zarządzeniem KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,
3) Książką obudowy (załącznik nr 6 do planu ruchu zakładu na lata 2025-2030), stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, przy czym, w przypadku zaprojektowania obudowy innej niż zamieszczona w książce obudowy, Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe obudowy i potwierdzi ich prawidłowość zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w pkt 2 powyżej; przedmiotowe obliczenia stanowić będą załącznik do projektu technicznego i będą podstawą do sporządzenia dodatku do Planu Ruchu w zakresie dotyczącym aktualizacji załącznika nr 6 do planu ruchu kopalni na lata 2025-2030,
4) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 13 do umowy,
5) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej „Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka"" wraz z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącymi załącznik nr 11 do umowy.
2.2. Rozwiązania zawarte w projekcie technicznym winny również spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2.3. Projekt techniczny winien zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć, z

uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości ruchu zasilanych urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w wyrobisku projektowanym do zabezpieczenia.
2.4. Celem wykonania projektu technicznego Zamawiający zapewni opiekę jednej osoby dozoru podczas przeprowadzania wizji lokalnych na dole kopalni, w godz. od 7.00 do 13.00 w dni robocze – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2.5. Projekt techniczny wraz z technologią wykonania robót winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie:
1) pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy,
2) elektronicznej, w formacie PDF z jednym plikiem skanu formy pisemnej lub wieloma plikami skanów opisanymi i uporządkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej, na nośniku CD/DVD – 3 egzemplarze oraz 2 egzemplarze na nośniku typu pendrive,
3) elektronicznej w formacie edytowalnym, na nośniku CD/DVD – 3 egzemplarze oraz 2 egzemplarze na nośniku typu pendrive.
2.6. Wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego wraz z technologią nie może stanowić więcej niż 5% całości wynagrodzenia.
3. Wykonanie robót górniczych.
3.1. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) opracowanym przez Wykonawcę projektem technicznym oraz uzyskanym pozwoleniem KZKŻS,
2) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy,
3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 7 do umowy,
4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 8 do umowy,
5) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 9 do umowy,
6) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 10 do umowy,
7) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej „Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka”” wraz z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 11 do umowy,
8) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do umowy,
9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do umowy,
10) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwiowej, stanowiącym załącznik nr 14 do umowy,
3.2. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze, stanowiący załącznik nr 16 do umowy, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 663039,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 663039,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 663039,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Ciszewski Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6760014057

7.3.4) Miejscowość: Morawica, Mników 389

7.3.5) Kod pocztowy: 32-084

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) wykonanie części robót transportowych - GÓRTECH Przedsiębiorstwo Górnicze – spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1,
2) wykonanie części robót związanych z pracą na wysokości i wykonanie części robót transportowych - GMB spółka z o.o. 37-723 Stubno 23

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 663039,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy