Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przywrócenie funkcjonalności zbiorników przeciwpowodziowych Zarządu Zlewni Nysa (usługi), części od 1 i 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.kolodziej2@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r22782,Przywrocenie-funkcjonalnosci-zbiornikow-przeciwpowodziowych-Zarzadu-Zlewni-Nysa-.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przywrócenie funkcjonalności zbiorników przeciwpowodziowych Zarządu Zlewni Nysa (usługi), części od 1 i 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7dd9292-9cea-4bb2-a107-e7314132d803

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00335631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.228 Przywrócenie funkcjonalności zbiorników przeciwpowodziowych Zarządu Zlewni Nysa (usługi) części od 1 i 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00250919

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.51.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 178861,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Naprawa systemu automatyki i monitoringu zbiornika Roztoki na potoku Goworówka w km 0+540

W ramach zadania należy wykonać:

1. Wymianę zatopionych czujników radarowych Wody Górnej WG1 i WG2.
2. Pomiary parametrów technicznych kabli zasilających w/w czujniki. W przypadku niewłaściwych parametrów pomiarów wymienić uszkodzone kable teletechniczne.
3. Wymianę zatopionych czujników piezometrów POSO1 oraz POSO2.
4. Pomiary parametrów technicznych kabli zasilających w/w czujniki. W przypadku niewłaściwych parametrów pomiarów wymienić uszkodzone kable teletechniczne.
5. Przegląd i wymiana zatopionych elementów w czaszy zbiornika - studnie kablowe S21, S22, S23 oraz Inklinometr INK16. Pomiary parametrów technicznych kabli zasilających w/w czujniki. W przypadku niewłaściwych parametrów pomiarów wymienić uszkodzone kable teletechniczne.
6. Wymianę zatopionych elementów systemu CCTV /monitoring TV/. Wymiana zatopionych kamer TV na wlocie do spustu głównego zapory oraz kamery monitoringu zasuwy spustu głównego. Pomiary parametrów technicznych kabli zasilających w/w kamery. W przypadku niewłaściwych parametrów pomiarów wymienić uszkodzone kable teletechniczne.
7. Przegląd szafy ASTKZ /Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory/ oraz wykonanie pomiarów parametrów technicznych elementów tej szafy w galerii komunikacyjnej zapory. W przypadku niewłaściwych parametrów pomiarów wymienić uszkodzone kable teletechniczne oraz przetworniki.
8. Po wykonaniu niezbędnych robót dokonać kalibracji wszystkich elementów w celu wprowadzenia prawidłowych zapisów w systemie SCADA.
9. Wykonanie przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego. Podczas powodzi w dniu 15.09.2024 r. zaobserwowano trudności z rozruchem agregatu oraz stabilnością generowanego napięcia. W uzasadnionym przypadku należy wykonać remont lub wymienić uszkodzony mechanizm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 98800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Usunięcie rumoszu z czaszy suchego zbiornika Boboszów na rz. Nysa Kłodzka w km 180+085

Zadanie polega na oczyszczeniu zbiornika z nanosu:

1. Teren przedpola wlotu do urządzeń spustowych zbiornika.
2. Bród kamienny na wlocie do spustu głównego.
3. Brody kamienne na rzece Nysa Kłodzka w czaszy zbiornika – 3 szt.
4. Oczyszczenie koryta rzeki Nysa w czaszy zbiornika i przywrócenie linii brzegowej /ok. 500m/.
5. Wywiezienie nanosu poza teren zalewowy w czaszy zbiornika w miejsce uzgodnione z Nadzorem Przyrodniczym.
6. Uporządkowanie terenu robót, zwłaszcza dróg technologicznych.
7. Obsiew terenu składowania rumoszu trawami gatunków uzgodnionych z Nadzorem Przyrodniczym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 55119,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121524,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146536,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121524,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neostrain Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792933459

7.3.3) Ulica: Lipowa 3

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-702

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121524 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-07-17 do 2025-11-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67797,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67797,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67797,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8841006531

7.3.3) Ulica: Towarowa 12-14

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67797,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-07-17 do 2025-09-30