Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem instalacji PV oraz jednostek klimatyzacyjnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku OSP w Niezabitowie, Gmina Poniatowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poniatowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodzieżowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Poniatowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-320

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818204836

1.5.8.) Numer faksu: 818203573

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.poniatowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umponiatowa.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.um.poniatowa.pl/#/offer/66821d18-cc97-4f23-b675-8ceb9752d4b6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wraz z montażem instalacji PV oraz jednostek klimatyzacyjnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku OSP w Niezabitowie, Gmina Poniatowa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad3bd1e7-76cd-4123-9604-ac7f07d556e2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00348775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00078516/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wraz z montażem instalacji PV oraz jednostek klimatyzacyjnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku OSP w Niezabitowie, Gmina Poniatowa”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych Część 3) Moderni-zacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostek OSP wyznaczonych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach wspólnej ini-cjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw We-wnętrznych i Administracji pn.: „Bitwa o remizy”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00278846

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INP.271.8.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 301544,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,95kWp - 26 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 575Wp każdy. posadowionych na dedykowanej konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Instalację fotowoltaiczną należy wyposażyć w dwukierunkowy licznik energii. Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zgłosić ten fakt do Operatora energii elektrycznej. Instalacja odnawialnego źródła energii poprzez inwertery zostanie wpięta do instalacji elektrycznej budynku. Inwerter: falownik o mocy 15,0kW. Inwerter z układami regulacji, zabezpieczeń, opcję monitoringu pracy systemu. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu z zastosowaniem systemowej konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaicznym aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, elementy systemu powinny być wykonane z materiałów niekorodujących. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie WLZ- zasilania instalacji fotowoltaicznej. UWAGA! W związku z niewystarczającą nośnością elementów istniejącej konstrukcji dachu, wynikającej z jej dodatkowego obciążenia projektowaną instalacją PV, należy wykonać jej wzmocnienie. Dostawę wraz z montażem klimatyzatorów split i Multisplit przewidzianych do pracy całorocznej. Zakres zamówienia obejmuje: demontaż istniejących klimatyzatorów, montaż klimatyzacji, montaż instalacji freonowej, badanie i uruchomienie instalacji. Agregaty montowane na elewacji oraz na dachu budynku. Sterowanie klimatyzacją za pomocą sterowników bezprzewodowych. Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego: Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,6 kW, naścienna, moc chłodnicza jednostki wewnętrznej minimum 2,6 kW, moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,9 kW, Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 3,5 kW, naścienna, moc chłodnicza jednostki wewnętrznej w minimum 3,5 kW, moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,8 kW, Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 5,3 kW: naścienna, moc chłodnicza jednostki minimum 5,3 kW, moc grzewcza jednostki wewnętrznej minimum 5,6 kW, Jednostka wewnętrzna kasetonowa o wydajności chłodniczej 7 kW: naścienna, moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,0 kW, moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,6 kW, Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Split 7kW, Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 7 kW, Jednostka zewnętrzna o wydajności grzewczej 7,6 kW, jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Multi Split 6,2kW: Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 6,2 kW, Jednostka zewnętrzna o wydajności grzewczej 6,5 kW jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, możliwość podłączenia min. 3 jednostek wewnętrznych. Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Multi Split 7,9kW: Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,9 kW, Jednostka zewnętrzna o wydajności grzewczej 8,2 kW, jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, możliwość podłączenia min. 3 jednostek wewnętrznych. Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Multi Split 10,6kW Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 10,6 kW, Jednostka zewnętrzna o wydajności grzewczej 10,8 kW, możliwość podłączenia min. 4 jednostek wewnętrznych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie WLZ- zasilanie instalacji klimatyzacyjnej. Dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego wykonanych w technologii LED w II klasie izolacji oraz oraz opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. montaż tablicy TW w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP65, zasilającej nowe obwody.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399444,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 342063,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMAN SIEDLISKI „AMPER-POL” Zakład Usług Technicznych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7161064983

7.3.3) Ulica: Ul. Kołłątaja 58/20;

7.3.4) Miejscowość: Puławy

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 342063,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące