Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa drogi gminnej publicznej nr 641 276 S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA PILICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żarnowiecka 46 A

1.5.2.) Miejscowość: Pilica

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-436

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pilica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30fb754a-fde4-44b6-8dd7-2d3ed378f1ba

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa drogi gminnej publicznej nr 641 276 S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30fb754a-fde4-44b6-8dd7-2d3ed378f1ba

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00349441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043659/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej publicznej nr 641 276 S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00285458

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPPiOŚ.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1281674,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana tj. budowa drogi w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica, wraz z budową poboczy, zjazdów, parkingu.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) roboty pomiarowe
– roboty pomiarowe – 0,551 km
– obsługa geodezyjna – 1 kpl.
2) roboty rozbiórkowe
– cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm – mechanicznie – 11 m
– frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 1 645,00 m2
– mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm z wywozem i utylizacją gruzu kamiennego – 1 645,00 m2
– rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd do cmentarza i chodnik do boiska) z wywozem i utylizacją gruzu betonowego – 24,60 m2
– rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd do cmentarza) z wywozem i utylizacją gruzu betonowego – 7 m
– rozebranie krawężników wtopionych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd do cmentarza) z wywozem i utylizacją gruzu betonowego – 8 m
– rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (chodnik do boiska) z wywozem i utylizacją gruzu betonowego – 4 m
– rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm z wywozem i utylizacją gruzu betonowego – 8 m
3) usunięcie humusu
– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem ziemi z terenu rozbiórki – 2 356,90 m2
4) roboty ziemne
– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokości 40 cm (jezdnia) – 2 883,13 m2
– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokości 25 cm (parkingi + zjazdy) – 653,00 m2
– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - głębokości 20 cm (pobocza + zjazdy z kruszywa) – 536,00 m2
– uzupełnienie nasypów – 23,42 m3
– roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi – 707,37 m3
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (konstrukcja) – 3 536,13 m2
– ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (pobocza + zjazdy z kruszywa) – 536,00 m2
– formowanie i zagęszczanie nasypów – 23,42 m3
5) podbudowa - jezdnia
– stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2 883,13 m2
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 2 883,13 m2
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2 883,13 m2
6) podbudowa - parking i zjazd na cmentarz
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 653,00 m2
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 653,00 m2
7) podbudowa - pobocza i zjazdy z kruszywa
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 536,00 m2
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 536,00 m2
8) obramowanie nawierzchni
– ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża (C12/15) – 24,20 m3
– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 150,00 m
– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 145,00 m
– obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 14,50 m
9) nawierzchnia jezdni
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem (jezdnia) – 2 883,13 m2

– nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W – 2 828,22 m2
– mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej – 2 828,22 m2
– nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2 773,30 m2
10) nawierzchnia - parking i zjazd na cmentarz
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking grafit, linie segregacyjne szare – 610,00 m2
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona zjazd na cmentarz – 43,00 m2
11) pobocze + zjazdy z kruszywa
– powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-4 i 5-8 (dwukrotnie) – 536,00 m2
12) przepust w km 0+049
– wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami – 6,92 m3
– podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych – 2,65 m3
– przepusty - rury PP K2Kan SN8 fi 400 – 8 m
– przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm – 2 ścianki
– formowanie i zagęszczanie nasypów - zagęszczenie obsypki przepustu – 1,20 m3
– roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi nadmiaru, który został z wykopu pod przepust – 3,07 m3
13) zieleń
– plantowanie skarp i dna wykopów – 258,25 m2
– plantowanie skarp i korony nasypów – 186,10 m2
– humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm – 444,35 m2
14) zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
– ułożenie rur dzielonych osłonowych fi 120 mm - zabezpieczenie sieci teletechnicznej – 7 m
15) organizacja ruchu
– wprowadzenie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – 1 kpl.
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – 1 kpl.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

3. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami oraz warunki określone w umowie.

4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Tam, gdzie w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, pzp Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

6. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

7. W przypadku wymagania w dokumentacji projektowej, STWiORB lub innych dokumentach zamówienia etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi

spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety oraz certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność.

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

9. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach zamówienia mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

10. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. nr 418) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. nr 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

11. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne, aprobaty lub certyfikaty do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z dokumentacją projektową.

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

(...)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 802443,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1610217,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 802443,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRDM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TRIBAG SA – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771858172

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 2

7.3.4) Miejscowość: Siewierz

7.3.5) Kod pocztowy: 42-470

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 802443,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy