**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej w Garwolinie.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO GARWOLIN

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582150

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Staszica 15

**1.5.2.) Miejscowość:** Garwolin

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 08-400

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@garwolin.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://garwolin.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/217235/notice/public/details

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej w Garwolinie.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b7ec6f02-8db8-4240-84ab-59ed18f9b9d1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00351414

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-07-29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00062897/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej i ul. Cichej - II etap

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00282799

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** TI.271.8.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest inwestycja pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej w Garwolinie”.
Istniejąca droga ul. Księżnej Anny Mazowieckiej przeznaczona do modernizacji posiada podbudowę wykonaną w roku 2017. Przekrój normalny istniejącej drogi stanowi załącznik do SWZ pod nazwą „ PrzekrojeNormalne_ul.KsiężnejAnnyMazowieckiej.pdf”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę ul. Księżnej Anny Mazowieckiej, a w szczególności:
1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na odcinku długości ok. 0,523 km;
2) cięcie podbudowy i nawierzchni asfaltowej z użyciem piły, na głębokość do 10 cm – 6,000 m
3) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm wraz z wywozem urobku do utylizacji (wykonanie wcinki w celu nawiązania się do istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie lub rozebranie ręczne) – 25,000 m2;
4) mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez zamawiającego – 1086,640 m2;
5) mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 7 = 35 cm) wraz z wywozem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez zamawiającego (urobek częściowo do pozostawienia na uzupełnienie ubytków przy wykopach)- 1 086,640 m2;
6) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie mechaniczne – 1 086,640 m2;
7) wykonanie warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i zagęszczeniu walcem statycznym – 1 086,640 m2;
8) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm,z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm – 1 030,240 m2;
9) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm– 973,840 m2;
10) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 8 cm– 1 735,300 m2;
11) wykonanie skropienia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 2 709,140 m;
12) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, z dowozem, o grubości 5 cm– 2 656,840 m2;
13) wykonanie regulacji pionowej: zaworów wodociągowych i gazowych – 4,000 szt.;
14) wykonanie regulacja pionowa: włazów kanałowych – 7,000 szt.;
15) wykonanie skropienia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową– 2 656,840 m2;
16) uszczelnienie połączenia technologicznego poprzecznego warstw nawierzchni asfaltowych Bitumiczną Taśmą Dylatacyjną Samoprzylepną.– 5,000 m;
17) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem, o grubości 4 cm – 2 615,000 m2;
18) uzupełnienie nawierzchni po wykonanej wcince. Uzupełnienie dwoma warstwami: warstwą wiążącą z bet. asfaltowego (5cm) oraz warstwą ścieralną z bet. asfaltowego (4cm). Przed ułożeniem warstw należy skropić nawierzchnie emulsją asfaltową– 25,000 m 2;
19) wykonanie wykopów mechaniczne transportem urobku na odl.6 km,z uformowaniem i wyrównaniem skarp na podkładzie w gruntach kat.III-IV– 174,746 m3;
20) profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne gruntach kat.II-IV– 371,800 m2;
21) wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku,o grubości 15 cm w korycie lub na całej szerokości drogi – 371,800 m2;
22) ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym.12x25 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10 – 98,260 m;
23) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 137,890 m2;
24) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 25 cm– 233,910 m2;
25) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej– 137,890 m2;
26) wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na odl.6 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp na podkładzie w gruntach kat.III-IV (urobek do częściowego pozostawienia do rozplantowania wzdłuż poboczy) – 70,897 m3;
27) wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm na poszerzeniach – 708,975 m2;

28) wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 708,975 m2;
29) montaż słupków do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm, słupki zabetonowane trwale w gruncie – 1 szt.;
30) przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 – 2 szt.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 502375,44 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 726047,73 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 502375,44 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** PAROL ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWO-BUDOWLANY JERZY PAROL

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8261002350

**7.3.3) Ulica:** Al. Legionów 19

**7.3.4) Miejscowość:** Garwolin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 08-400

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-07-29

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 502375,44 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-09-17