Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2025r. – etap I z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 12

1.5.2.) Miejscowość: Sobków

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-305

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413871022

1.5.8.) Numer faksu: 413871034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sobkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sobkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sobkow.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie Gminy Sobków w 2025r. – etap I z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4ba7050-dc75-416b-ba72-1f64ee831105

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00352063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00054253/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2025r. - etap I z podziałem na 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00271739

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1831829,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1 obejmuje nw. zadania :
1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków”
Na odcinku 100 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm na szerokości 5,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów
i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,75m i grubość 10cm.
2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383020T Sobków ul. Leśna w m. Sobków”
Na odcinku 108 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na szerokości 5,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów
i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,50m i grubość 10cm.
3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny-Staniowice w m. Niziny i m. Staniowice”
1/ Na odcinku 100 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca
z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm na szerokości 5,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,75m i grubość 10cm.
2/ Na odcinku 110 mb drogi zostanie sfrezowana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm na szerokości 5,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i grubości 10cm oraz odtworzenie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 10cm.
4) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 292 w m. Jawór”
Na odcinku 337 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na szerokości 3,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,50m i grubość 10cm.
5) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 78 w m. Jawór”
Na odcinku 100 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na

szerokości 3,50m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,50m i grubość 10cm.
6) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 3674 w m. Korytnica”
Na odcinku 165 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na szerokości 4,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku
z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów
i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,50m i grubość 10cm.
7) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 739 w m. Staniowice”
Na odcinku 65 mb drogi zostanie sfrezowana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na szerokości 4,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,50m i grubości 10cm oraz zostaną częściowo umocnione skarpy wykopów płytami ażurowymi.
8) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 105/6 w m. Sobków”
Na odcinku 54 mb drogi zostanie wykonane koryto pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni. Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana dolna (20cm) i górna (15cm) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm na szerokości 3,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w związku z zanieczyszczeniami poboczy przewiduje się czyszczenie z piasków, namułów i zanieczyszczeń warstwą o średniej grubości 10-20cm na szerokości 1,50m od krawędzi jezdni. Po przygotowaniu pobocza będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość umocnionego pobocza to 0,50m i grubość 10cm.
9) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 195/1 w m. Osowa”
Na odcinku 88 mb drogi zostanie wykonane frezowanie istniejących warstw asfaltowych. Na przygotowanym podłożu zostanie ułożona warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 2-4cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm na szerokości 5,00m. Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi będzie wykonane odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,50m i grubości 10cm.
10) „Utwardzenie działki o nr ew. 395/1 w m. Sokołów Dolny”
Na działce zostanie rozebrana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową o powierzchni 145,50 m2, a następnie zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm o łącznej powierzchni 172m2 na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości 20cm+15 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 902471,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2 obejmuje nw. zadania :
1) Remont drogi gminnej Nr 383002T w m. Brzeźno”
2) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 288/15 w m. Sokołów Dolny”
3) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 9/27 i 11 w m. Sokołów Dolny”
4) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 251/3 w m. Brzegi”
5) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 418 w m. Brzegi”
6) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 382 w m. Brzegi”
7) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 335 w m. Brzegi”
8) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 438/1 w m. Żerniki”
9) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 435 w m. Żerniki”
10) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 410 w m. Żerniki”
11) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 410 w m. Miąsowa”

12) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 424 w m. Osowa”
13) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 31 w m. Mokrsko Górne”
14)“Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 126 w m. Mokrsko Dolne”
15) “Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 190/1 i 190/2 w m. Choiny”

Ze względu na ograniczona liczbę znaków opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 4 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 929358,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 884153,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1254600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 884153,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH PROF-BUD SP. CYWILNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9591817475

7.3.3) Ulica: GÓRNICZA 41

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-651

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 884153,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 937099,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1254600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 937099,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL6642130210

7.3.3) Ulica: BUGAJ 32

7.3.4) Miejscowość: STARACHOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 937099,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy