Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w budynku Zespół Szkół Elektroniczno Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi w ramach projektu „Elektronik – nowy impuls”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH IM. JANA SZCZEPANIKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000184046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strykowska 10/18

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-725

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekt@zsp10.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.elektronik.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40a83800-d107-4fb1-8fb5-33813ebfe81f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomieszczeń w budynku Zespół Szkół Elektroniczno Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi w ramach projektu „Elektronik – nowy impuls”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40a83800-d107-4fb1-8fb5-33813ebfe81f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00370398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00083333/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń w budynku Zespół Szkół Elektroniczno Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi w ramach projektu „Elektronik – nowy impuls”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Elektronik – nowy impuls” nr FELD.08.08-IZ.00-0037/23 Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie

dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00211151

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis:
1. Zmiana układu pomieszczeń
Wyburzenie ściany murowanej o powierzchni 20,5 m2 pomiędzy salami 127 i 128.
Demontaż ścianek działowych o łącznej powierzchni ok. 80 m2 (sklejka na konstrukcji drewnianej)
Demontaż drzwi z ościeżnicami – szt. 3
Demontaż opraw oświetleniowych – szt. 30
Usunięcie starych płytek PCV i wykładziny PCV z podłóg o łącznej powierzchni ok. 160 m2
Utylizacja wszystkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zamurowanie otworu o wymiarach szer. 1,4 m, wys. 2,0 m po zdemontowanych drzwiach pomiędzy salą 127 i salą 128.
Wykonanie nowej ścianki działowej (długość 6,6 m, wysokość 3,2 m) z płyt gipsowo-kartonowych wraz ościeżnicą do drzwi prawych „90” (ścianka wypełniona wełną mineralną w celu wygłuszenia)
Montaż ościeżnic szer. 1,4 m, wys. 2,0 m i nowych drzwi dwuskrzydłowych 70+70 – szt. 2 (metalowe)
Montaż ościeżnicy szer. 1,1 m wys. 2,0 m i nowych drzwi dwuskrzydłowych 70+30; –szt. 1 (metalowe)
Przygotowanie podłoża o powierzchni 160 m2 i wykonanie wylewki pod nową wykładzinę PCV
Ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem, o łącznej powierzchni 160 m2
• sala 127 o wymiarach 6,6 x 5,4 m ≈ 36 m2
• sala 128 o wymiarach 15,8 x 7,85 m ≈ 124 m2
Wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego typu Armstrong
• sala 127 o wymiarach 6,6 x 5,4 m ≈36m2
• sala 128 o wymiarach 15,8 x 7,85 m ≈ 124 m2
Wykonanie zabudowy wnęki drzwiami składanymi-łamanymi o wymiarach szer. 1,95 m, wys. 2,1 m
Przygotowanie ścian do malowania (wyrównanie ubytków i gładź gipsowa)
Malowanie ścian o łącznej powierzchni ok. 210 m2, (w tym do wysokości 1,5 m farbą ceramiczną)
Wykonanie okładzin PCV komorowych na parapety szer. 40 cm i dł. 29 m
Żaluzje pionowe na oknach o wymiarach wysokość 2,3 m szerokość 2,5 m – szt. 11.

Montaż oświetlenia panelowego LED (w stropie podwieszonym)
Oprawy oświetleniowe (producent: LUXON LED, typ oprawy: SQLIGHT LED 1.1 5 4650LM34W 840
• sala 127 – 24 oprawy
• sala 128 – 6 opraw
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej
• przewód N2XH-J 3x1,5 ok. 120 m
• wyłączniki oświetlenia – szt. 2

Wykonanie instalacji zasilającej stanowiska uczniowskie i nauczycielskie.
Sala 129
Rozdzielnica główna – szt. 1
• rozłącznik izolacyjny
• wyłącznik główny 3-fazowy 32 A
• ogranicznik przeciwprzepięciowy
• wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16 3-fazowy szt. 6
• lampki obecności napięcia (kontroli faz)

Rozdzielnice przy stanowiskach egzaminacyjnych – szt. 6
• 3 gniazda 230 V
• 1 gniazdo 400 V 16 A
• wyłącznik główny
• zabezpieczenia pojedyncze 16 A
• zabezpieczenie 3-fazowe 16 A
• zabezpieczenie różnicowo-prądowe 20 A
• przewód N2XH-J 5x2,5 zasilający rozdzielnice przy stanowiskach ok.
• Montaż koryta kablowego
• modularny kanał elektroinstalacyjny 100x50 lub kanał instalacyjny, CABLOPLUS, PVC, 90×55mm dł. 40 m
Instalacja zasilająca rozdzielnice przy stanowiskach egzaminacyjnych
• przewód N2XH-j 5x2,5 ok. 100 m
Zasilanie 8 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela:
• gniazda 230V3x2P+Z6M135x45dla każdego stanowiska (montowane w korycie kablowym)
• przewód N2XH-J 3x2,5 ok. 140 m

Sala 127
Rozdzielnica główna
• przewód zasilający rozdzielnicę główną N2XH-J 5x4 ok. 15 m
• wyłącznik główny 3-fazowy 25 A
• ogranicznik przeciwprzepięciowy
• wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1PB1616A1-fazowy szt. 7
• lampki sygnalizacyjne
Zasilanie 7 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela:
• Montaż koryta kablowego
• modularny kanał elektroinstalacyjny 100x50 lub kanał instalacyjny, CABLOPLUS, PVC, 90×55mm dł. 17 m
• gniazda 230V3x2P+Z6M135x45 dla każdego stanowiska (montowane w korycie kablowym) – szt. 7
• przewód N2XH-J 3x2,5 ok. 55 m

MINIMALNE parametry wykładziny:

• Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 - 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
• Możliwość odnowienia powierzchni - Tak
• Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 - 2 mm
• Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 - Bfl-s1
• Właściwości elektrostatyczne EN 1815 - Antystatyczne (≤ 2 kV)
• Antypoślizgowość BS 7976-2 - PVT ≥ 36 - Niskie ryzyko poślizgu
• Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 - Brak uszkodzeń

UWAGA: Kolorystyka ścian i wykładziny w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195777,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356135,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 195777,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektro-solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 9 95-083 Florentynów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7312076324

7.3.4) Miejscowość: Florentynów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195777,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-08-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy