Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
59.2025 Wykonanie analizy morfologii i składu chemicznego implantów dentystycznych na potrzeby Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.komorowska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umed-wroc.logintrade.net/zapytania_email,200139,29f1c554ac5f909bd52149ba58b808e4.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
59.2025 Wykonanie analizy morfologii i składu chemicznego implantów dentystycznych na potrzeby Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-730eef83-5c38-4257-9f5c-53b5b37802ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00373222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00677052/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Badanie SEM powierzchni usuniętych implantów wraz z oceną stężeniową jonów metali

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00263731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP.260.59.2025.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie analizy morfologii i składu chemicznego implantów dentystycznych na potrzeby Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) ocenę morfologii powierzchni i analizę składu chemicznego, oczyszczonych z tkanek biologicznych, maksymalnie 100 sztuk implantów stomatologicznych z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM+EDX) z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej wraz ze spektrometrią rentgenowską;
2) poddanie implantów obserwacji w 5 różnych, losowo wybranych obszarach, przy 4 różnych przybliżeniach oraz określenie ich morfologii ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania ognisk korozyjnych, jeśli takie się pojawią i udokumentowanie obserwacji w postaci co najmniej 20 zdjęć SEM dla każdego implantu wraz z wykonaniem mapy pierwiastkowej dla każdego miejsca. Uzyskane wyniki powinny wskazać miejsca, gdzie doszło do procesów korozyjnych (jeśli doszło) i ewentualnie wskazać na zmiany morfologiczne powierzchni implantów;
3) wykonanie analizy pierwiastkowej powierzchni implantów w 4 losowo wybranych miejscach dla każdego implantu (uzyskane wyniki powinny wskazać miejsca, gdzie doszło do procesów korozyjnych (jeśli doszło) i ewentualnie wskazać na zmiany morfologiczne powierzchni implantów).
4) zaprezentowanie wyników w postaci raportów zawierających obrazy SEM powierzchni implantów, widma EDX, a także tabeli ze składem chemicznym powierzchni implantów, wraz z komentarzami;
5) transport próbek na koszt Wykonawcy z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 do miejsca wykonywania badań (maksymalnie 1 transport w miesiącu).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji tego przedmiotu zamówienia, określa Wzór umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85148000-8 - Usługi analizy medycznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający, unieważnił postępowania, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w SWZ podał opis przedmiotu zamówienia:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) ocenę morfologii powierzchni i analizę składu chemicznego, oczyszczonych z tkanek biologicznych, maksymalnie 100 sztuk implantów stomatologicznych z wykorzystaniem
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM+EDX) (...);
2) poddanie implantów obserwacji w różnych, losowo wybranych obszarach, przy różnych przybliżeniach oraz określenie ich morfologii ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania
ognisk korozyjnych, jeśli takie się pojawią;
3) wykonanie analizy pierwiastkowej powierzchni implantów (uzyskane wyniki powinny wskazać miejsca, gdzie doszło do procesów korozyjnych (jeśli doszło) i ewentualnie wskazać na zmiany morfologiczne powierzchni implantów).
4) zaprezentowanie wyników w postaci raportów zawierających obrazy SEM powierzchni implantów, widma EDX, a także tabeli ze składem chemicznym tkanek, wraz z komentarzami;

5) transport próbek na koszt Wykonawcy z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 do miejsca wykonywania badań (maksymalnie 1 transport w miesiącu).
Zamawiający w Rozdziale IX SWZ, określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę badawczą polegającą na analizie morfologii powierzchni składu pierwiastkowego lub co najmniej jedną usługę badawczą polegającą na analizie korozji implantów stomatologicznych;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, która posiada:
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi badawczej polegającej na analizie morfologii powierzchni implantu, oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi badawczej polegającej na analizie korozji implantów stomatologicznych (doświadczenie w wykonaniu co najmniej
jednej usługi badawczej polegającej na analizie korozji implantów stomatologicznych stanowi kryterium oceny ofert).
Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził, iż wadliwie opisał przedmiotu zamówienia i tym samym sformułował nieadekwatne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający w preambule wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, napisał:
„1. Uniwersytet realizuje projekt Erasmus +, finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (umowa grantowa 2024-1-PL01-KA220-HED-000251208), (dalej jako: Projekt);
2. W ramach Projektu Uniwersytet na podstawie odrębnych umów pozyskał Materiał w postaci tytanowych implantów dentystycznych;” Natomiast formułując opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wskazał, iż analiza i badanie, jakie ma przeprowadzić Wykonawca, dotyczy implantów stomatologicznych tytanowych, a nie implantów wykonanych z innego materiału, np. z tlenku cyrkonu. Brak prawidłowego, jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia powoduje, iż oferty złożone przez Wykonawców, są nieporównywalne.
Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia skutkował także błędnym sformułowaniem warunków udziału w postępowaniu (...)
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia bez jednoznacznego wskazania na rodzaj badanych implantów stomatologicznych doprowadził do wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania w sprawie zamówienia publicznego, a zatem takiej, która nie podlega konwalidacji i obciąża postępowanie w sposób nieodwracalny.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183855,00 PLN