Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziałów UR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691560040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Rejtana 16c

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mochab@ur.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sprzedaż i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziałów UR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9575d50a-6030-4061-8679-74d96879bb2c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00375978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00047472/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.51 Drobny sprzęt laboratoryjny, badawczy i medyczny (zwiększenie lipiec)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00354467

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.UR.261.216.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostawa lodówki dla Wydziału Biologii, Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju

4.5.3.) Główny kod CPV: 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostawa autoklawu dla Wydziału Biologii, Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191110-9 - Autoklawy

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostawa wytrząsarek dla Wydziału Biologii, Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju

4.5.3.) Główny kod CPV: 38436000-0 - Wstrząsarki i akcesoria

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Medycznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

W przedmiotowym postępowaniu wystąpił błąd-rozbieżność w dokumentacji dotycząca terminu składania i otwarcia ofert. W zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania SWZ wpisano godzinę składania ofert 11:00 oraz godzinę otwarcia ofert 11:05. Stoi to w sprzeczności z pozostałymi informacjami w dokumentach-w ogłoszeniu godzina składania ofert: 10:00, godzina otwarcia ofert: 10:05, oraz na platformie zakupowej Zamawiającego gdzie wskazaną godziną składania ofert była również godzina 10:00. Termin i godzina składania ofert są elementami istotnymi w postępowaniu – podane informacje powinny być spójne i nie budzące wątpliwości Wykonawców. Rozbieżność która wystąpiła w postępowaniu wprowadziła w błąd Wykonawców co do prawidłowej godziny składania ofert skutkując złożeniem ofert w godzinach wskazanych w SWZ a

odrzuconych przez system jako złożonych po terminie składania ofert.
Stanowi to wadę postępowania niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie - po złożeniu ofert. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 ust 6 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

W przedmiotowym postępowaniu wystąpił błąd-rozbieżność w dokumentacji dotycząca terminu składania i otwarcia ofert. W zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania SWZ wpisano godzinę składania ofert 11:00 oraz godzinę otwarcia ofert 11:05. Stoi to w sprzeczności z pozostałymi informacjami w dokumentach-w ogłoszeniu godzina składania ofert: 10:00, godzina otwarcia ofert: 10:05, oraz na platformie zakupowej Zamawiającego gdzie wskazaną godziną składania ofert była również godzina 10:00. Termin i godzina składania ofert są elementami istotnymi w postępowaniu – podane informacje powinny być spójne i nie budzące wątpliwości Wykonawców. Rozbieżność która wystąpiła w postępowaniu wprowadziła w błąd Wykonawców co do prawidłowej godziny składania ofert skutkując złożeniem ofert w godzinach wskazanych w SWZ a odrzuconych przez system jako złożonych po terminie składania ofert.
Stanowi to wadę postępowania niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie - po złożeniu ofert. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 ust 6 ustawy Pzp.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

W przedmiotowym postępowaniu wystąpił błąd-rozbieżność w dokumentacji dotycząca terminu składania i otwarcia ofert. W zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania SWZ wpisano godzinę składania ofert 11:00 oraz godzinę otwarcia ofert 11:05. Stoi to w sprzeczności z pozostałymi informacjami w dokumentach-w ogłoszeniu godzina składania ofert: 10:00, godzina otwarcia ofert: 10:05, oraz na platformie zakupowej Zamawiającego gdzie wskazaną godziną składania ofert była również godzina 10:00. Termin i godzina składania ofert są elementami istotnymi w postępowaniu – podane informacje powinny być spójne i nie budzące wątpliwości Wykonawców. Rozbieżność która wystąpiła w postępowaniu wprowadziła w błąd Wykonawców co do prawidłowej godziny składania ofert skutkując złożeniem ofert w godzinach wskazanych w SWZ a odrzuconych przez system jako złożonych po terminie składania ofert.
Stanowi to wadę postępowania niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie - po złożeniu ofert. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 ust 6 ustawy Pzp.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

W przedmiotowym postępowaniu wystąpił błąd-rozbieżność w dokumentacji dotycząca terminu składania i otwarcia ofert. W

zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania SWZ wpisano godzinę składania ofert 11:00 oraz godzinę otwarcia ofert 11:05. Stoi to w sprzeczności z pozostałymi informacjami w dokumentach-w ogłoszeniu godzina składania ofert: 10:00, godzina otwarcia ofert: 10:05, oraz na platformie zakupowej Zamawiającego gdzie wskazaną godziną składania ofert była również godzina 10:00. Termin i godzina składania ofert są elementami istotnymi w postępowaniu – podane informacje powinny być spójne i nie budzące wątpliwości Wykonawców. Rozbieżność która wystąpiła w postępowaniu wprowadziła w błąd Wykonawców co do prawidłowej godziny składania ofert skutkując złożeniem ofert w godzinach wskazanych w SWZ a odrzuconych przez system jako złożonych po terminie składania ofert.
Stanowi to wadę postępowania niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie - po złożeniu ofert. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 255 ust 6 ustawy Pzp.