Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej relacji Chądzyny Kuski – Chądzyny Krusze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de622c09-9ae6-456f-96ff-65b8b79c8241

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej relacji Chądzyny Kuski – Chądzyny Krusze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de622c09-9ae6-456f-96ff-65b8b79c8241

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00383572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038658/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa drogi gminnej Chądzyny Kuski - Chądzyny Krusze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00290826

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2300057,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej relacji Chądzyny Kuski – Chądzyny Krusze.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zadania:
Zadanie nr 1 - odcinek od km 0+000 do km 1+410, współfinansowany z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg,
Zadanie nr 2 - odcinek od km 0+000 do km 0+181.
Uwaga:
Dokumentacja projektowa załączona do SWZ obejmuje odcinki:
Nr 1 od km 0+000 do km 2+026,
Nr 2 od km 0+000 do km 0+181,
a więc przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje całości robót ujętych w dokumentacji projektowej.
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej
Droga gminna nr – 230528W
Kategoria ruchu – KR1
klasa techniczna drogi – D
prędkość projektowa – V = 30 km/h
- szerokość jezdni – 3,50-5,00 m
- pobocza – 2 x 0,75-1,25 m
- chodnik – 2,00 m
spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy lub jednostronny – 1-2%
Projektowana nawierzchnia posiada przybliżony przebieg istniejącej jezdni asfaltowej. Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty kontrolne. Droga gminna kategorii D o przekroju dwukierunkowym, przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 3,50-5,00 m, pobocza obustronne po 0,75-1,25 m. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w celu umożliwienia minięcia się pojazdów, zaprojektowano poszerzenia jezdni.
Zjazdy zwykłe z asfaltowe zaprojektowano o szerokości 6,50 m, na tą szerokość składa się jezdnia o szerokości 5,00 m, oraz obustronne pobocza po 0,75 m, a przecięcie krawędzi jezdni i zjazdu skosami 1,0-2,5:1,0-2,5 m lub wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 5,0 m.
Na całym odcinku budowanej drogi zaprojektowano odwodnienie w postaci rowów przydrożnych lub poboczy chłonnych z drenażem francuskim.
Konstrukcja nakładki na istniejącej jezdni asfaltowej:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²,
c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 5 cm – warstwa wiążąca,
d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m²,
e) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm – na poszerzeniu,
f) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,50 mm gr. 20 cm – na poszerzeniu.
Konstrukcja odc 1 od km 0+000 do km 0+040:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²,
c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 5 cm – warstwa wiążąca,
d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m²,
e) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm,
f) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm – na poszerzeniu,
g) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,50 mm gr. 20 cm – na poszerzeniu.
Konstrukcja pobocza:
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
b) warstwa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (na odcinkach wykonania jezdni z podbudową)

c) uzupełnienie pospółka do wymaganej wysokości (nasyp z materiału typu G1).
Konstrukcja pobocza z drenażem francuskim:
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 9 cm,
b) warstwa filtracyjna z kruszywa łamanego 4-31,5 mm w oplocie z geowłókniny
gr. ± 30 cm.
Konstrukcja zjazdów o nawierzchni asfaltowej:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 5 cm – warstwa ścieralna,
b) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm gr. 20 cm
c) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółka o uziarnieniu 0÷31,5 mm gr. 20 cm.
Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego:
a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm gr. 15 cm
b) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółka o uziarnieniu 0÷31,5 mm gr. 10 cm .
Projektowane przepusty poprzeczne pod koroną drogi PEHD Ø 60 cm.
Projektowane przepusty pod zjazdami zwykłymi PCV Ø 40-60 cm.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1/ Decyzja – zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, wraz z decyzją zmieniającą,
2/ Dokumentacja projektowa:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno – budowlany,
- projekt techniczny,
- projekt wykonawczy,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- pozwolenie wodnoprawne,
- inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki,
3/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1681105,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1891230,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1681105,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PETROPOL" Kamil Nowakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691798350

7.3.3) Ulica: Zygmuntowo 38

7.3.4) Miejscowość: Glinojeck

7.3.5) Kod pocztowy: 06-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Wapnopol" Adam Nowakowski ul.Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1681105,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące