Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa koparko-ładowarki i minikoparki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKRZÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-213

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zakrzowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zakrzowek.ezamawiajacy.pl/pn/zakrzowek/demand/223537/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa koparko-ładowarki i minikoparki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e9435ee-d73d-45f5-b4d0-a66cde174881

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00383747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00065669/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa koparko-ładowarki i minikoparki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00346456

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki i minikoparki, które powinny spełniać minimum następujące parametry techniczne i posiadać następujące wyposażenie:
1 Koparko-ładowarka:
1.1 fabrycznie nowa, rok produkcji 2025
1.2 moc silnika minimum 88 kW
1.3 masa własna minimum 9500 kg
1.4 silnik 4 cylindrowy wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min. 3550 cm3
1.5 norma emisji spalin Stage V
1.6 układ hydrauliczny:
1.6.1 pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu,
1.6.2 wydajność maksymalna pompy hydraulicznej nie mniejsza niż 160 l/min.,
1.6.3 maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym nie mniejsze niż 200 bar
1.7 układ napędowy:
1.7.1 automatyczny z pełną synchronizacją,
1.7.2 minimum cztery biegi do przodu i trzy biegi do tyłu,
1.7.3 maksymalnie osiągana prędkość nie mniejsza niż 40 km/h do przodu
1.7.4 maszyna wyposażona w automatyczną blokadę zmiennika momentu na 3 i 4 biegu,
1.7.5 napęd na 4 koła,
1.7.6 wszystkie koła skrętne, 3 tryby jazdy, adaptacyjny układ kierowniczy, mniej niż 2 obroty kierownicy do jednego skrajnego położenia kół do drugiego,
1.7.7 układ stabilizacji jazdy,
1.7.8 koła jezdne przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28 cali, opony rolnicze.
1.8 mosty:
1.8.1 wzmocnione, przeznaczone do wytężonej pracy,
1.8.2 blokada mechanizmu różnicowego z ograniczeniem poślizgu,
1.8.3 most przedni wahliwy +/- 10 stopni
1.9 wyposażenie kabiny:
1.9.1 szyby uchylne,
1.9.2 fabryczne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, radio z zestawem głośnomówiącym,
1.9.3 amortyzowany obrotowy fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa,
1.9.4 wycieraczki i spryskiwacze na przód i tył,
1.9.5 pełne oświetlenie drogowe wymagane zgodnie z przepisami prawa do poruszania się po drogach publicznych,
1.9.6 oświetlenie robocze LED wymagane wraz z osprzętem koparkowym i ładowarkowym, w tym: halogeny LED przód , tył oraz światła ostrzegawcze – żółte światło sygnalizacyjne tzw. „kogut”
1.10 układ elektryczny:
1.10.1 dwa akumulatory minimum 12 V przystosowany do pracy w ciężkich warunkach,
1.10.2 alternator minimum 12A,
1.10.3 wyłącznik główny prądu.
1.11 osprzęt ładowarkowy:
1.11.1 łyżko-krokodyl o pojemności minimum 1,10 m3 z lemieszem przykręcanym, zębami przykręcanymi,
1.11.2 widły do palet z ramką montowane na przednim szybkozłączu ładowarkowym o udźwigu minimum 3200 kg,
1.11.3 szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne fabryczne,
1.11.4 sterowanie układem ładowarkowym – jednodźwigniowe typu joystick, przełącznikiem zmiany kierunku jazdy,
1.11.5 samo poziomowanie łyżki,
1.11.6 system amortyzacji łyżki ładowarkowej.
1.12 osprzęt koparkowy podsiębierny:
1.12.1 ramię wysuwane teleskopowo,
1.12.2 kąt obrotu łyżki min 170 stopni,
1.12.3 kąt obrotu całego wysięgnika min. 170 stopni,
1.12.4 maksymalna głębokość kopania nie mniejsza niż 5,8 m,
1.12.5 sterowanie układem koparkowym typu joystick nie zintegrowany z fotelem operatora
1.12.6 hak dźwigowy do przenoszenia obiektów

1.12.7 przesuw hydrauliczny ramienia koparkowego
1.12.8 szybkozłącze koparkowe mechaniczne
1.12.9 dodatkowa linia hydrauliczna pod skarpówkę hydrauliczną sterowaną z joysticka
1.12.10 łyżka koparkowa 30 cm,
1.12.11 łyżka koparkowa 60 cm,
1.12.12 łyżka 150 cm skarpowa uchylna hydraulicznie,
1.12.13 błotniki kół przednich i tylnych,
1.12.14 podpory wysuwane hydraulicznie,
1.12.15 gumowe podkładki po podpory.
1.13 gaśnica,
1.14 trójkąt ostrzegawczy,
1.15 dwa komplety kluczyków
1.16 Serwisy w trakcie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy
50/150/300/600/900/1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000mth
1.17 Wymagane czynności serwisowe:
a) 50 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
b) 150 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
c) 300 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
d) 600 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
e) 900 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
f) 1200 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, wymiana oleju hydraulicznego, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
g) 1500 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
h) 1800 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
i) 2100 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
j) 2400 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, wymiana oleju hyraulicznego, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
k) 2700 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
l) 3000 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
m) jeżeli producent wymaga częstszych serwisów lub częstszych wymian elementów eksploatacyjnych Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2 Minikoparka:
2.1 rok produkcji minimum 2024
2.2 nadwozie:
1.1.1 kabina ogrzewana i homologowana,
1.1.2 fotel materiałowy amortyzowany,
1.1.3 radio i głośniki,
1.1.4 światła robocze na kabinie i ramieniu,
1.1.5 pojemność zbiornika na paliwo minimum 20 l,
1.1.6 nadwozie mieszczące się w obrysie gąsienic
2.3 układ hydrauliczny:
2.3.1 minimum trzy pompy hydrauliczne o łącznym wydatku minimum 48 l/min,
2.3.2 przedni lemiesz sterowany hydraulicznie
2.3.3 dodatkowy obwód hydrauliczny na ramieniu kopiącym do skarpówki i młota
2.3.4 sterowanie dodatkowym obwodem hydraulicznym i skrętem wysięgnika z joysticka za pomocą elektro-proporcjonalnych przełączników

2.4 układ napędowy:
2.4.1 gąsienice gumowe,
2.4.2 dwie prędkości jazdy: minimum 2 km/h oraz minimum 4 km/h,
2.4.3 regulowana szerokość rozstawu gąsienic w zakresie minimum 990 mm, maksimum 1300 mm,
2.4.4 sterowanie jazdą koparki za pomocą dźwigni oraz pedałów
2.5 silnik:
2.5.1 silnik wysokoprężny Diesla trzycylindrowy,
2.5.2 moc minimalna 13,5 kW,
2.5.3 pojemność min. 1110 cm3,
2.6 parametry robocze:

2.6.1 waga 1950 – 2100 kg,
2.6.2 długie ramię minimum 1300 mm,
2.6.3 głębokość kopania minimum 2400 mm
2.7 wyposażenie:
2.7.1 instrukcja obsługi w języku polskim,
2.7.2 certyfikat CE
2.7.3 szybkozłącze koparkowe hydrauliczne
2.7.4 łyżka skarpowa hydrauliczna 1000 mm
2.7.5 łyżka kopiąca 300 mm
2.7.6 łyżka kopiąca 600 mm
2.8 Serwisy w trakcie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy 50/150/300/600/900/1200/1500/1800/2100mth
2.9 Wymagane czynności serwisowe:
a) 50 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
b) 150 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
c) 300 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
d) 600 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
e) 900 mth – wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
f) 1200 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, wymiana oleju hydraulicznego, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
g) 1500 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
h) 1800 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr hydrauliki, filtr skrzyni biegów, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
i) 2100 mth - wymiana oleju silnikowego, filtr oleju silnikowego, filtr paliwa, smarowanie punktów smarnych, przegląd maszyny
j) jeżeli producent wymaga częstszych serwisów lub częstszych wymian elementów eksploatacyjnych Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3 Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu i rozładunku w cenie oferty. Miejsce dostawy to ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809340 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 832833 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 809340 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU ROLMAX Gabriel Kurzyna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7131877115

7.3.3) Ulica: ul. Piasecka

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-040

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 658000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące