Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni Wrocław - części od 1 do 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emilia.staniek@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r22834,Usuwanie-skutkow-powodzi-na-ciekach-i-w-infrastrukturze-bedacej-w-administracji-.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni Wrocław - części od 1 do 17

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf6ecea9-04a0-4fb7-94e0-3f8cf975c6d3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00392114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.312 Przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach Zarządu Zlewni Wrocław - części od 1 do 17

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00262918

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.60.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1616920,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Naprawa przepławki na stopniu Zwanowice rz. Odra w km 186+000
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- demontaż ogrodzenia z kształtowników stalowych na długości około 80m wraz z odkopaniem prefabrykowanych fundamentów słupków: wraz z regeneracją poszczególnych elementów do ponownego wykorzystania,
- wykonanie fundamentu ogrodzenia z betonu,
- przygotowanie słupków do ponownego montażu wraz z wywierceniem otworów, przyspawanie ich do słupków wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłokami przeciwrdzewnymi (powłoka zewnętrzna w kolorze szarym),
- montaż 32 słupków ogrodzenia do fundamentu za pomocą ocynkowanych kotew pierścieniowych do betonu,
- montaż 31 przęseł ogrodzenia,
- zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzonych miejsc ogrodzenia poprzez szczotkowanie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi, przeciwrdzewnymi w kolorze szarym – odcień odpowiedni do istniejącego,
- plantowanie terenu po wykonaniu robót wraz z rozścieleniem warstwy o grubości 10cm ziemi urodzajnej i obsiewem mieszanką traw (850m2),
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 130299,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Naprawa drogi prowadzącej do Stopnia Wodnego Brzeg w km 0+605 Dolny Kanał Żeglugowy Odry
Roboty polegające na:
- oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu robót (korony i skarp nasypu), usunięciu pozostałości nawierzchni tłuczniowej drogi obsługowej wraz oczyszczeniem wylotu przepustu, wyrównaniu powierzchni rozmycia i zeskarpowaniu jej krawędzi,
- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej porośniętej trawą z korony i skarp nasypu w granicach zadania wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją,
- usunięciu warstwy gruntu (pod narzut kamienny) z nierozmytej części korony i skarpy od strony kanału żeglugowego w granicach zadania,
- odtworzeniu rozmytej części korpusu drogi z gruntu spoistego,
- rozścieleniu geowłókniny igłowanej u na skarpach i koronie nasypu,
- ubezpieczeniu korony nasypu i skarpy od strony kanału żeglugowego,
- wykonaniu rowków pod ławy betonowe i ustawieniu krawężników drogowych,
- wykonaniu nawierzchni drogi obsługowej i mijanki,
- rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej na skarpach i poboczach korony nasypu wraz z obsiewem mieszanką traw,
- zabudowie wyrw powstałych w drodze obsługowej,
- odtworzeniu nawierzchni drogi obsługowej z tłucznia kamiennego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 318141,68 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 - Odbudowa uszkodzonych wałów i naprawa infrastruktury towarzyszącej w km 2+250 rz. Rudna
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
~ rozbiórkę osuwiska w miejscu wyrwy wraz z wyrównaniem podłoża i utylizacją urobku,
~ zeskarpowanie krawędzi wyrwy – ok. 100 m3 (grunt do ponownego wykorzystania),
~ wykonanie stopni na skarpach – ok. 120 m2,
~ zabudowę wyrwy z gruntu spoistego, zakupionego (ok 220 m3) i dowiezionego przez Wykonawcę wraz z zagęszczeniem warstwami i wyprofilowaniem powierzchni, przy zagwarantowaniu odpowiedniego zagęszczenia określonego stopniem zagęszczenia wg MOŚZNiL. Wykonawca zapewni nadzór geotechniczny
~ zabezpieczenie skarpy geowłókniną igłowaną 200 g/m2 oraz warstwą ziemi urodzajnej o grub.15cm z obsiewem mieszanką traw – powierzchnia około 300 m2,
~ wykonanie koryta na koronie wału przeciwpowodziowego ok. 450 m2,
~ rozścielenie geowłókniny igłowanej 200 g/m2 w korycie – ok. 450 m2,
~ wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku o grub. 10cm – ok. 450 m2,
~ ułożenie dwóch pasów nawierzchni z płyt drogowych - ok. 300 m2,
~ wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami i wzdłuż ich zewnętrznej krawędzi warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10cm wraz z obsiewem mieszanką traw – ok. 150 m2,
~ wypełnienie otworów w płytach mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem – ok. 120 m2,
~ wykonanie koryta wzdłuż stopy wału przeciwpowodziowego – ok. 375 m2,
~ rozścielenie geowłókniny igłowanej 200 g/m2 w korycie – ok. 375 m2,
~ wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku o grub. 10cm – ok. 375 m2,
~ ułożenie dwóch pasów nawierzchni z płyt drogowych, wielootworowych typu Yomb - ok. 250 m2,
~ wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami i wzdłuż ich zewnętrznej krawędzi warstwą mieszanki tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem – ok. 125 m2,
~ wypełnienie otworów w płytach mieszanką tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem – ok. 100 m2.
~ prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 216629,57 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 - Naprawa Pompy przy pompowni "Lubów" rz. Odra w km 7+935
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
~ demontaż silnika oraz pompy, załadunek i transport na zakład
~ piaskowanie pompy w celu usunięcia osadów
~ rozmontowanie pompy, silnika i przeprowadzenie weryfikacji uszkodzeń oraz korozji
~ przygotowanie raportu i przesłanie do zlecającego łącznie z dokumentacją fotograficzną
~ regenerację wirnika pompy , weryfikacja doważenia wirnika
~ wymianę wykładziny wirnika na nadwymiarową dopasowaną do wirnika po regeneracji
~ regenerację ewentualnych ubytków w hydraulice pomp przy wykorzystaniu kompozytów
~ regenerację wału pompy – wymiana tulei ślizgowych oraz ochronnej na wale
~ regenerację węzłów łożyskowych – wymiana tulei ślizgowych zamontowanych w korpusie pompy
~ wymianę przewodów smarujących łożyska ślizgowe
~ wymianę łożyska w górnym węźle łożyskowym pompy
~ wymianę tulei ochronnej wału i uszczelniania sznurowego
~ wymianę wkładek sprzęgła
~ wymianę łożysk w silniku elektrycznym
~ zabezpieczenie antykorozyjne pompy
~ dostawę pompy na pompownię
~ zamontowanie pompy
~ rozruch pompy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 105780 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 - Naprawa uszkodzonych wałów w km 0+000 - 30+814 rz. Odra
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- zakup i montaż 6 szt. klap zwrotnych przepustów wałowych
- demontaż klap zwrotnych
- naprawę zasuw naściennych 7 szt.
- wykonanie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.5.5.) Wartość części: 196913,55 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 - Naprawa uszkodzonych wałów i urządzeń towarzyszących w km 0+230 - 1+570 rz. Lichawa
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty ziemne – odkopanie przyczółka i rurociągu
- demontaż klapy zwrotnej
- rozbiórkę rurociągów
- rozbiórkę przyczółka
- wykonanie grodzy ziemnej
- wykonanie rurociągu, przyczółków wlotowych i wylotowych
- montaż nowych klap zwrotnych stalowych przepustów wałowych
- zagęszczenie gruntu
- plantowanie skarp
- wykonanie palisady
- wykonanie ubezpieczenia brukiem kamiennym
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod bruk ubezpieczenia skarp
- humusowanie skarp z obsianiem
- uporządkowanie terenu
- wykonanie badania geotechnicznego gruntu (świadectwo zagęszczenia gruntu)
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 44999,19 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7 - Naprawa uszkodzonych wałów i infrastruktury towarzyszącej rzeki Otocznica w km 0+210 - 2+240
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty ziemne – odkopanie przyczółków i rurociągu
- demontaż klap zwrotnych
- rozbiórkę rurociągów
- rozbiórkę przyczółków

- wykonanie grodzy ziemnej
- wykonanie rurociągu, przyczółków wlotowych i wylotowych
- montaż nowych klap zwrotnych stalowych przepustów wałowych
- zagęszczenie gruntu
- plantowanie skarp
- wykonanie palisady
- wykonanie ubezpieczenia brukiem kamiennym
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod bruk ubezpieczenia skarp
- humusowanie skarp z obsianiem
- uporządkowanie terenu
- wykonanie badania geotechnicznego gruntu (świadectwo zagęszczenia gruntu)
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 158803,98 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8 - Naprawa zabudowy regulacyjnej (m.in. wał, przepławka) na rzece Odra w km 300 – 301
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
Skarpa wału przeciwpowodziowego
- uprzątnięcie gruntu przy stopie skarpy odwodnej pochodzącego z rozmycia wraz z usunięciem ze skarpy uszkodzonej geokraty, geowłókniny, oczyszczeniem z pozostałości darni, oraz utylizacją urobku - ok. 20 m3,
- rozścielenie na skarpie geowłókniny igłowanej 200 g/m2 po uprzednim plantowaniu jej powierzchni – około 140 m2,
- wzmocnienie powierzchni skarpy geokratą perforowaną – około 140 m2,
- wypełnienie geokraty warstwą o grubości 15 cm ziemi urodzajnej wraz z obsiewem mieszanką traw - około 140 m2,

Dolne stanowisko przelewu stałego
- uzupełnienie narzutu kamiennego na stanowisku dolnym przelewu stałego tłuczniem kamiennym – około 6 m3,
- rozścielenie warstwy o grubości 20 cm ziemi urodzajnej wraz z obsiewem mieszanką traw – około 12 m2,

Przepławka dla ryb
- oczyszczenie strumieniem wody powierzchni skarp przepławki z luźnego materiału gruntowego naniesionego przez wody powodziowe – około 2600 m2,
- demontaż krat o wymiarach 2,5m x 0,5m przykrywających przepławkę oraz ich powtórne zamontowanie po oczyszczeniu przepławki – 75 szt.,
- oczyszczenie przepławki z materiału gruntowego naniesionego przez wody powodziowe, z odprowadzeniem urobku na dolne stanowisko jazu klapowego – około 140m3. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 140943,04 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 9 - Naprawa systemu nawadniania lasów m. Prawików
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:
Przepust PD7
- naprawę korpusu poprzez uzupełnienie ubytków tłuczniem kamiennym– 9m3.
- Rozbiórkę uszkodzonych ubezpieczeń z bruku kamiennego (kostka do oczyszczenia i ponownego wykorzystania) – 3m2.
- obrukowanie skarpy kostką granitową (kostka z odzysku) z uprzednim profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 3m2.
- wypełnienie ubytków w skarpach pospółką z zagęszczeniem, profilowaniem i uprzednim schodkowaniem powierzchni– 6m3.
- ubezpieczenie naprawianej powierzchni skarpy warstwą geowłókniny igłowanej oraz geokratą wypełnioną kruszywem kamiennym– 10m2.

˜ odtworzenie nawierzchni drogi obsługowej wraz z poboczami poprzez wzmocnienie podłoża geowłókniną igłowaną – 20m2.
˜ usunięcie odkładu rumowiska na wlocie i wylocie z przepustu – 3m3.
˜ uporządkowanie terenu robót, załadunek, wywóz i utylizacja odpadów – 6m3.
Przepust PD8
˜ rozbiórkę, załadunek i utylizacja uszkodzonych ubezpieczeń skarpy części wlotowej przepustu – 3m3.
˜ wypełnienie ubytków w skarpie pospółką z zagęszczeniem, profilowaniem i uprzednim schodkowaniem powierzchni – 3m3.
˜ ubezpieczenie naprawianej powierzchni skarpy warstwą geowłókniny oraz geokratą wypełnioną ziemią urodzajną wraz z obsiewem mieszanką traw – 5m2.
˜ odtworzenie nawierzchni drogi obsługowej wraz z poboczami nad przepustem poprzez wzmocnienie podłoża geowłókniną igłowaną, wykonanie warstwy o grub. 10cm po zagęszczeniu z piasku różnoziarnistego, warstwy o grub. 20cm z tłucznia kamiennego 0/63mm oraz warstwy wierzchniej o grub. 5 cm z miału kamiennego. – 5m2.
˜ usunięcie odkładu rumowiska na wlocie i wylocie z przepustu – 3m3.
˜ uporządkowanie terenu robót, załadunek, wywóz i utylizacja odpadów – 6m3.
˜ remont cząstkowy nawierzchni drogi dojazdowej polegający na:
˜ oskardowaniu uszkodzonego miejsca;
˜ oczyszczeniu wyboju;
˜ wypełnieniu mieszanką tłucznia;
˜ ubiciu lub uwałowaniu;
˜ zamiałowaniu naprawianych miejsc.
˜ Powierzchnia wybojów: ok. 30m2.
Przepust PD9 i Próg P5
˜ remont cząstkowy nawierzchni drogi dojazdowej przed i po wykonanych robotach - naprawa wybojów o głębokości do 5cm nawierzchni tłuczniowej mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5 mm polegająca na:
˜ oskardowaniu uszkodzonego miejsca;
˜ oczyszczeniu wyboju;
˜ wypełnieniu mieszanką tłucznia;
˜ ubiciu lub uwałowaniu;
˜ zamiałowaniu naprawianych miejsc.
Powierzchnia wybojów: ok. 50 m2.
˜ wykonanie i późniejsza likwidacja tymczasowej grodzy ziemnej (z gruntu spoistego) w rowie nawadniającym – 10m3.
˜ instalacja i późniejszy demontaż studzienki odwodnieniowej wraz z pompą spalinową (lub inną) do odpompowania wody z rowu na czas wykonania robót – 1kpl.
˜ odpompowanie wody z naprawianego odcinka rowu – 160 m-g.
˜ zabudowa wyrw w dnie i skarpach rowu nawadniającego pospółką wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – 60m3.
˜ rozbiórka, załadunek i utylizacja uszkodzonej części podmytego fundamentu na wylocie z progu P5 – 1m3.
˜ podbicie fundamentu podmytego ubezpieczenia z bruku kamiennego betonem B25 – 2m3.
˜ uporządkowanie terenu robót, załadunek, wywóz i utylizacja odpadów – 6m3.
Próg P7
˜ naprawa wyrwy przy połączeniu progu z istniejącym terenem żwirem wraz z zagęszczeniem i profilowaniem powierzchni – 6m3.
˜ odtworzenie ubezpieczenia powierzchni wyrwy warstwą o grub. 20cm ziemi urodzajnej wraz z obsiewem mieszanką traw – 15m2.
˜ uporządkowanie terenu robót, załadunek, wywóz i utylizacja odpadów – 6m3.
˜ remont cząstkowy nawierzchni drogi dojazdowej przed i po wykonanych robotach polegający na:
o oskardowaniu uszkodzonego miejsca;
o oczyszczeniu wyboju;
o wypełnieniu mieszanką tłucznia;
o ubiciu lub uwałowaniu;
o zamiałowaniu naprawianych miejsc.
o Powierzchnia wybojów: ok. 20 m2. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 65720,11 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 10 - Naprawa zabudowy regulacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rz. Stara Odra we Wrocławiu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących m.in.:
˜ demontaż wraz z utylizacją uszkodzonej aparatury rozdzielni;

- zakup i dostarczenie w miejsce montażu następujących elementów aparatury:
- wyłącznik różnicowo-prądowy 230 V CF16-25/2/003 - szt.2
- wyłącznik różnicowo-prądowy 230 V CF16-25/4/003 - szt.2
- wyłącznik różnicowo-prądowy 230 V CF16-40/4/003 - szt.3
- rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3+N - szt.3
- ogranicznik przepięciowy SPCT2-200 - szt.1
- wyłącznik nadprądowy CLS 6 B 16 - szt.5
- wyłącznik nadprądowy CLS 6 B 10 - szt.1
- wyłącznik nadprądowy IS-40/3 40 A - szt.1
- stycznik Z-SCH 230/25-40 - szt.2
- wyłącznik nadprądowy FAZ C1 - szt.2
- złączka ceramiczna 1 torowa 16-95mm2 - szt.3
- montaż ww elementów;
- wykonanie odpowiednich pomiarów, prób i testów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 18432,80 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 - Naprawa zniszczonego wału w miejscowości Siechnice/Groblice rz. Oława

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących m.in.:
- demontaż zasuwy oraz klapy zwrotnej przepustu wałowego
- wymianę skorodowanych śrub mocujących oraz wymiana uszkodzonej uszczelki na zasuwie oraz na kołnierzu klapy zwrotnej
- wygładzenie i naprawę powierzchni betonowej, dokładne doszczelnienie tej warstwy
- zmianę położenia uszów mocujących obudowy zasuwy oraz klapy zwrotnej pod nowe usytuowanie nierdzewnych śrub mocujących
- ponowny montaż wyremontowanej zasuwy oraz klapy zwrotnej przepustu wałowego wraz z uszczelnieniem konstrukcji
- końcową regeneracja prostych elementów, czyszczenie i smarowanie mechanizmów podnoszenia zasuwy
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 29766,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12 - Naprawa ubytków w skarpie i kładce przepławki w km 0+100 - 0+600 rz. Stara Odra

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących m.in.:
- zakup, dostarczenie w miejsce montażu i montaż kraty pomostowej typu WEMA (1 szt.) za pomocą klamer mocujących (10 kpl.).
- zabudowę wyrwy w skarpie materiałem gruntowym zakupionym i dostarczonym w miejsce wbudowania przez Wykonawcę wraz z zagęszczeniem (grunt niespoisty) – około 1,2 m3.
- ubezpieczenie powierzchni wyrwy warstwą o grubości 30 cm z kamienia łamanego ułożonego na rozścielonej geowłókninie igłowanej 200 g/m2 – około 4m2.
- rozścielenie na powierzchni wyrwy warstwy ziemi urodzajnej o grub. 20 cm wraz z obsiewem mieszanką traw – około 4m2.
- rozścielenie na powierzchni skarpy (z przytwierdzoną geokratą) warstwy ziemi urodzajnej o grub. 20 cm wraz z obsiewem mieszanką traw – około 70 m2.
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 5987,60 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 13 - Naprawa uszkodzonych wałów i infrastruktury towarzyszącej rzeki Widawa w miejscowości: Wrocław, Zgorzelisko, Kowale i w km 0+218 - 4+916

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:

przepust wałowy fi 1500, bez klapy zwrotnej przy ul. Zarzecze 2 – 1 szt.

- odpompowanie wody z komory przepustu wałowego na międzywale rzeki Widawa, w razie konieczności wykonanie grodzy na rowie przy wysokich stanach wód,
- demontaż zasuwy wraz z jej elementami ze ściany odwodnej komory przepustu wałowego,
- usunięcie i odcięcie skorodowanych kotw mocujących i wymiana na nierdzewne, w razie konieczności wymiana uszkodzonej uszczelki,
- nawiercenie otworów i wklejenie kotw ze śrub mocujących nierdzewnych w konstrukcji przepustu wałowego na ścianie odpowietrznej komory oraz nawiercenie nowego otworu na trzpień w pokrywie komory przepustu wałowego,
- ponowny montaż wyremontowanej zasuwy na ścianie odpowietrznej komory przepustu wałowego wraz z uszczelnieniem konstrukcji,
- remont klapy zwrotnej tego samego przepustu wałowego - wymiana skorodowanych śrub mocujących na nierdzewne oraz wymiana uszczelki kołnierza na nową,
- końcową regenerację prostych elementów, czyszczenie i smarowanie mechanizmów podnoszenia zasuwy,
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót
- ul. Byczyńska fi 1000 z klapą zwrotną - 1 szt.,
- ul. Lechitów (przepust okularowy) fi 1000 z klapą zwrotną – 2 szt.
- wał "Szewce-Krzyżanowice" :

o fi 1000 z klapą zwrotną w km 0+218- 1 szt.

o fi 1000 z klapą zwrotną w km 4+916 (przepust okularowy) – 2 szt.

- odpompowanie wody z komory przepustu wałowego na międzywale rzeki Widawa, w razie konieczności wykonanie grodzy na rowie przy wysokich stanach wód,
- demontaż zasuwy wraz z jej elementami,
- usunięcie i odcięcie skorodowanych kotw mocujących, w razie konieczności wymiana uszkodzonej uszczelki,
- wygładzenie i naprawa powierzchni betonowej, dokładne doszczelnienie tej warstwy,
- zmiana położenia uszów mocujących obudowy zasuwy pod nowe usytuowanie śrub mocujących,
- zawiercenie otworów i wklejenie kotw ze śrub mocujących nierdzewnych w konstrukcji przepustu wałowego,
- ponowny montaż wyremontowanej zasuwy z uwzględnieniem innych miejsc do jej utwierdzenia do powierzchni betonu wraz z uszczelnieniem konstrukcji,
- końcowa regeneracja prostych elementów, czyszczenie i smarowanie mechanizmów podnoszenia zasuwy,
- remont klapy zwrotnej tego samego przepustu wałowego - wymiana skorodowanych śrub mocujących na nierdzewne oraz wymiana uszczelki kołnierza na nową,
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót

wał "Szewce-Krzyżanowice" :

o fi 1000 bez klapy zwrotnej w km 2+832 – 1 szt.

- odpompowanie wody z komory przepustu wałowego na międzywale rzeki Widawa, w razie konieczności wykonanie grodzy na rowie przy wysokich stanach wód,
- demontaż zasuwy wraz z jej elementami,
- usunięcie i odcięcie skorodowanych kotw mocujących, w razie konieczności wymiana uszkodzonej uszczelki,
- wygładzenie i naprawa powierzchni betonowej, dokładne doszczelnienie tej warstwy,
- zmiana położenia uszów mocujących obudowy zasuwy pod nowe usytuowanie śrub mocujących,
- nawiercenie otworów i wklejenie kotw ze śrub mocujących nierdzewnych w konstrukcji przepustu wałowego,
- ponowny montaż wyremontowanej zasuwy z uwzględnieniem innych miejsc do jej utwierdzenia do powierzchni betonu wraz z uszczelnieniem konstrukcji,
- końcowa regeneracja prostych elementów, czyszczenie i smarowanie mechanizmów podnoszenia zasuwy,
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót

przy moście kolejowym fi 800 z klapą zwrotną - 1 szt.

- odpompowanie wody z komory przepustu wałowego na międzywale rzeki Widawa,

w razie konieczności wykonanie grodzy na rowie przy wysokich stanach wód,

- demontaż zasuwy wraz z jej elementami,
- usunięcie i odcięcie skorodowanych kotw mocujących, w razie konieczności wymiana uszkodzonej uszczelki,
- wygładzenie i naprawa powierzchni betonowej, dokładne doszczelnienie tej warstwy,
- zmiana położenia uszów mocujących obudowy zasuwy pod nowe usytuowanie śrub mocujących,

~ nawiercenie otworów i wklejenie kotw mocujących nierdzewnych w konstrukcji przepustu wałowego,
~ zakup nowej zasuwy,
~ ponowny montaż wyremontowanej zasuwy z uwzględnieniem innych miejsc do jej utwierdzenia do powierzchni betonu wraz z uszczelnieniem konstrukcji,
~ końcowa regeneracja prostych elementów, czyszczenie i smarowanie mechanizmów podnoszenia zasuwy,
~ remont klapy zwrotnej tego samego przepustu wałowego - wymiana skorodowanych śrub mocujących na nierdzewne oraz wymiana uszczelki kołnierza na nową,
~ uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,
~ prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 184869,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 14 - Zakup i montaż klapy zwrotnej w km 5+181 wał "Zgorzelisko" rz. Widawa/Piskorna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:
Wał W-1 Rzeka Piskorna:
~ odmuleniu zbiornika na wlocie przepustu wałowego oraz za wylotem przepustu
~ oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych,
~ oczyszczenie przyczółka ściany odwodnej przepustu wałowego,
~ ręczną reprofilacja ubytków w konstrukcji betonowej
~ zakup i montaż stalowej barierki ochronnej,
~ zakup i montaż stalowej klapy zwrotnej z kołnierzem
Wał Zgorzelisko rz. Widawy
~ zakup i montaż stalowej klapy zwrotnej z kołnierzem
~ prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 71305,41 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 15 - Odbudowa drogi technologicznej przy kanale Zakrzów-Rzeczyca
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:
~ naprawę wybojów o głębokości do 5cm drogi długości ok. 6 km o nawierzchni tłuczniowej, mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5 mm polegająca na:
~ oskardowaniu uszkodzonego miejsca;
~ oczyszczeniu wyboju;
~ wypełnieniu mieszanką tłucznia;
~ ubiciu lub uwałowaniu;
~ zamiałowaniu naprawianych miejsc.
powierzchnia wybojów: ok. 1500m2.
~ prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 109057,95 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 16 - Uzupełnienie ubytków i uporządkowanie terenu w obrębie kanału Zakrzów-Rzeczyca
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:
- usunięcie samosiejek drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem pozostałości
- oczyszczenie przepustów rurowych
- zabudowę zapadlisk w skarpie kanału
- zagęszczenie warstwami
- uformowanie skarpy brzegowej
- humusowanie oraz obsiew skarpy
- uporządkowanie terenu (oczyszczenie koryta kanału z zalegającej roślinności w tym powalonych drzew, usunięcie śmieci, przetamowań, namulisk hamujących przepływ wody oraz ich wywóz)
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 38909,45 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 17 - Odmulenie kanału m. Zakrzów-Rzeczyca
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących m.in.:
- wykoszenie z wygrabieniem porostów z prawej skarpy brzegowej,
- wykoszenie z wygrabieniem porostów z dna cieku,
- usunięcie samosiejek krzaków i drzew. Wywóz lub rozdrobnienie w rębaku i rozplantowanie biomasy cienką warstwą na miejscu,
- hakowanie koryta cieku
- usuwanie zatorów, oczyszczenie koryta cieku z zalegających śmieci, przetamowań wraz z wywozem,
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.5.) Wartość części: 133686,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108240 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TMW INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9131637429

7.3.4) Miejscowość: ŚRODA ŚLĄSKA

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni