Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Budzyń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUDZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Budzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2843201; 2843313;

1.5.8.) Numer faksu: 67 2843 370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@budzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.budzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48ca538f-0091-4163-9e43-d2993b6869a1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Budzyń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48ca538f-0091-4163-9e43-d2993b6869a1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00398813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00032215/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z ciągiem pieszorowerowym w m. Budzyń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00280657

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.272.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1067820,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Budzyń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem drogowym, wykonaniem odwodnienia terenu wykonaniem przepustu na rowie melioracyjnym, oraz częściowym jej remontem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania drogi
w obszarze skrzyżowania z ulicą Rogozińską
Zadanie 1:
Zakres robót dotyczy budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) rozpoczynającej się od km 0+006.13, a kończącej się w km 0+252.88 - połączenie z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Rogozińskiej.
Zadanie obejmuje również budowę drogi gminnej nr 201576P ul. Gimnazjalna (odc. B) wraz z ciągiem pieszo – rowerowym połączonej z drogą gminną nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) w jej km 0+132.27. Początek budowy drogi w km 0+003, koniec w km 0+087.72
Wykonana zostanie również budowa oświetlenia drogowego oraz elementów odwodnienia.
Całość prac do wykonania na terenie działek o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 995/3, 995/8, 993/4, 992/3, 990/2, 988 obręb ewidencyjny Budzyń miasto, gm. Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.
Główne założenia i parametry branży drogowej:
Stan istniejący:
Na odcinku drogi gminnej nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) od km 0+006.13 do km 0+252.88, zlokalizowana jest droga o nawierzchni bitumicznej ze ściekami z kostki brukowej, zaramowana krawężnikiem betonowym. Brak na przedmiotowym odcinku wydzielonych ciągów do komunikacji rowerowej oraz pieszej.
Droga gminna nr 201576P ul. Gimnazjalna (odc. B) od km 0+003 do km 0+087.72. w stanie istniejącym, drogi utwardzone są gruzem budowlanym, część posiada nawierzchnie gruntową. Brak utwardzonych zjazdów do posesji w liniach rozgraniczających drogi. Brak na przedmiotowym odcinku wydzielonych ciągów do komunikacji rowerowej oraz pieszej. Istniejąca nawierzchnia zdeformowana w przekroju poprzecznym i podłużnym.
W obszarze objętym niniejszym opracowaniem występują następujące sieci:
• wodociągowa,
• kanalizacyjna,
• gazowa
Budowa drogi gminnej nr 201576P ul. Gimnazjalna (odcinek B) klasa D od km 0+003 do km 0+087.72 wraz z ze ścieżką pieszo - rowerową
• Klasa techniczna: (D);
• Prędkość projektowa: 30 km/h;
• Kategoria ruchu: KR1;
• Długość: od km 0+003 do km 0+087.72 = 84.72 m
• Szerokość jezdni: szerokość podstawowa 6.0 m
• Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3 m;
• Spadek jezdni - daszkowy 2%
• Spadek ciągu pieszo-rowerowego – jednostronny 2% w kierunku jezdni,
• Nachylenie skarp 1:1,5;
• Obramowania i trwałe wydzielenia: krawężniki i obrzeża betonowe;
• Odwodnienie pasa drogowego: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, przez powierzchniowy system odwodnienia projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne drogi do projektowanych wpustów deszczowych włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej
• Oznakowanie poziome i pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu,
• Oznakowanie pionowe: wg projektu stałej organizacji ruchu,
• Zjazd do posesji wyokrąglony łukami o R = 3 m, projektowany po stronie prawej zjazd na drogę boczną - łuki o promieniu R = 5 m, po stornie lewej ze względu na brak zabudowy nie zaprojektowano zjazdów (w celu umożliwienia późniejszego połącznia działek bez ingerencje w wykonaną drogę, krawężnik na całej długości zaplanowano jako zjazdowy wystawiony

ponad jezdnię 4 cm)
• Połączenie drogi gminnej nr 201576P ul. Gimnazjalna (odc. B) z drogą gminną nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) wyokrąglone łukami o R = 8 m
Budowa ścieżki pieszo rowerowa wzdłuż drogi gminnej nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A)
klasa L od km 0+006.13 do km 0+252.88.
• Klasa techniczna: (L);
• Prędkość projektowa: 40 km/h;
• Kategoria ruchu: KR1;
• Długość: od km 0+006.13 do km 0+252.88 = 84.72 m
• Szerokość jezdni: szerokość podstawowa 6.0 m
• Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3 m;
• Spadek jezdni - daszkowy 2%
• Spadek ciągu pieszo-rowerowego – jednostronny 2% w kierunku jezdni,
• Nachylenie skarp 1:1,5;
• Obramowania i trwałe wydzielenia: krawężniki i obrzeża betonowe;
• Odwodnienie pasa drogowego: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, przez powierzchniowy system odwodnienia projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne
drogi do istniejących wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej
• Oznakowanie poziome i pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu,
• Oznakowanie pionowe: wg projektu stałej organizacji ruchu,
Główne założenia i parametry branży elektrycznej:
• Wykonanie linii kablowych dla zasilania latarni oświetleniowych, wykonanych kablami YAKY 4x25mm2 o łącznej długości 441m;
• Wykonanie instalacji uziemiającej słupy latarni oświetleniowych bednarką FeZn 24x4 o łącznej długości 441m;
• Ustawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami szt. 14;
• Wykonanie pomiarów pomontażowych.

Główne założenia i parametry branży sanitarnej w zakresie odwodnienia:
Odwodnienie drogi obejmuje wykonanie :
• Przykanalik deszczowy PCV Ø 250 SN 12 lita 17,0m
• Przykanalik deszczowy PCV Ø 200 SN 12 lita 41,0m
• wpust deszczowy PCV/PP Ø 600mm (z osadnikiem 1,0m) 4 szt.
• studnia deszczowa PCV/PP Ø 600mm 2 szt.
• studnia betonowa deszczowa Ø 1000mm 1 szt.
• odwodnienie liniowe polimerobetonowe ze studzienką osadnikową kl.F900, Bz=354mm, Lc=5,0m 1 kpl.
Główne założenia i parametry branży sanitarnej w zakresie wykonania przepustu na rowie melioracyjnym
Prace na rowie obejmują wykonanie :
• Przepustu z rur PP/PEHD Ø 600 mm SN10 - 9,5 m
• Główki przepustu prefabrykowane dokowe Ø 600 mm - 2 kpl
• Odmulenie i wyczyszczenie dna rowu na dł. 50,0m (poniżej i powyżej dna przepustu) - łącznie 100 m/ 1 kpl
Uwaga: Wykonawca w ramach zadania przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, wynikających z decyzji pozwolenia na budowę

Zadanie 2:
Zakres dla tego zadania dotyczy wykonania robót budowlanych branży drogowej związanych z częściowym remontem drogi gminnej nr 201575P ul. Gimnazjalna (odc. A) w m. Budzyń. Zakres remontu - od km 0+470 do km 0+591.74 – połącznie z ul. Rogozińską
Założenia projektowe dla remontowanej drogi:
• Klasa drogi – L
• Kategoria obciążenia ruchem – KR2
• Prędkość projektowa 30 km/h
• Szerokość podstawowa jezdni wraz z ściekami przy krawężnikowymi 6 m
• Droga przebiegająca w terenie zabudowy
• Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa przekrój 1x2
• Istniejące zjazdy bitumiczne – nawierzchnia do remontu po istniejącym śladzie
• Istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa do regulacji wysokościowej na połączeniu w miejscu przejścia dla pieszych
Główne założenia i parametry branży drogowej:
Planuje się wykonanie remontu nawierzchni po istniejącym śladzie o szerokości 6 m (wraz ze ściekami przy krawężnikowymi) – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm, warstwy wyrównawczej w miejscu korekty niwelety gr. zmienna z betonu asfaltowego AC11W. Przed wykonywaniem prac bitumicznych przewidziano wykonanie frezowania profilującego w celu uzyskania odpowiedniego profilu podłużnego oraz spadków poprzecznych.
W ramach zadania przewidziano regulację wysokościową połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w miejscu przejścia dla pieszych w celu prawidłowego bezuskokowaego połączenia. Ścieżka zaramowana obrzeżem gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem, nawierzchni ścieżki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Prze przejściami dla pieszych należy ułożyć płytki ostrzegawcze koloru żółtego o wymiarach 30 x 30 cm gr. 8 cm z

polimerobetonu.
W ramach zadania należy wykonać odtworzenie zjazdów.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:
- projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne branża drogowa, elektryczna, sanitarna (zadanie nr 1) ,
- załącznik do zgłoszenia robót budowlanych (zadanie nr 2),
- kosztorysy ofertowe /przedmiary robót – (zadanie nr 1, zadanie nr 2),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem :
https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdego z przewidzianych zadań przedmiotu zamówienia i stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ .
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 891043,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 891043,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7630006255

7.3.3) Ulica: Śmieszkowo ul. Wodna 5B

7.3.4) Miejscowość: Czarnków

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 891043,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy