Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f8ed822-6d9e-4f51-ac65-91fdd0951d33

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00072549/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00350644

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu ul. Zbożowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym”.
Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa opracowana przez KBH Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k, ul. Sosnowa 21 , Mokronos Dolny, 55-080 Katy Wrocławskie
stanowiąca załącznik do SWZ.
Roboty budowlane dotyczą przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej 13 AM-8; nr 6/5 AM 9; nr 1;7/1;
AM 15.oraz działki 5/5;5/3; AM 9. Nawierzchnię ul. Zbożowej stanowią betonowe płyty drogowe . Droga nie posiada wydzielonych chodników.
W otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa a na końcu opracowania znajdują się tereny przeznaczone pod aktywności gospodarczą oraz przemysł, bazy i składowiska. Ul. Zbożowa na odc. od skrzyżowania z ul. Rajdową do końca opracowania jest drogą bez przejazdu.
Ul. Rajdowa posiada nawierzchnię bitumiczną .Przebudowa drogi gminnej obejmuje roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni z kruszywa, roboty ziemne (wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni ul. Zbożowej, zjazdów zwykłych i wejść na posesje), wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ul. Zbożowej, zjazdów zwykłych i wejść na posesje, wykonanie nowych krawężników, obrzeży, wpustów i systemu odwodnienia.

1. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na szerokości 5,0m o konstrukcji dla ruchu KR 3;
Zrealizowanie tego rozwiązania wymaga:
• likwidacji istniejących płyt drogowych betonowych .
• rozbiórki istniejącej podbudowy z kruszywa ;
• wykonania wykopów dla nowej konstrukcji jezdni ;
• wykonania w-w konstrukcyjnych;
Ponadto przewiduje się wykonanie wjazdów na działki nr 6/6; 5/5 i 5/3.oraz miejsc postojowych równoległych na działce 6/5.
Na odcinku podlegającym przebudowie, w pasie drogi gminnej, zlokalizowane są następujące urządzenia podziemne:
- sieć wodociągowa wo110 oraz wo32;
- sieć gazowa gs 160 i gs63
- sieć kanalizacji sanitarnej ks200mm i ks160mm;
- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, wysokiego napięcia i linia napowietrzna
Charakterystyka zamierzenia, zgodnie z wytycznymi Inwestora:
• Jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
• Miejsca postojowe z kostki betonowej
• Wjazdy KR 3
• Wjazd do posesji 6/6
• Opaska z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
• Zieleń
Rozwiązania konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3
Warstwa ścieralna AC 11S 4 cm
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kationową 0,5 kg /m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W 5cm
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kationową 0,5 kg /m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22P 8 cm
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kationową 0,7 kg /m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C 90/30 0/31,5 20 cm EV2>160MPa

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 <4,0MPa 30 cm EV2>100MPa
Konstrukcja wjazdów KR3
Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem-piask 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 20 cm EV2>100MPa
Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 <4,0MPa 30 cm Ev2>80MPa
Konstrukcja miejsc postojowych i wjazdu na działkę 6/6
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem-piask 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 15 cm EV2>100MPa
Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 <4,0MPa 15 cm Ev2>80MPa
Konstrukcja opaski z kostki betonowej
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem-piask 4 cm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C 90/3 0/31,5 20cm EV2>100MPa
Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 <4,0MPa 30 cm Ev2>80MPa

Szczegółowe rozwiązania przedstawione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 727218,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 924424,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 727218,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa MARKOP Marcin Szmyt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9880227478

7.3.3) Ulica: Akacjowa 1

7.3.4) Miejscowość: Brzeg Dolny

7.3.5) Kod pocztowy: 56-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 727218,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy