Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31 w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zzm.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31 w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11fd6d5b-f55e-4cb2-82f9-d961e38282fa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00431299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00094640/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31 w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00362116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZI.261.23.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: "Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31 w Katowicach”
2. Przedmiotem inwestycji jest realizacja bezpiecznego przejścia nad Rawą w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul Marcinkowskiego 17 w Katowicach. Przejście to stanowić będzie kontynuację istniejących na Bulwarach Rawy alejek spacerowych łącząc równocześnie prawo i lewobrzeżny bulwar.
3. Opis robót:
1) STAN ISTNIEJĄCY
Bulwary Rawy to bulwar nadrzeczny w Katowicach nad rzeką Rawą prowadzący od Śródmieścia do Zawodzia, mający charakter uporządkowany od ulicy Bankowej (kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) wzdłuż kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do przepustu pod ulicą Bagienną (DK79). Bulwary na końcowym odcinku sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 17 w Katowicach dochodzą do mostu pod ulicą Bagienną. Teren wzdłuż bulwaru jest urządzony po obu stronach Rawy w formie alejek parkowych na dwóch poziomach, rozdzielonych skarpami porośniętymi drzewami i krzewami. Alejki połączono skwerkami ze schodami terenowymi. W końcowym odcinku lewostronnego bulwaru dojście piesze zrealizowane jest tylko na poziomie korony uregulowanego koryta rzeki. Prawostronny bulwar posiada alejki na dwóch poziomach, połączone przez placyki z podwójnymi schodami terenowymi. Na trawnikach nad przepustem powstały przedepty piesze, którymi mieszkańcy przechodzą na drugą stronę Bulwarów Rawy. Przez teren objęty opracowaniem przebiegają sieci energetyczne, teletechniczne, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wzdłuż uregulowanego koryta Rawy posadowiony jest kolektor kanalizacyjny DN2000, DN1500, DN1800. Kolektor DN2000 stanowi główny odbiornik,
do którego odprowadzane są ścieki sanitarne z północnych dzielnic Katowic do Oczyszczalni Ścieków Gigablok.
2) STAN PROJEKTOWANY:
Projekt zakłada budowę chodnika po śladzie istniejących przedeptów dla umożliwienia bezpiecznego przejścia nad Rawą pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach.
Z uwagi na istniejącą w terenie zieleń oraz infrastrukturę kanalizacyjną wymagającą konserwacji oraz dostępu w przypadku awarii, połączenie bulwarów na poziomie korony koryta Rawy nie jest możliwe. Projektuje się alejkę dla pieszych szerokości 1,8m prowadzącą od alejki w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 31 przez teren zielony na przekryciu Rawy w ciągu ul. Bagiennej do placyku na lewobrzeżnym Bulwarze. Maksymalne pochylenie podłużne projektowanej alejki wynosi 5%, spadek poprzeczny 2%. Zgodnie z wytycznymi Katowickich Wodociągów S.A. trasa przejścia została poprowadzona poza zinwentaryzowanymi w terenie studzienkami. Nad przewodami kanalizacyjnymi zaprojektowano nawierzchnię z elementów rozbieralnych. Z uwagi na gabaryt istniejącej studzienki K-54 fragment przejścia przy ul. Bagiennej został zaprojektowany o szerokości 1,5m. Z powodu zakazu lokalizacji krawężników chodnikowych projektowanej nawierzchni w kolizji z istniejącymi włazami studzienek kanalizacyjnych niweleta przejścia została dopasowana do poziomu pokrywy studzienki K-291 i jako jedyna znajduje się na trasie projektowanego przejścia. Dla spełnienia powyższych warunków ukształtowanie terenu zostanie nieznacznie zmodyfikowane przez poszerzenie istniejących skarp. Po zdjęciu warstwy humusu uzupełniające skarpy należy wykonać z gruntu niespoistego np. piasku gruboziarnistego lub kruszyw mineralnych zagęszczonego mechanicznie do Is > 0,96. Wierzchnią warstwę grubości 10cm z ziemi urodzajnej. Istniejące i projektowane skarpy o nachyleniu 1:2, zostaną dodatkowo wzmocnione i zabezpieczone przed erozją kratami lub matami antyerozyjnymi. Pomiędzy trawersami alejki nie mogą zostać zrealizowane schody terenowe ze względu na warunki ekspoatacyjne przebiegającej sieci zbiorczej koD 1800 tj.: konieczność odsunięcia fundamentów na minimum 4 m od skrajni przewodu. Roboty w rejonie sieci prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela Katowickich Wodociągów S.A. z zachowaniem norm odległościowych. Rozpoczęcie robót bezwzględnie zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.
3) Konstrukcja projektowanej nawierzchni: kostka betonowa, bez fazy, gr. 8cm kolor szary; podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3-5cm; podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (0-16) 8 cm; podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (16-63) 10 cm; warstwa odsączająca z piasku 5cm.
Chodnik o spadku poprzecznym 2,0% umożliwi swobodny spływ wód deszczowych na teren zielony. Krawężniki w kolorze szarym 8x30x100 ok.382,00 mb.
4) BILANS TERENU
Powierzchnia projektowanego przejścia - 334,95 m2
Powierzchnia kostki gr. 8cm - 304,29 m2
Krawężniki chodnikowe - 382,00 mb
Powierzchnia krat antyerozyjnych - 247,42 m2

Powierzchnia do usunięcia humusu (20cm) - 640,79 m2.
4. Lokalizacja - Województwo śląskie, miasto Katowice, w pobliżu SP nr 31 w Katowicach. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr: 27/3, 29/3, 30/3, 33/3, 33/5, 34/2, 34/3, 37/2, 36, 43/1, 43/2, 58, 57/2, 57/4, 60/9, KM 44, Obręb 0002; własność Miasto Katowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 272629,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 273929,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 272629,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Filip Baldy Industries

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272750161

7.3.3) Ulica: Strzelców Bytomskich 16/1

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 272629,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-25

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy