Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska piłkarskiego w Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja boiska piłkarskiego w Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fea022e1-2ee6-49ab-b5bb-5af03dcce8f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00435016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00014399/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Modernizacja boiska piłkarskiego w Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00263330

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 42/WZP/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3698175,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska do gry w piłkę nożną znajdującego się przy Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie. Boisko do gry w piłkę nożną zyska nową nawierzchnię wykonaną z sztucznej trawy, zostaną wymienione na nowe bramki oraz siatki w istniejących piłkochwytach. Przebudowana zostanie instalacja elektryczna, zapewniająca zasilanie dla hali pneumatycznej wraz z wymiana istniejącego oświetlenia boiska. Przewidziana została również modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia boiska.
6.1. Informacje ogólne
Boisko do gry w piłkę nożną zlokalizowane jest przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.
Działki nr 9, 8/1, 8/2 oraz 8/7 obręb 1-10-02 stanowiące własność m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów. Teren jest ogrodzony a wjazd i wejście jest od strony południowej, z drogi gminnej ul. Symfonii i ul. Koncertowa oraz posiada dostęp do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce. Na terenie objętym modernizacją jest skarpa od strony zachodniej i północnej, pozostała część bez znacznych różnic w terenie.
Dane Liczbowe:
Wymiary boiska: 54,35 m x 98,00 m
Pole gry o wymiarach: 50,00 m x 90,00 m
Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej: 5 326,30 m2.
6.2. Zakres zamówienia:
• Przygotowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem nawierzchni bieżni dla ruchu sprzętu budowlanego;
• Demontaż systemu nawierzchni z sztucznej trawy wraz z wywozem i utylizacją;
• Demontaż bramek, ławek i ich fundamentów wraz z wywozem i utylizacją(nie wszystkie bramki przeznaczone są do utylizacji);
• Demontaż kotew hali pneumatycznej(na czas remontu instalacji odwodnieniowej- do ponownego montażu);
• Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40 cm;
• Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm;
• Zagęszczenie warstwy podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
• Załadunek i wywóz nadmiaru urobku;
• Demontaż istniejącego drenażu;
• Ułożenie nowego drenażu boiska w warstwach podbudowy pod boiskiem zgodnie z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
• Stabilizacja gruntu mieszanką związaną z cementem o klasie wytrzymałości C3/4 – gr. 20 cm
• Wykonanie i zagęszczenie warstw podbudowy boiska zgodnie z projektem;
• Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na shock-padzie wraz z zasypem piasku korka dębowego oraz fundamentów pod nowe bramki;
• Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych oraz kanałów sieci kanalizacji deszczowej;
• Demontaż i utylizacja siatki piłkochwytów wraz z zakupem i montażem nowej siatki;
• Remont istniejących piłkochwytów (pomalowanie ich na nowo);
• Dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej;
• Modernizacja instalacji elektrycznej w celu zapewnienia zasilania dla hali pneumatycznej i oświetlenia boiska wraz z wymianą jej elementów takich jak skrzynki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe;
• Sprawdzenie i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz natężenia nowego oświetlenia.
• Odtworzenie uszkodzonych trawników(trawą z rolki)
6.3. Minimalne wymagania dot. systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 37 mm max. 42 mm
1. Dtex: min. 16 500,
2. Ciężar włókna: min. 1 650 gr/m2
3. Grubość włókna monofilowego: min. 300 µm
4. Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 µm
5. Waga całkowita nawierzchni: min. 3 200 gr/m2
6. Ilość pęczków: min. 10 500 pęczków/m2
7. Ilość włókien: min. 140.500/m2
8. Kolor: min. dwa kolory włókien
9. Rozstaw przeszycia nawierzchni: 3/8”

10. Włókno monofilowe: wzmocnione rdzeniem w kształcie wiertła lub V lub S
(kształt włókna musi być potwierdzony przez niezależne i akredytowane laboratorium)
11. Wytrzymałość użytkowa włókna: min. 93%
12. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1600 mm/h
13. Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 45 N (po starzeniu wodą) ;
14. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N (po starzeniu wodą)
Wypełnienie korkowe(dębowe):
- gęstość nasypowa: 0,090 - 0,120 g/cm3
- frakcja: 1-2 mm
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III lub równoważną
Nie można stosować wypełnienia w postaci granulatu pochodzącego z kukurydzy oraz wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu, itp.
Parametry maty:
- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubość maty: min. 12 mm
- Gęstość maty: min. 0,07 g/cm3
- Waga całkowita maty: min. 0,80 kg/m2
UWAGA:
Wszystkie określone powyżej parametry systemu nawierzchni z trawy syntetycznej muszą zostać spełnione. Zamawiający wymaga, aby spełnienie każdego z wyżej wymienionych parametrów zostało łącznie potwierdzone w przedmiotowych środkach dowodowych, o których mowa w pkt 10.2. lit a) SWZ.
6.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
˜ Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SWZ;
˜ Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5a do SWZ;
˜ Projekt techniczny – załącznik nr 5b do SWZ;
˜ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 5c do SWZ;
˜ Przedmiar robót - załącznik nr 5d do SWZ;
˜ Wzór materiałów informacyjnych – załącznik nr 5e do SWZ.
Numeracja przeniesiona z SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. W toku badania ofert, Zamawiający odrzucił obydwie oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż ich treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Następstwem odrzucenia ofert jest unieważnienie postępowania, z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0