Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Karczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@karczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Karczew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-578e3262-090a-42bd-801d-7d8f308b2cf2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00435843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00327509

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/07/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3707603,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – Przebudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego i Zaułek w miejscowości Karczewie
1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części I – Przebudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego i Zaułek w miejscowości Karczewie
1) W ramach zamówienia należy dokonać przebudowy drogi gminnej nr 271704 ulicy Zaułek w miejscowości Karczew – odcinek około 91,31 mb oraz drogi gminnej nr 270392 ulicy Kochanowskiego w miejscowości Karczew – odcinek około 372,62. (odcinek od ul. Krasickiego do ul. Hallera)
2) W ramach zadnia podstawowego należy wykonać:
a) prace rozbiórkowe na terenie inwestycji
b) wykonanie robót ziemnych – korytowanie, regulacja istniejącego uzbrojenia
c) wykonanie odwodnienia zgodnie z projektem,
d) wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, antropogenicznego z rozbiórki istejącej jezdni o nawierzchni tłuczniowej i częściowo dowozu z gruntu naturalnego gr. 25 cm
e) wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki stabilizowanej cementem C1 5/2 zagęszczona do E2≥80 MPa o gr. 20 cm
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o średniej gr. 20 cm
g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm
h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm - UWAGA: nawierzchnie należy wykonać całą szerokością
i) ustawić nowy krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
j) ustawić nowy krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
k) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 15 cm
l) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego frakcji0//31,5 mm o gr. 15 cm
m) wprowadzenie stałej organizacji ruchu przy czym oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej
n) wykonanie połączeń między warstwowego z emulsji asfaltowej na całej powierzchni
o) połączenia działek roboczych i połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić masą na bazie bitumu,
p) wykonawca musi wykonać nawierzchnie jezdni z zachowaniem spadków podłużnych oraz poprzecznych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni, niedopuszczalne jest powstanie zastoisk wody po opadach deszczu spowodowanych złym wyprofilowaniem nawierzchni jezdni
q) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzić musi m.in. recepty na masę, sprawozdania z badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja powykonawcza, zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, oświadczenie itp.
r) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Zaułek w miejscowości Karczew opracowanego przez ARS Projekt
s) Zadanie realizowane jest na podstawie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ architektoniczno – budowlany na zgłoszone roboty
t) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania, zatwierdzenia, a następnie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
u) Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych o powiadomieniu mieszkańców o rozpoczęciu robót budowlanych i związanych z tym utrudnieniach
v) Wykonawca musi prowadzić tak roboty budowlane aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji, za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej)
w) Przed wykonywaniem warstwy ścieralnej wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich mieszkańców danej ulicy o jej zamknięciu, a co się z tym wiąże brakiem dojazdów ze wskazaniem dnia i godzi utrudnień,
3) Zamawiający przewiduje Opcje w ramach, której należy wykonać:
a) Wykonanie na odcinku zamówienia podstawowego wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej typu podwójne T o grubości 8 cm (kolor należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji)na podsypce betonowo piaskowej po uprzednim obramowaniu wszystkich zjazdów z obrzeża betonowego 12x25x100 cm na ławie z oporem betonowym C12/15 (w dokumentacji wskazane jako projektowana krawędź zjazdów) a od strony jezdni wykonać krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
b) UWAGA: podbudowa z kruszywa łamanego została ujęta w zamówieniu podstawowym
c) Decyzja o zleceniu zamówienia w ramach opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy i będzie uzależniona od posiadanych środków
4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Określenie zakresu robót budowlanych – wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, w tym m.in.: roboty drogowe w zakresie wykonania nawierzchni jezdni asfaltowej, oznakowania

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2766317,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – Przebudowa drogi gminnej ulicy Zakątek w miejscowości Karczew
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części II – Przebudowa drogi gminnej ulicy Zakątek w Miejscowości Karczew
1) W ramach zamówienia należy dokonać przebudowy drogi gminnej nr 271703 ulicy Zakątek w miejscowości Karczew – odcinek około 59 mb
2) W ramach zadnia na przedmiotowej drodze należy wykonać:
a) prace rozbiórkowe na terenie inwestycji
b) wykonanie robót ziemnych – korytowanie, regulacja istniejącego uzbrojenia
c) wykonanie odwodnienia zgodnie z projektem,
d) wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki stabilizowanej cementem C1 5/2 zagęszczona do E2≥80 MPa o gr. 20 cm
e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o średniej gr. 20 cm
f) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm
g) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm - UWAGA: nawierzchnie należy wykonać całą szerokością
h) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 15 cm
i) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego frakcji0//31,5 mm o gr. 15 cm
j) wprowadzenie stałej organizacji ruchu przy czym oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej
k) wykonanie połączeń między warstwowego z emulsji asfaltowej na całej powierzchni
l) połączenia działek roboczych i połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić masą na bazie bitumu,
m) wykonawca musi wykonać nawierzchnie jezdni z zachowaniem spadków podłużnych oraz poprzecznych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni, niedopuszczalne jest powstanie zastoisk wody po opadach deszczu spowodowanych złym wyprofilowaniem nawierzchni jezdni
n) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzić musi m.in. recepty na masę, sprawozdania z badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja powykonawcza, zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, oświadczenie itp.
o) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Zakątek w miejscowości Karczew opracowanego przez ARS Projekt
p) Zadanie realizowane jest na podstawie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ architektoniczno – budowlany na zgłoszone roboty
q) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania, zatwierdzenia, a następnie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
r) Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych o powiadomieniu mieszkańców o rozpoczęciu robót budowlanych i związanych z tym utrudnieniach
s) Wykonawca musi prowadzić tak roboty budowlane aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji, za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej)
t) Przed wykonywaniem warstwy ścieralnej wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich mieszkańców danej ulicy o jej zamknięciu, a co się z tym wiąże brakiem dojazdów ze wskazaniem dnia i godzi utrudnień,
3) Zamawiający przewiduje Opcje w ramach, której należy wykonać:
x) Wykonanie na odcinku zamówienia podstawowego wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej typu podwójne T o grubości 8 cm (kolor należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji)na podsypce betonowo piaskowej po uprzednim obramowaniu wszystkich zjazdów z obrzeża betonowego 12x25x100 cm na ławie z oporem betonowym C12/15 (w dokumentacji wskazane jako projektowana krawędź zjazdów) a od strony jezdni wykonać krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
a) UWAGA: podbudowa z kruszywa łamanego została ujęta w zamówieniu podstawowym
b) Decyzja o zleceniu zamówienia w ramach opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy i będzie uzależniona od posiadanych środków

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Określenie zakresu robót budowlanych – wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, w tym m.in.: roboty drogowe w zakresie wykonania nawierzchni jezdni asfaltowej, oznakowania stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 414589,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III – Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w miejscowości Karczew – etap I
3. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części III – Przebudowa drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Karczew – etap I
1) W ramach zamówienia należy dokonać przebudowy drogi gminnej nr 270393 ulicy Krasickiego w miejscowości Karczew – odcinek około 115,4 mb- od ul. Kochanowskiego do dz. ew. nr 82/1 obr. 4
2) W ramach zadnia na przedmiotowej drodze należy wykonać:
a) prace rozbiórkowe na terenie inwestycji
b) wykonanie robót ziemnych – korytowanie, regulacja istniejącego uzbrojenia
c) wykonanie odwodnienia zgodnie z projektem,
d) wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, antropogenicznego z rozbiórki istejącej jezdni o nawierzchni tłuczniowej i częściowo dowozu z gruntu naturalnego gr. 25 cm
e) wykonanie warstwy mrozoodpornej z mieszanki stabilizowanej cementem C1 5/2 zagęszczona do E2≥80 MPa o gr. 20 cm
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o średniej gr. 20 cm
g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm
h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm - UWAGA: nawierzchnie należy wykonać całą szerokością
i) ustawić nowy krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
j) ustawić nowy krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15,
k) połączenie pomiędzy krawężnikiem najazdowym a drogowym wykonać z zastosowaniem krawężnika skośnego o wymiarach 30 i 22 cm zapewniając płynne przejście.
l) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 15 cm
m) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego frakcji0//31,5 mm o gr. 15 cm
n) wprowadzenie stałej organizacji ruchu przy czym oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej
o) wykonanie połączeń między warstwowego z emulsji asfaltowej na całej powierzchni
p) połączenia działek roboczych i połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić masą na bazie bitumu,
q) wykonawca musi wykonać nawierzchnie jezdni z zachowaniem spadków podłużnych oraz poprzecznych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni, niedopuszczalne jest powstanie zastoisk wody po opadach deszczu spowodowanych złym wyprofilowaniem nawierzchni jezdni
r) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzić musi m.in. recepty na masę, sprawozdania z badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja powykonawcza, zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, oświadczenie itp.
s) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Krasickiego o w miejscowości Karczew opracowanego przez ARS Projekt
t) Zadanie realizowane jest na podstawie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ architektoniczno – budowlany na zgłoszone roboty
u) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania, zatwierdzenia, a następnie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
v) Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych o powiadomieniu mieszkańców o rozpoczęciu robót budowlanych i związanych z tym utrudnieniach
w) Wykonawca musi prowadzić tak roboty budowlane aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji, za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej)

x) Przed wykonywaniem warstwy ścieralnej wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich mieszkańców danej ulicy o jej zamknięciu, a co się z tym wiąże brakiem dojazdów ze wskazaniem dnia i godzi utrudnień,
y) Informujemy, że ulica Kochanowskiego przy ulicy Krasickiego objęta jest gwarancją, z uwagi na wykonywania na ul. Kochanowskiego przy kanalika do istniejącej studni Zamawiający wystąpił do gwaranta o wydanie warunków prowadzenia robót
UWAGA I: Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający przewiduje Opcje w ramach, której należy wykonać:
a) Wykonanie na odcinku zamówienia podstawowego wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej typu podwójne T o grubości 8 cm (kolor należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji)na podsypce betonowo piaskowej po uprzednim obramowaniu wszystkich zjazdów z obrzeża betonowego 12x25x100 cm na ławie z oporem betonowym C12/15 (w dokumentacji wskazane jako projektowana krawędź zjazdów)
b) UWAGA: podbudowa z kruszywa łamanego została ujęta w zamówieniu podstawowym
c) Decyzja o zleceniu zamówienia w ramach opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy i będzie uzależniona od posiadanych środków
4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Określenie zakresu robót budowlanych – wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, w tym m.in.: roboty drogowe w zakresie wykonania nawierzchni jezdni asfaltowej, oznakowania stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 526695,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1025137,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1353223,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1025137,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU TOWEMO Monika Szczygieł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 944-153-80-35

7.3.4) Miejscowość: Otwock

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1196974,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146132,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190869,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146132,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU TOWEMO Monika Szczygieł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 944-153-80-35

7.3.4) Miejscowość: Otwock

7.3.5) Kod pocztowy: 05-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200425,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214122,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259950,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214122,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU TOWEMO Monika Szczygieł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 944-153-80-35

7.3.3) Ulica: Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Otwock

7.3.5) Kod pocztowy: 05-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 291883,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dla części I - 1.Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 196 974,99 zł brutto (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 99/100), na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości 973 150,40 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 40/100) oraz kwota 223 824,59 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 59/100) stanowiąca 23% podatku VAT, w tym wartość opcji (wykonania robót budowlanych związanych ze zjazdami) 171 837,15 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 15/100) 1025137,84
dla części II - a wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 200 425,18 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych podstawa 18/100), na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości 162 947,30 zł (słownie: sto ześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 30/100) oraz kwota 37 477,88 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 88/100) stanowiąca 23% podatku VAT, w tym wartość opcji (wykonania robót budowlanych związanych ze zjazdami) 54 292,20 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100) 146132,98 zł podstawa
dla części III -Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 291 883,06 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 06/100), na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości 237 303,30 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzy złote 30/100) oraz kwota 54 579,76 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 76/100) stanowiąca 23% podatku VAT, w tym wartość opcji (wykonania robót budowlanych związanych ze zjazdami) 77 760,60 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 60/100) i 214 122,46 zł podstawa