

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kanalizacja w Gminie Brójce**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urządgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.brojce.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89ea42ea-9f94-4738-8ca7-45c1dbe4c27e>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kanalizacja w Gminie Brójce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89ea42ea-9f94-4738-8ca7-45c1dbe4c27e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00446909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00025048/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Kanalizacja w gminie Brójce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie objęte wsparciem przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.1.1. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00327982

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1574890,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej – ul. Zielonogórska, działka nr ew. i 454/2 (fragment), obręb 0002 Bukowiec oraz drogi gminnej – ul. Południowa wraz z przejściem pod drogą wojewódzką nr 713, działki nr ew. 384/1, 384/2, 138, 455/7 obręb 0002 Bukowiec oraz nr ew. 253/1, 253/2, 136 obręb 0006 Kurowice, gmina Brójce.

2. Zakres inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec oraz Kurowice, o całkowitej długości ~ 884,0 m i obejmuje:

2.1. Ul. Zielonogórska, dz. nr ew. 454/2 obręb 0002 Bukowiec, długość ~ 397,0 m:

1) Roboty przygotowawcze:

- a) przeprowadzenie wizji w terenie;
- b) wykonanie pomiarów geodezyjnych.

2) Roboty ziemne:

- a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w pasie robót;
- b) frezowanie nawierzchni 5 cm;
- c) wykopy mechaniczne w gruncie;
- d) umocnienie ścian wykopów do głębokości 3 m (BOX);
- e) obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych – pospółka – gr. 20 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury na całej długości.

3) Wykonanie infrastruktury podziemnej:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN200 klasa S o ścianie litej ~ 397,0 m (w tym 2,7 m od studni rozprężnej do studni kanału gminnego odbiornika);
- b) przykanaliki z rur PVC 160mm o ścianie litej – 109,58 m;
- c) kanał tłoczny DN90 PEHD SDR 17 – 397,0 m;
- d) włączenie do istniejącego kanału – oprawie kinkiety – 1 kpl.;
- e) studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne DN1200 h= 3 m, z wkładką z tworzywa – 11 kpl.;
- f) wymiana kinety na istniejącym kanale – studia KS0 – 1 kpl.;
- g) pompownia ścieków z modułem telemetrycznym ON-LINE– 1 kpl. - z pełnym wyposażeniem, montażem i rozruchem. Preferowana pompownia kompatybilna z pracującymi w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- h) studnia rozprężna DN1200 – 1 kpl.;
- i) montaż trójników PVC DN200/160 – 21 kpl.

4) Odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopu – droga gminna:

- a) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ~ 848,0 m²;
- b) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25 cm;
- c) skropienie emulsją asfaltową;
- d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 6 cm – warstwa ścieralna.

5) Roboty uzupełniające:

- a) odwodnienie wykopu;
- b) wykonanie przyłącza energetycznego – 1 kpl.;
- c) wykonanie WZL od szafki licznika energetycznego do szafy sterującej – 1 kpl. (Wykonawca powinien uwzględnić możliwość ewentualnej zmiany odległości pompowni do 10 m);
- d) uporządkowanie terenu;
- e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
- f) próby zagęszczenia;
- g) przedłożenie zatwierdzonego w PODGiK inwentaryzacji geodezyjnej;
- h) zgłoszenie do PINB i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2.2. Ul. Południowa działki nr ew. 384/1, 384/2, 138, 455/7 obręb 0002 Bukowiec oraz nr ew. 253/1, 253/2, 136 obręb 0006 Kurowice, długość ~ 487,0 m:

1) Roboty przygotowawcze:

- a) przeprowadzenie wizji w terenie;
- b) wykonanie pomiarów geodezyjnych.

2) Roboty ziemne:

- a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w pasie robót;
- b) frezowanie nawierzchni 5 cm;
- c) wykopy mechaniczne w gruncie;
- d) umocnienie ścian wykopów do głębokości 3 m (BOX);
- e) podłoże i obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych – pospółka – gr. 20 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury na całej długości.

3) Wykonanie infrastruktury podziemnej:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN200 klasa S o ścianie litej – 487,0 m;
- b) przykanaliki z rur PVC 160 mm o ścianie litej – 40,38 m;
- c) przykanaliki z rur PVC 200 mm o ścianie litej – 2,0 m;
- d) studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne DN1200 h=3 m, z wkładką z tworzywa – 11 kpl.;
- e) włączenie do istniejącego kanału, wymiana kinety na istniejącym kanale – studia KS0 – 1 kpl.;
- f) montaż trójników PVC DN200/160 – 12 kpl.;
- g) montaż trójnika PVC DN200/200 – 1 kpl.;
- h) wykonanie przewiertów poziomych pod drogą wojewódzką nr 713 z rurą osłonową stalową DN273 w technologii teleoptycznej – 21,0 m;
- i) montaż kanałów z rur PVC DN200 na podkładach dystansowych w przewiertach – 21 m.

4) Odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopu – droga gminna:

- a) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ~ 180,0 m²;
- b) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25 cm;
- c) skropienie emulsją asfaltową;
- d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 6 cm – warstwa ścieralna;
- e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (odcinek KS4-KS11) ~ 502,0 m²;
- f) pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (nawierzchnia drogi gruntowej- odcinek KS4-KS11) – gr. 12 cm.

5) Odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopu – droga wojewódzka:

- a) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 65,0 m²;
- b) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa 20 cm;
- c) podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie – warstwa dolna 25 cm;
- d) skropienie emulsją asfaltową;
- e) nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca – gr. 8 cm;
- f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 – warstwa ścieralna – gr. 6 cm.

6) Roboty uzupełniające:

- a) uporządkowanie terenu;
- b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
- c) próby zagęszczenia;
- d) przedłożenie zatwierdzonego w PODGiK inwentaryzacji geodezyjnej;
- e) zgłoszenie do PINB i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Opis wymagań i wytycznych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- 1) Użyte materiały powinny cechować się dużą trwałością użytkową, bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;
 - 2) Opracowanie planu tymczasowej organizacji ruchu – wystąpienie oraz uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego zarówno drogi powiatowej jak i drogi gminnej;
 - 3) Dopuszczalna jest zmiana metody wykonywania prac budowlanych z wykopowej na bez wykopową (przewiert sterowany) z zachowaniem spadków oraz prostolinijności kanału, dopuszczalne są drobne korekty wysokościowe. Dla potwierdzenia zachowania spadku konieczne będzie przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej. Wykonawca deklarujący wykorzystanie ww. technologii wykonania prac, przedstawiając kosztorys ofertowy, dostosuje kosztorys do wskazanej metody wykonania zadania. Zakres kanalizacji na przejściu pod drogą wojewódzką (ul. Południowa i DW 713) wykonać zgodnie z projektem.
 - 4) Wystąpienie w imieniu inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, o ile będą wymagane;
 - 5) Koszty opracowań, wszelkich uzgodnień, itp. związanych z realizacją umowy ponosi Wykonawca;
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną umieszczony jest na stronie prowadzonego postępowania, tj.: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89ea42ea-9f94-4738-8ca7-45c1dbe4c27e>

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 310 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) Zamawiający, Gmina Brójce, unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1040974,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1859760,00 PLN