

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48757548900

1.5.8.) Numer faksu: sekretariat@piechowice.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://piechowice.bip.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1177377>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3c8259b-7169-4230-8933-98b8ecaf5286

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00447166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037536/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00429157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki przeznaczonej do prac drogowych/budowlanych/ziemnych.

3. Wymagania dotyczące maszyny:

3.1. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 lub 2025, z seryjnej produkcji, nie będąca prototypem lub pierwszą maszyną z danej serii;

3.2. Maszyna przystosowana/dopuszczona do ruchu drogowego prawostronnego jako maszyna wolnobieżna z ogranicznikiem prędkości do maks. 25 km/h.;

3.3. Silnik wysokoprężny, spełniający normy EU;

3.4. Minimalna moc silnika: 73 KM;

3.5. Maksymalny moment obrotowy: min. 400 Nm;

3.6. Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi na dzień dostawy wymaganiami przepisów i umożliwiającą dopuszczenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych (min. Stage V),

4. Dane techniczne oraz eksploatacyjne:

4.1. napęd na 4 koła z możliwością napędu na jedną oś;

4.2. przednia oś skrętna;

4.3. skrzynia biegów automatyczna;

4.4. minimum 4 biegi do przodu i 3 do tyłu;

4.5. pełna blokada tylnego mostu, z dopuszczeniem automatycznej blokady mechanizmu różnicowego typu LSD na tylnej - blokada typu LSD ;

4.6. zbiornik paliwa minimum 100 litrów;

4.7. jeżeli maszyna wyposażona jest w system AdBlue, musi posiadać zbiornik na dodatek o minimalnej pojemności 10 litrów;

4.8. 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny mokry;

4.9. wspomaganie układu kierowniczego;

4.10. kolumna kierownicy z regulacją;

5. Układ hydrauliczny:

5.1. pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku:

5.1.1. o wydajności min. 160 litrów/min;

5.1.2. o ciśnieniu roboczym minimum 200 bar;

5.4. niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie;

6. Ramię koparki:

6.1. Przesuwane, wysuwane, teleskopowe;

6.2. sterowanie osprzętem koparkowym za pomocą joysticków zamocowanych na kolumnach;

6.3. maksymalna głębokość kopania minimum 5600 mm;

6.4. wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,5 m;

6.5. udźwig przy złożonym ramieniu min. 1,4 t;

6.6. siła skrawania na łyżce koparkowej min. 55 kN;

6.7. szybkozłącze osprzętu mechaniczne lub hydrauliczne;

6.8. blokada transportowa wysięgnika i obrotu;

7. Ramię ładowarki:

7.1. maksymalna wysokość załadunku: min. 3 m;

7.2. pojemność łyżki ładowania min. 1 m³, szerokość łyżki ok. 2,4 m;

7.3. udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania min. 3 t;

- 7.4. sterowanie ramienia ładowarki za pomocą joysticka, z dopuszczeniem joysticka zintegrowanego z siedzeniem operatora ;
- 7.5. system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
- 7.6. układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
- 7.7. łyżka ładowania z zębami dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w 1 z widłami do palet – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki;
- 7.8. maszyna musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
- 7.9. łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników.
8. Kabina:
- 8.1. certyfikowana ROPS/FOPS;
- 8.2. poziom hałasu w kabinie max. 75 dB;
- 8.3. drzwi z obydwu stron;
- 8.4. wycieraczka szyby przedniej i tylnej;
- 8.5. ogrzewana, wentylowana;
- 8.6. klimatyzowana ;
- 8.7. fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z pełną regulacją z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;
- 8.8. światła robocze LED;
- 8.9. oświetlenie drogowe przednie i tylne ;
- 8.10. 2 lusterka zewnętrzne;
- 8.11. Oświetlenie wnętrza kabiny;
- 8.12. Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej;
- 8.13. zamykany schowek podręczny;
- 8.14. błotniki przód i tył;
9. Ogumienie kół jezdnych: całoroczne o rozmiarze: przód 20", tył 26".
10. Wyposażenie dodatkowe min.:
- 10.1. Błotniki kół przednich i tylnych;
- 10.2. Fabryczny tempomat pracy silnika;
- 10.3. Lampa ostrzegawcza LED, 4 szt. lub lampa ostrzegawcza błyskowa;
- 10.4. Gniazdo zasilania 12V w kabinie pojazdu min. 1 szt.;
- 10.5. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
- 10.6. Łyżka koparkowa 0,3-0,4 m i 0,6 m;
- 10.7. Ząb zrywający do korzeni;
- 10.8. Łyżka 1,5 m skarpowa z lemiemsem ze stali trudno ścieralnej typu HARDOX;
- 10.9. Sygnalizacja dźwiękowa cofania;
- 10.10. Sygnalizacja podpór stabilizacyjnych;
- 10.11. Gaśnica zamontowana w sposób nieograniczający widoczności w kabinie pojazdu;
- 10.12. Apteczka spełniająca normę: DIN13164 lub równoważną w formie plastikowej walizki. Zamontowana w pojeździe w miejscu szybko i ogólnodostępnym dla kierowcy/operatora, np. w jednym ze schowków;
- 10.13. Trójkąt ostrzegawczy, skrzynia narzędziowa zamykana na klucz;
- 10.14. Tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny;
- 10.15. Książka gwarancyjna koparko-ładowarki;
- 10.16. Instrukcja obsługi koparko-ładowarki w języku polskim;
- 10.17. Deklaracje zgodności z CE na koparko-ładowarkę;
- 10.18. Radio zintegrowane wewnątrz kabiny kierowcy;
- 10.19. Immobilizer;
- 10.20. Gwarancja min. 24 miesiące.
- 10.21. Przeszkolenie 3 pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu przetargowym do zadania jw. wpłynęła jedna oferta. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację dostawy wynosiła 480 000 zł brutto. Zadanie jest finansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wartość złożonej w postępowaniu oferty tj. 537 934,78 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizację zadania do kwoty wynikającej z przedłożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie