

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa pojazdów dla Gminy Brusy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3969300

1.5.8.) Numer faksu: 52 3969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brusy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-057c7dbc-dc6c-46fb-8397-0dc33e057144>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pojazdów dla Gminy Brusy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-057c7dbc-dc6c-46fb-8397-0dc33e057144

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00452152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00410027

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.10.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów dla Gminy Brusy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej obejmujący:

Część I Samochód ciężarowy typu „hakowiec”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Samochód ciężarowy typu „hakowiec”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu typu „hakowiec” spełniającego następujące wymagania/kryteria :

1) Podwozie

a) pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2025,

b) homologacja na pojazd DMC do 11990 kg,

c) maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu zależna od masy podwozia 16000 kg,

d) 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności minimum 6,5 l i mocy minimum 220 KM oraz momencie obrotowym minimum 800 Nm,

e) emisja spalin EURO 6,

f) wyłączenie silnika po 5 min. pracy na biegu jałowym,

g) zautomatyzowana skrzynia biegów, 6 biegów,

h) zbiornik płynu AdBlue o pojemności minimum 25 litrów, jeżeli konieczne jest jego zastosowanie,

i) podwozie dwuosiowe,

j) rozstaw osi minimum 3,50 m,

k) tylna oś napędzana z regulowanym 2-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator o nośności minimum 10,0 ton,

l) zawieszenie osi przedniej paraboliczne piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator o nośności minimum 6,0 ton,

m) oś przednia: rozmiar opon 285/70R19,5, rozmiar koła 19,5 x 7,50,

n) oś tylna: rozmiar opon 285/70R19,5, rozmiar koła 19,5 x 7,50,

o) koło zapasowe: rozmiar opon 285/70R19,5, rozmiar koła 19,5 x 7,50,

p) błotniki z chlapaczami, zgodnie z dyrektywą 91/226/EEC,

q) układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu monitorujący różnice ciśnień między kołami, ostrzeżenia wyświetlane na panelu LCD,

r) układ diagnostyki pokładowej (OBD) zgodny z wymogami normy Euro VI Step E,

s) napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego,

t) układ kontroli przyczepności ASR,

u) hamulec wydechowy zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym,

v) wlot powietrza na dachu kabiny,

w) zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 170 litrów,

x) kabina dzienna ze stalowym zderzakiem,

y) kolor kabiny: biały,

z) kolor podwozia: szary lub czarny,

aa) szyba czołowa kabiny elektrycznie podgrzewana barwiona,

bb) lusterka główne i szerokokątne sterowane i ogrzewane elektrycznie,

cc) lusterko krawężnikowe po stronie pasażera,

dd) szerokość kabiny min. 2100 mm,

ee) wzmocnione mechanicznie zawieszenie kabiny,

ff) centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli światel zewnętrznych,

gg) przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą na całej szerokości,

hh) światła do jazdy dziennej,

ii) dwureflektorowe, halogenowe światła przednie dla ruchu prawostronnego,

jj) pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny,

kk) wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie,

ll) lewostronny układ kierowniczy,

mm) regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie,

nn) fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją amortyzacji i pneumatycznym podparciem lędźwiowym,

oo) zintegrowany zagłówek,

pp) podłokietnik przy fotelu kierowcy,

qq) ogrzewanie siedzisk,

- rr) fotel zmiennika z welurową tapicerką w kolorze szarym lub czarnym,
- ss) oba fotele z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
- tt) regulowany podłokietnik po wewnętrznej stronie fotela zmiennika
- uu) ciemne pasy bezpieczeństwa (szare lub czarne),
- vv) ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza,
- ww) przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W,
- xx) elektrycznie otwierane szyby,
- yy) uniwersalne złącze systemu zarządzania flotą,
- zz) tachograf cyfrowy,
- aaa) prędkościomierz ze skalą w km/h,
- bbb) ogranicznik prędkości,
- ccc) tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu z zaawansowanym awaryjnym układem hamulcowym,
- ddd) radioodbiornik/odtwarzacz CD, z możliwością połączenia z telefonem z Bluetooth oraz funkcją automatycznego wyciszania systemu audio,
- eee) asystent wydajności kierowcy z interaktywnym programem, którego zadaniem jest wsparcie kierowcy w osiągnięciu najbardziej ekonomicznego stylu jazdy,
- fff) układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu,
- ggg) elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy zwiększający aktywne bezpieczeństwo,
- hhh) akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,
- iii) zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodnie z dyrektywą UE 2000/40/EEC,
- jjj) tylna osłona podwozia,
- kkk) przystawka odbioru mocy fabryczna dostosowana do wymagań zabudowy,
- lll) alternator minimum 80 A,
- mmm) akumulatory minimum 2 x 175 Ah,
- nnn) pojazd przystosowany do pracy w zimnych warunkach klimatycznych, z temperaturami spadającymi poniżej -12 stopni Celsjusza,
- ooo) separator wilgoci z wkładem filtra i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej,
- ppp) pojazd skonfigurowany do używania bez przyczepy,
- qqq) zamontowana czołownica do montażu pługa odśnieżnego,
- 2) Urządzenie hakowe
 - a) nominalna moc ładunkowa 7 ton,
 - b) długość przewożonych kontenerów od 3600 do 4200 mm,
 - c) teleskopowe ramię główne,
 - d) długość teleskopowania T = minimum 900 mm,
 - e) wysokość haka H = 1200 mm (dostosowana do kontenerów typu KP),
 - f) dwa siłowniki główne,
 - g) masa własna urządzenia nie więcej niż 1000 kg,
 - h) ciśnienie robocze minimum 25 MPa,
 - i) zbiornik oleju minimum 60 l
 - j) szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,
 - k) rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali,
 - l) sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów),
 - m) uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanej firmy,
 - n) blokada hydrauliczna kontenera,
 - o) rozdzielacz hydrauliczny renomowanego producenta,
 - p) pompa hydrauliczna,
 - q) łożyskowania wysuwu haka na ternamidzie, co zapewnia wysoką trwałość i bezobsługowość (nie wymaga smarowania),
 - r) boczne odboje przeciwrowerowe,
 - s) światła obrysowe,
 - t) boczne tylne oświetlenie robocze,
 - u) konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową,
 - v) kolor zabudowy szary lub czarny,
 - w) przystosowanie do podłączenia śmieciarki, piaskarki, beczki asenizacyjnej,
- 3) Pozostałe :
 - a) minimum 2 komplety kluczyków,
 - b) lewarek,
 - c) standardowy zestaw narzędzi,
 - d) apteczka,
 - e) gaśnica.
 - f) dwa kliny pod koła
 - g) Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja przeglądów, konserwacji, karta gwarancyjna urządzenia, normy zużycia paliwa) w języku polskim,
 - h) deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń,
 - i) dziennik konserwacji,

- j) katalog części zamiennych,
- k) dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu (homologacja lub świadectwo badania jednostkowego),
- l) dokumentacja do rejestracji w UDT,
- m) przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu i zabudowanych urządzeń w dniu dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy potwierdzając ten fakt stosownym zaświadczeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyladowcze

4.5.5.) Wartość części: 346500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów dla Gminy Brusy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej obejmujący:

Część II Samochód dostawczy typu „brygadówka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II: Samochód dostawczy typu „brygadówka”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu typu „brygadówka” z kabiną minimum 6 osobową i zabudową specjalną spełniającego następujące wymagania/kryteria :

1) Nadwozie pojazdu:

a) Samochód fabrycznie nowy, nieuszkodzony, technicznie sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania, niebędący pojazdem demonstracyjnym, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowany w roku 2024 lub 2025

b) Samochód dostawczy z zabudową do 3,5t na kat. prawa jazdy B

c) Kolor biały

d) Napęd na przednie koła

e) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany o mocy min. 130KM, spełniający normę emisyjną Euro 6 lub wyższą

f) Rodzaj paliwa: Diesel

g) Skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa

h) Ogumienie min. R”16”

i) Obręcze kół stalowe

j) Hamulce tarczowe

k) Hamulec postojowy mechaniczny lub elektromechaniczny

l) Kabina min. 6-osobowa

m) Kierownica po lewej stronie

n) Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach

o) Dwuosobowy fotel pasażera

p) Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera

q) Minimum 3-osobowe siedzenie w drugim rzędzie siedzeń

r) Drzwi kierowcy i pasażera z elektrycznie opuszczanymi szybami

s) Dwa kluczyki z pilotem sterowania centralnym zamkiem

t) Lusterka zewnętrzne z regulacją elektryczną

u) Wspomaganie układu kierowniczego

v) Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR

w) System kontroli trakcji ESP

x) Rozstaw osi min. 4m

y) Wskaźnik temperatury zewnętrznej

z) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

aa) Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

bb) Wskazania szybkościomierza w kilometrach

cc) Klimatyzacja

dd) Niepełna homologacja N1

ee) Nadkola z tworzywa sztucznego

ff) Pokrowce na siedzenia

gg) Dywaniki gumowe

hh) Gniazdo zasilania 12V

ii) Czujki parkowania w tylnym i przednim zderzaku

jj) Wymiary pojazdu: długość maks. 6,8m, szerokość maks. 2,05m, wysokość

2) Dodatkowe wyposażenie pojazdu:

a) Klin pod koła

b) Zamontowany na stałe lub zdejmowany hak holowniczy kulowy

c) Elektryczne gniazdo wtykowe do przyczepy 7-pinowe

- d) Koło zapasowe pełnowymiarowe z mocowaniem
- e) Zestaw narzędzi do demontażu koła
- f) Dodatkowy zestaw czterech kół z oponami zimowymi, obręcze stalowe
- g) Pasy transportowe, szt. 3
- h) Trójkąt ostrzegawczy
- i) Pełne dodatkowe wyposażenie: gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa, podnośnik.
- 3) Zabudowa:
 - a) Konstrukcja ramy stalowa ocynkowana lub aluminiowa
 - b) Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 - c) Burt aluminiowe
 - d) Zamknięcia burt stalowe lub aluminiowe
 - e) Uchwyty ładunkowe chowane w podłodze, po min. 3 na każdą stronę
 - f) Wszystkie burt otwierane w osi dolnej
 - g) Plandeka celna kolor niebieski
 - h) Ładowność zabudowy min. 500kg
 - i) Wysokość burt min. 400mm, max 500mm
 - j) Aluminiowe słupy, stelaż górny oraz rurki podtrzymujące plandekę
 - k) Odeskowanie drewniane, minimum 3 rzędy
 - l) Stopień wejściowy składany na tylnej burcie
 - m) Rozmiary zabudowy: długość min. 2,5m maks. 3,5m, szerokość min. 2,0m, wysokość min. 1,5m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.5.5.) Wartość części: 146300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu