Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tereszpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 234

1.5.2.) Miejscowość: Tereszpol-Zaorenda

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-407

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 84 687 66 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tereszpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tereszpol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1e248d9-9555-4834-b453-806a74cebd78

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1e248d9-9555-4834-b453-806a74cebd78

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00460858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00000136/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00402992

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KNK.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr 1390/2 i 1463/1 w miejscowości Tereszpol–Zaorenda , której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni z materiału kamiennego na dł. 200,0m
– uzupełnienie i wyrównanie poboczy wyłącznie na odcinku przebudowywanej drogi
– wykonanie włączenia do drogi publicznej.
Charakterystyka drogi dojazdowej:
– Klasa drogi: D – dojazdowa
– Droga jednojezdniowa dwupasowa
– Ruch dwukierunkowy
– Szerokość jezdni na odcinku początkowym wynosi 5,0m następnie ze względów terenowych zwęża się do 3,5m
– Pobocza gruntowe obustronne o szer. 0,50m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
Całkowita długość przebudowywanej drogi dojazdowej od km 0+005 do km 0+205 wynosi 200,0m.
Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym o grubości 3+3cm wynosi 722,00m2.
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek od km 0+005 do km 0+150:
– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 8cm (warstwa górna)
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m2
– warstwa wiążąca AC 11W (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2
– warstwa ścieralna AC 11S (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek od km 0+150 do km 0+205:
– Warstwa odsączająca z kruszywa 0/2 f zagęszczonego do I=0,97 o śr.gr. 10cm
– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm (warstwa dolna)
– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm (warstwa górna)
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m2
– warstwa wiążąca AC 11W (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2
– warstwa ścieralna AC 11S (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
Projektowane umocnienie poboczy:
– umocnienie poboczy kruszywem łamanym na szer. 0,5m i gr. 10cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 75954,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr 882 w miejscowości Tereszpol–Zaorenda której zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności:
– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni z materiału kamiennego na dł. 200,0m

– uzupełnienie i wyrównanie poboczy wyłącznie na odcinku przebudowywanej drogi
– wykonanie włączenia do drogi publicznej.
Charakterystyka drogi dojazdowej:
– Klasa drogi: D – dojazdowa
– Droga jednojezdniowa dwupasowa
– Ruch dwukierunkowy
– Szerokość jezdni na odcinku początkowym wynosi 5,0m następnie ze względów terenowych zwęża się do 3,5m
– Pobocza gruntowe obustronne o szer. 0,50m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
Całkowita długość przebudowywanej drogi dojazdowej od km 0+003 do km 0+203 wynosi 200,0m.
Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym o grubości 3+3cm wynosi 754,50m2.
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
– Warstwa odsączająca z kruszywa 0/2 f zagęszczonego do I=0,97 o śr.gr. 10cm
– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm (warstwa dolna)
– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm (warstwa górna)
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m2
– warstwa wiążąca AC 11W (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
– skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2
– warstwa ścieralna AC 11S (5 0 / 7 0) K R 2 w g W T - 2 : 2 0 1 6 gr. 3cm
Projektowane umocnienie poboczy:
– umocnienie poboczy kruszywem łamanym na szer. 0,5m i gr. 10cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 123459,91 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87193,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134474,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87193,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 921-16-43-082

7.3.3) Ulica: Lwowska

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.5) Kod pocztowy: 22-600

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87193,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130875,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212833,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130875,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KABAT BRUK Jarosz Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621485736

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów Trzeci

7.3.5) Kod pocztowy: 23-305

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 130875,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy