Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie wraz z elementami małej architektury"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM.KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290016810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kornela Makuszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Pacanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-133

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 376 50 88

1.5.8.) Numer faksu: 41 376 50 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@centrumbajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrumbajki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15709acb-8028-4fd4-bec2-0a10c07cb390

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie wraz z elementami małej architektury"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15709acb-8028-4fd4-bec2-0a10c07cb390

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00464809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00293809/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie wraz z elementami małej architektury"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
. Realizacja zadania jest dofinansowana jako przedsięwzięcie grantowe pn. „Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie”. Nr i nazwa działania: 5.4 Infrastruktura w turystyce i kulturze, Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00380738

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/ECB/P/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie wraz z elementami małej architektury"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja remontu elewacji drewnianej budynku Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, elewacji obiektu pn. „Kuźnia”, a także zlokalizowanych w ich otoczeniu drewnianych podestów, tarasów, balustrad i pomostów. Teren inwestycji położony jest przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 1 w Pacanowie, na działce nr 1662 obręb 0001 Pacanów.
2) W ramach realizacji przedmiotu umowy przewiduje się:
a) rozebranie istniejącej elewacji do poziomu konstrukcji stalowej, a następnie jej wyczyszczenie, dokładną kontrolę spawów i elementów kotwiących do murów, niezbędne naprawy, usuniecie elementów zbędnych i stanowiących zagrożenie (np. wystające śruby) oraz ponowne malowanie w celu zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcję należy oczyścić z prowadnic oraz linek do podnoszenia otwieralnych segmentów elewacji – inwestor rezygnuje z możliwości otwierania elementów na rzecz segmentów otwartych na stałe. Następnie należy ją uzbroić w nowoprojektowany system zawieszania segmentów elewacji. Montaż nowo wykonanych segmentów elewacji poprzez ich zawieszenie na konstrukcji stalowej oraz przymocowanie i podwieszenie segmentów otwartych.
b) rozebranie pomostów do poziomu konstrukcji stalowej, odcięcie istniejących balustrad, wyczyszczenie konstrukcji, wypoziomowanie, dostosowanie do poziomu ciągów pieszych, uzbrojenie konstrukcji w nowe słupki balustrad oraz pomalowanie całości na kolor zgodny z istniejącym – jasnoszary. Osadzenie skręconych ze sobą w segmenty desek tarasowych na odnowionej konstrukcji stalowej oraz doprowadzenie zasilania do podświetlenia ukrytego w balustradzie z pobliskich latarni ogrodowych w sposób niewidoczny.
c) rozebranie tarasu przy obiekcie „Kuźnia” oraz podłogi w samym obiekcie. Uprzątnięcie śmieci nagromadzonych latami pod tarasem oraz usunięcie wełny i paroizolacji znajdującej się pod podłogą „Kuźni”. Oczyszczenie konstrukcji stalowej, kontrola i poprawki spawów oraz ponowne malowanie. Ułożenie skręconych segmentów stanowiących taras oraz wykonanie nowoprojektowanych schodów tarasowych.
d) rozebranie pomostów przed wejściem głównym do poziomu konstrukcji stalowej, wyczyszczenie i dorobienie analogicznie do istniejących nowych segmentów poszerzających strefę wejściową oraz pomalowanie konstrukcji. Wykonanie nowych pomostów z deski tarasowej oraz osadzenie ich na odnowionej i poszerzonej konstrukcji stalowej.
e) rozebranie trapów technicznych pomiędzy elewacją drewnianą, a elewacją główną budynku do poziomu konstrukcji stalowej. Konstrukcję stalową należy wyczyścić i pomalować a trapy odtworzyć analogicznie do istniejących z nowoprojektowanych materiałów i zgodnie z założeniami technicznymi określonymi dla pozostałych elementów.
f) UWAGA! – Materiał zdemontowany w zakresie pionowych słupków drewnianych, poziomych listew oraz desek tarasowych pozostaje własnością Zamawiającego i nie podlega wywozowi ani utylizacji. Materiał ten należy złożyć w sposób zapewniający odpowiednie warunki przechowywania
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim uwzględnieniu transportu na odległość do 1 km od obiektu remontowanego. Pozostałe elementy zdemontowane podczas remontu podlegają wywozowi i utylizacji przez Wykonawcę.
3) Zamówienie opisuje szczegółowo Dokumentacja Projektowa opracowana przez mgr inż. arch. Witolda Pióro, uzupełniona przez Zamawiającego w zakresie szczegółowych wytycznych wykonawczych, a także Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar Robót (jako dokument pomocniczy).
4) Zamawiający wymaga, by drewno eukaliptusowe pochodziło z upraw zrównoważonych, potwierdzonych certyfikatem FSC. Barwa drewna jasna, drewno bezsęczne, dostosowane parametrami jakościowymi do montażu na elewacji.
5) W zakresie wykonania tarasów, mostków, trapów i innych elementów przewidzianych z drewna modrzewiowego, zamawiający dopuszcza zastosowanie:

- modrzewia syberyjskiego, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę w drodze oświadczenia, że drewno pochodzi z zapasów magazynowych, zgromadzonych przed wprowadzeniem zakazu importu drewna z terenów Federacji Rosyjskiej i Białorusi,
- modrzewia kanadyjskiego, pod warunkiem, że materiał ten będzie posiadał parametry nie gorsze, niż parametry modrzewia syberyjskiego, w szczególności gęstość nie niższą niż 600 kg/m3 przy wilgotności drewna 12%. Wymagania wspólne dla drewna obejmują:
Biel- niedozwolona powyżej 20% pojedynczej deski,
Oblina- niedozwolona
Defekt krawędzi: niedozwolone
Sinizna – niedozwolone
Zgnilizna – niedozwolone
Chodniki owadzie – niedozwolone
Kora – niedozwolona
Skręcenia – niedozwolone
Pęknięcia na wylot długości – niedozwolone
Pęknięcia powierzchniowe – niedozwolone
Pęknięcia na czołach – niedozwolone jeśli długość przekracza szerokość deski,
Sęki zepsute osadzone – niedozwolone
Sęki spękane – dozwolone <15 mm na 1 mb
Częściowe ubytki w sękach- niedozwolone
Sęki wypadające – niedozwolone
Sęki czarne – dozwolone <15 mm na 1 mb
Sęki zdrowe – dozwolone <15 mm na 1 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 690540,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 861000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 690540,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elkamen Sp. z o.o. Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661740063

7.3.3) Ulica: Polna

7.3.4) Miejscowość: Rytwiany

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 690540,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy