Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014900974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 300

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 722 13 80

1.5.8.) Numer faksu: zp@zdp.pwz.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.pwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4678a2f0-26ea-4852-8acf-cb4b21fd980b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4678a2f0-26ea-4852-8acf-cb4b21fd980b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00483249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00053437/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00360371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-8/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4530184,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno:

1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych gr. 4 cm (destrukt własnością Inwestora - lokalizacja bazy Zamawiającego: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów), roboty rozbiórkowe: podbudów, nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków, przepustów, wiat przystankowych, oznakowania drogowego, ogrodzeń, bram, wycinka: drzew, zagajników i krzewów wraz z zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres wykonania robót itp., wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
2) Roboty remontowe uwzględniające połączenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej z nową konstrukcją nawierzchni drogi gminnej: frezowanie nawierzchni gr. zmienna zgodnie z dokumentacją projektową (destrukt własnością Inwestora - lokalizacja bazy Zamawiającego: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów), ułożenie warstw konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.
3) Roboty ziemne: wykopy, formowanie i zagęszczanie nasypów.
4) Elementy odwodnienia korpusu drogowego i budowa sieci kanalizacji deszczowej: rowy drogowe, umocnienie skarp i dna rowów drogowych, przepusty, zbiornik retencyjny wraz montażem schodów i balustrady, wyloty kanalizacji, studzienki kanalizacyjne, wpusty ściekowe, odwodnienie liniowe, studnie rewizyjne, przykanaliki.
5) A) Nawierzchnia jezdni – wloty dróg gminnych, nowa konstrukcja KR2, G2-G4: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa wzmocnionego podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa (doziarn. ~100%) gr. 20cm, podbudowa z kruszywa łamanego i kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni bitumicznych, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB (25/55-60) gr. 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB (45/80-55) gr. 4 cm.
6) Nawierzchnia chodników: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa wzmocnionego podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa (doziarn. ~100%) gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego i kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej „Holland” gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementowo- piask., nawierzchnia z żółtych płytek z wypustkami 30x30 cm gr. 6 cm.
7) Nawierzchnia zjazdów publicznych: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa wzmocnionego podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa (doziarn. ~100%) gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego i kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej „Behaton” gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementowo- piask.
8) Nawierzchnia zjazdów indywidualnych: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa wzmocnionego podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa (doziarn. ~100%) gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego i kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej „Holland” gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementowo- piask.
9) Nawierzchnia pobocza: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, nawierzchnie z tłucznia kamiennego grubość 15 cm.
10) Organizacja ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, doświetlenie czterech przejść dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu. Zamawiający nie posiada projektu Czasowej Organizacji Ruchu - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu jest zadaniem Wykonawcy.
11) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15,

wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego na podsypce cem. - piask. 1:4 na ławie betonowej z betonu C12/15, wykonanie ławy z betonu C12/15 pod koryto ściekowe (odwodnienie liniowe).
12) Zieleń drogowa: ręczne plantowanie powierzchni, humusowanie skarp i trawników z obsianiem trawą. Wykonanie kwietników siewem w rowkach w sposób ciągły (łąki kwietne). Trawnik podlega pielęgnacji do czasu odbioru końcowego inwestycji.
13) Przebudowa sieci wodociągowej.
14) Przebudowa sieci teletechnicznej.
15) Przebudowa przyłącza teletechnicznego.
16) Demontaż i montaż oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem.
17) Regulacja pionowa studzienek.
18) Roboty wykończeniowe: ustawienie i montaż ogrodzeń h=1,8m oraz h=3,5m z siatki ze słupami stalowymi obetonowanymi, ustawienie i montaż bram i furtek wjazdowych porozbiórkowych, ustawienie i montaż bram i furtek wjazdowych nowych.
19) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
20) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5271063,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5271063,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5271063,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalnika Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182038806

7.3.3) Ulica: aleja Gen. A. Chruściela "Montera" 106/4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-910

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5271063,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy