Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych dla Gminy Zarzecze w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZARZECZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 7

1.5.2.) Miejscowość: Zarzecze

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-205

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 166401529

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje.zarzecze@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazarzecze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zarzecze.ezamawiajacy.pl/pn/zarzecze/demand/238140/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych dla Gminy Zarzecze w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45c8ae37-248f-4683-a051-a8368c9c9c5e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00500006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00675917/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa agregatów prądotwórczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00460147

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 123738,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Agregat 130 kVA
Agregat prądotwórczy musi spełnić następujące minimalne wymagania:
1. agregat nowy nieużywany, rok produkcji 2025;
2. serwis dostępny na terenie Polski;
3. agregat mobilny, posadowiony na przyczepie transportowej, posiadającej homologację i dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych;
4. przyczepa o konstrukcji umożliwiającej stabilną i bezpieczną eksploatacje, posiadająca zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem się podczas użytkowania agregatu;
5. moc 400V: E.S.P. 104 KW / 104000 W / 130 kVA – tolerancja +/- 2%
6. moc 230V: 44,62 KW / 44620 W / 55,77 kVA – tolerancja +/- 2%
7. napięcie znamionowe 400 / 230 V;
8. częstotliwość 50 Hz z tolerancją +/- 1%
9. sterownik z wyświetlaczem z menu w języku polskim;
10. samoczynny start po podaniu sygnału startu;
11. zintegrowany wyłącznik główny prądnicy;
12. wyłącznik awaryjny;
13. układ stabilizacji napięcia typu AVR;
14. pomiar parametrów (co najmniej): napięcie sieci i generatora, prąd generatora, częstotliwość sieci i generatora, moc generatora (kW, kVA), współczynnik mocy, napięcie akumulatorów, licznik MTG;
15. obudowa wyciszona, odporna na czynniki atmosferyczne;
16. agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;
17. agregat przystosowany do przechowywania i pracy na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.
18. silnik zespołu prądotwórczego:
1) z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą;
2) rozruch silnika elektryczny, wyposażony w akumulator rozruchowy;
3) z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi oraz min. 10 litrów oleju napędowego dla rozruchu
4) spełniający obowiązujące normy w zakresie emisji zanieczyszczeń;
5) pojemność zbiornika paliwa pozwalająca na pracę ciągłą agregatu min. 300 l.;
6) wskaźnik poziomu paliwa;
7) pomiar ciśnienia oleju;
8) pomiar temperatury płynu chłodzącego silnika;
9) wibroizolatory drgań silnika i prądnicy.
10) poziom hałasu: 72-94 dbA
19. prądnica: bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna; napięcie znamionowe 400 / 230 V; cyfrowy regulator napięcia.
20. podwozie musi spełniać minimalne wymagania:
1) przyczepa na zestawie kołowym jednoosiowym lub dwuosiowym, z pełnowymiarowym kołem zapasowym;
2) sprzęg: zaczep kulowy;
3) instalacja hamulcowa pneumatyczna lub hydrauliczna;
4) hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem;
5) wyposażona w podpory umożliwiające odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu i odpowiednią stabilność agregatu podczas pracy;
6) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
7) wyposażona w oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych;
8) w zestawie jednoosiowym dodatkowa podpora na kółku lub stopce regulowanej mechanicznie;

9) prędkość transportowa min. 40 km/h.
10) fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe – 2 szt.
21. Dodatkowe wymagane dokumenty: dokumenty niezbędne do rejestracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jako pojazd specjalny; instrukcja bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji w języku polskim; książka gwarancyjna lub karta gwarancyjna zawierająca szczegółowe warunki gwarancji w języku polskim.

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 83900,81 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Agregat 38 kVA
Agregat prądotwórczy musi spełnić następujące minimalne wymagania:
1. agregat nowy nieużywany, rok produkcji 2025;
2. serwis dostępny na terenie Polski;
3. agregat mobilny, posadowiony na przyczepie transportowej, posiadającej homologację i dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych;
4. przyczepa o konstrukcji umożliwiającej stabilną i bezpieczną eksploatacje, posiadająca zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem się podczas użytkowania agregatu;
5. moc 400V: 30,4 kW / 30400 W / 38 KVA – tolerancja +/- 2%
6. moc 230V: 13,5 kW / 13500 W / 16,87 KVA – tolerancja +/- 2%
7. napięcie znamionowe 400 / 230 V;
8. częstotliwość 50 Hz z tolerancją +/- 1%
9. sterownik z wyświetlaczem z menu w języku polskim;
10. samoczynny start po podaniu sygnału startu;
11. zintegrowany wyłącznik główny prądnicy;
12. wyłącznik awaryjny;
13. układ stabilizacji napięcia typu AVR;
14. pomiar parametrów (co najmniej): napięcie sieci i generatora, prąd generatora, częstotliwość sieci i generatora, moc generatora (kW, kVA), współczynnik mocy, napięcie akumulatorów, licznik MTG;
15. obudowa wyciszona, odporna na czynniki atmosferyczne;
16. agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;
17. agregat przystosowany do przechowywania i pracy na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.
18. silnik zespołu prądotwórczego:
1) z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą;
2) rozruch silnika elektryczny, wyposażony w akumulator rozruchowy;
3) z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi oraz min. 10 litrów oleju napędowego dla rozruchu
4) spełniający obowiązujące normy w zakresie emisji zanieczyszczeń;
5) pojemność zbiornika paliwa pozwalająca na pracę ciągłą agregatu min. 100 l.;
6) wskaźnik poziomu paliwa;
7) pomiar ciśnienia oleju;
8) pomiar temperatury płynu chłodzącego silnika;
9) wibroizolatory drgań silnika i prądnicy.
10) poziom hałasu: 72-94 dbA
19. prądnica: bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna; napięcie znamionowe 400 / 230 V; cyfrowy regulator napięcia.
20. podwozie musi spełniać minimalne wymagania:
1) przyczepa na zestawie kołowym jednoosiowym lub dwuosiowym, z pełnowymiarowym kołem zapasowym;
2) sprzęg: zaczep kulowy;
3) instalacja hamulcowa pneumatyczna lub hydrauliczna;
4) hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem;
5) wyposażona w podpory umożliwiające odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu i odpowiednią stabilność agregatu podczas pracy;
6) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
7) wyposażona w oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych;
8) w zestawie jednoosiowym dodatkowa podpora na kółku lub stopce regulowanej mechanicznie;
9) prędkość transportowa min. 40 km/h.
10) fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe – 2 szt.
21. Dodatkowe wymagane dokumenty: dokumenty niezbędne do rejestracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jako pojazd specjalny; instrukcja bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji w języku polskim; książka gwarancyjna lub karta gwarancyjna zawierająca szczegółowe warunki gwarancji w języku polskim.

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 39837,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FINCO ENERGIA Andrzej Mućka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251054227

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak środków finansowych