

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

„Wymiana elementów zbrojenia szybowego – dźwigarów głównych i przewodników szybowych w szybie „Kolejowy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl> Bezpośredni link do postępowania:

<https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumgornictwa/demand/230904/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana elementów zbrojenia szybowego – dźwigarów głównych i przewodników szybowych w szybie „Kolejowy”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10795d49-9880-444e-835a-cc96e387a718

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00506095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00113395/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Wymiana elementów zbrojenia szybowego – dźwigarów głównych i przewodników szybowych w szybie „Kolejowy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00421343

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/21/MGW/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 188000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie będzie obejmować zakup, dostawę i wymianę elementów zbrojenia szybowego tj. dźwigarów głównych, przewodników szybowych i elementów złącznych w szybie „Kolejowy” ZKWK „Guido” MGW w Zabrze. Do wymiany będą przewidziane przewodniki szybowe i dźwigary główne po str. PŁN szybu i po str. PŁD szybu (strona przedziału drabinowego). Po stronie przedziału drabinowego razem z wymianą dźwigara głównego należy wymienić dźwigary wsporcze i łączący. Razem z wymianą elementów zbrojenia szybowego należy wymienić elementy złączne (tj. uchwyty przewodnika, śruby, nakrętki, podkładki). Elementy zbrojenia szybowego do wymiany wskaże Zamawiający. Elementy zbrojenia szybowego przeznaczone do wymiany należy przygotować i wykonać zgodnie z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy”, polskimi normami i obowiązującymi przepisami. Do robót szybowych związanych z wymianą elementów zbrojenia szybowego Wykonawca opracuje technologię wykonywania robót którą zatwierdzi KRZ MGW w Zabrze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Zakup i dostawę 10 szt. dźwigarów głównych stalowych dla szybu „Kolejowy” (wraz z 5 kompletami dźwigarów wsporczych i łączącego - po stronie przedziału drabinowego) dla ZKWK „Guido” MGW w Zabrze.

1) Elementy składowe potrzebne do wymiany dźwigarów po str. PŁD:

- a) dźwigar główny - długość L = 4140mm, profil dźwigara - ceownik 240mm,
- b) dźwigar wsporczy - długość L = 1200mm, profil dźwigara - ceownik 200mm,
- c) dźwigar łączący - długość L = 1400mm, profil dźwigara - ceownik 200mm,

d) uchwyt do przewodnika - mocowany do dźwigara przy pomocy 2-ch śrub M 20, 4 szt. uchwytów/na 1 dźwigar w miejscu łączenia przewodników - 2 szt. na dźwigarze pośrednim (przewodnik mocowany jest do uchwytu 1 śrubą z łbem kwadratowym).

e) śruby mocujące przewodnik M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 4, klasa 8,8,

f) nakrętki M 20 i podkładki.

2) Elementy składowe potrzebne do wymiany dźwigarów po str. PŁN:

a) dźwigar główny - długość L = 3340mm, profil dźwigara - ceownik 240mm,

b) uchwyt do przewodnika - mocowany do dźwigara przy pomocy 2-ch śrub M 20, 4 szt. uchwytów/na 1 dźwigar w miejscu łączenia przewodników - 2 szt. na dźwigarze pośrednim (przewodnik mocowany jest do uchwytu 1 śrubą z łbem kwadratowym).

c) śruby mocujące przewodnik M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 4, klasa 8,8,

d) nakrętki M 20 i podkładki.

Dźwigary muszą spełniać wymagania normy: PN-G-46224:1997, mają być wykonane z gatunku stali S235J2G3/18G2A oraz należy zabezpieczyć je antykorozyjnie zgodnie z normą.

Dźwigary są osadzone bezpośrednio w obudowie szybowej – murowanej.

Jest możliwość zastosowania dźwigarów dwudzielnych w miejsce dźwigarów niedzielonych zgodnie z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego.

2. Wymianę dźwigarów głównych:

1) przygotowanie dźwigarów głównych do wymiany po str. PŁD nr. 6, 7, 9, 10, 13, (wraz z uchwytami przewodników, dźwigarami wsporczymi i łączącym po stronie przedziału drabinowego) po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,

2) wykucie gniazd i likwidację starego dźwigara,

3) zabudowę dźwigara głównego po str. PŁD (5 szt.),

4) zabudowę dźwigarów wsporczych i łączącego po str. PŁD (5 szt.),

5) przygotowanie dźwigarów głównych do wymiany po str. PŁN nr. 4, 9b, 11b, 13, po str. PŁD nr 30b, (wraz z uchwytami przewodników) po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,

6) wykucie gniazd i likwidację starego dźwigara,

7) zabudowę dźwigara głównego po str. PŁN (5 szt.).

3. Zakup i dostawę 4 szt. przewodników szybowych sosnowych dla szybu „Kolejowy” dla ZKWK „Guido” MGW w Zabrze.

1) elementy składowe potrzebne do wymiany przewodnika:

a) przewodniki drewniane - sosnowe - przekrój przewodnika -150 x 150 mm, długość przewodnika - 7500 mm.

- b) śruby mocujące przewód M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 6, klasa 8,8,
 c) nakrętki M 20 i podkładki.
 2) Prowadniki muszą spełniać wymagania norm: PN-G-46228:2002, PN-G-46224:1997.
 3) Prowadniki sztywne mocowane są do 4-ch dźwigarów głównych.
 4. Wymianę 4 szt. przewodników sztywnych:
 1) przygotowanie przewodników sztywnych do wymiany dla klatki zach. po str. PŁD – dźwigar nr. 7-8, 10-11, 16-17, po str. PŁN - dźwigar nr. 6-7, po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,
 2) likwidacja starego przewodka,
 3) zabudowa nowego przewodka sztywnego.

...CD... szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221230-3 - Szyby

44430000-3 - Zbrojenia

44212240-3 - Dźwigary

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312616,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6260005641

7.3.3) Ulica: ul. Hutnicza 5-9

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-19

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A. - to duże przedsiębiorstwo.