Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dla potrzeb ochrony ludności w Gminie Grodziczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziczno 17a

1.5.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564729722

1.5.8.) Numer faksu: haska@grodziczno.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: haska@grodziczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup dla potrzeb ochrony ludności w Gminie Grodziczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e7b4532-c267-48f1-a4dd-e13caef6f51f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00507891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00000072/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup dla potrzeb ochrony ludności w Gminie Grodziczno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00453804

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IP.271.1.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 938900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pn. Dostawa dla potrzeb ochrony ludności w Gminie Grodziczno – Część 1 – Zakup ładowarko- koparki.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2024, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat zgodności i jakości CE.
3) Szczegółowe warunki techniczne:
a) Koła przednie min. 19 cali, tylne min. 26 cali, z felgami i błotnikami
b) Silnik o mocy min. 70 KM , norma emisji spalin co najmniej Stage V, moment obrotowy- min. 430 Nm przy 1200 obr./min., pojemność zbiornika paliwa min. 140 litrów
c) układ hydrauliczny:
1. pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności i wydatku minimum 160L/min,
2. układ centralny zamknięty
3. ciśnienie robocze min. 230 bar
4. system hydrauliczny zapewniający całkowitą równoczesność wykonywania wszystkich manewrów niezależnie od obciążenia i od obrotów silnika,
d) Skrzynia biegów automatyczna min 4 biegi do przodu i do tyłu z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem
e) Parametry robocze ramienia ładowarkowego:
1. łyżka wielofunkcyjna 6 w 1 z widłami o pojemności min. 1,0 m3 i szerokości min. 2,2 m,
2. wysokość załadunku – min. 3 200 mm,
3. wysokość wyładunku – min. 2 700 mm,
4. ładunek podnoszony do pełnej wysokości – minimum 3 100 kg,
5. system samopoziomowania i stabilizacji łyżki koparki
6. układ powrotu łyżki do pozycji ładowania
f) parametry robocze ramienia koparki:
1. łyżka kopiąca o szerokości minimum 600 mm
2. łyżka kopiąca o szerokości 400 mm
3. głębokość kopania: minimum 5 300 mm
4. wysokość załadunku – minimum 4 600 mm
g) udźwig z wysuwem – minimum 700 kg, bez wysuwu – minimum 1200 kg,
h) Mechaniczny przesuw boczny wysięgnika koparki
i) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
j) układ hamulcowy- hamulce wielotarczowe , mokre, zanurzone w oleju, sterowane hydraulicznie
k) Wyposażenie:
1. sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą dźwigni (Joysticka) usytuowanym w fotelu,
2. napęd na obie osie z możliwością wyboru na jedną oś
3. mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi, zapewniający maksymalną przyczepność
4. mosty napędowe przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach
5. szybkozłącze koparkowe mechaniczne
6. łyżki wyposażone w zęby
l) Instalacja elektryczna
1. układ elektryczny 12 V
2. alternator min. 120 A
m) Kabina kierowcy
1. Kabina spełniająca wymogi ROPS/FOPS
2. siedzenie kierowcy ze zwijanym pasem bezpieczeństwa

3. po obu stronach otwierane drzwi z otwieranym oknem, otwierana szyba tylna
4. sygnał dźwiękowy cofania (sygnał dźwiękowy uruchamiany automatycznie podczas jazdy (alarm jazdy), dwa lusterka zewnętrzne, wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, otwierana tylna szyba, roleta przeciwsłoneczna
5. światła drogowe, regulowane oświetlenie robocze (typu Led) z przodu i tyłu koparko-ładowarki oraz światło ostrzegawcze (kogut)
6. oświetlenie wewnętrzne kabiny
7. instalacja ogrzewania i wentylacji, klimatyzacja
n) Pozostałe wymagania
1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka
2. mata podłogowa o podwyższonej ścieralności
3. okres gwarancji – min. 24 miesiące
4. Instrukcja obsługi w języku polskim
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.
5) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
6) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 450000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch cystern do przewozu i dystrybucji wody pitnej posiadające certyfikat zgodności z przepisami sanitarnymi (PZH), przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych oraz zgodnej z wymaganiami sanitarno-technicznymi dla sprzętu mającego kontakt z wodą.
2) Szczegółowe warunki techniczne:
1. Dwie cysterny o pojemności min 5000 litrów maks. 8000 litrów ze stali nierdzewnej lub innego materiału dopuszczonego do transportu i krótkotrwałego magazynowania wody przeznaczonej do spożycia ,
2. Rok produkcji 2025
3. Cysterny:
a) Właz górny z pokrywą i odpowietrznikiem, umożliwiającym czyszczenie i dezynfekcję zbiornika, zamykany
b) Co najmniej dwa kurki czerpalne
c) Drabinka umożliwiająca dostęp do włazu
d) Wskaźnik poziomu cieczy
e) Temperatura pracy od –10 do +400C, izolacja termiczna
f) Zbiornik oraz wszystkie elementy mające kontakt z wodą muszą być wykonane z materiałów posiadających atest PZH lub równoważny dokument dopuszczający do kontaktu z wodą pitną,
g) Cysterna odporna na korozję, promieniowanie UV i środki dezynfekujące
h) Wszystkie przewody, zawory i krany muszą być łatwe do czyszczenia i demontażu
i) Napis: „WODA PITNA” po bokach cysterny + logo Zamawiającego
j) Kolektor do napełniania i spuszczania wody z cysterny
k) Tabliczka znamionowa
4. Przyczepa z homologacją na podwoziu dwuosiowym lub jednoosiowym z zaczepem do ciągnika i oświetleniem, dopuszczona do ruchu drogowego
5. Świadectwo homologacji przyczepy lub dowód rejestracyjny
6. Certyfikat zgodności zbiornika z przepisani sanitarnymi (np. PZH)
7. Gwarancja – min. 24 miesiące
8. Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim
9. Dokumentacja techniczna
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji przyczepy.
4) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
5) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody

4.5.5.) Wartość części: 320000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk nowych śpiworów
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Śpiwór wodoodporny, z suwakiem oraz kapturem i pokrowcem. Wypełnienie syntetyczne, z zewnętrzną warstwą z poliestru.
3) Szczegółowe warunki techniczne:
a) Wymiary – min. 220x 80 cm
b) Materiał – poliester
c) Waga – max 1500 g
d) Zakres temperatur – min. 0°C, max 15°C
e) Produkt fabrycznie nowy
f) Gwarancja – min. 24 miesiące
g) Instrukcja w języku polskim
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do użytkowania przedmiotu zgodnie z jej przeznaczeniem.
5) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
6) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522540-4 - Śpiwory

4.5.5.) Wartość części: 15000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk nowych plandek.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Plandeka ochronna z podwójnie zgrzanymi krawędziami, w których zakute są oczka montażowe. Odporna na trudne warunki atmosferyczne.
3) Szczegółowe warunki techniczne:
a) Materiał – polietynel powlekany polipropylenem (PP)
b) Gramatura – 210 g/m²
c) Wodoodporność – Tak
d) Odporność na UV – Tak
e) Odporność temperaturowa – zakres od -15°C do + 50°C
f) Kolor – szary/niebieski/zielony
g) Krawędzie – Podwójne zgrzewanie i wzmocnione
h) Oczka montażowe - Odstęp oczek maksymalnie 100 cm
i) Wymiary – 10x12
j) Produkt fabrycznie nowy
k) Gwarancja – min. 24 miesiące
l) Instrukcja w języku polskim
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do użytkowania przedmiotu zgodnie z jej przeznaczeniem.
5) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
6) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39512200-6 - Pokrycia

4.5.5.) Wartość części: 13000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego (2 sztuki).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zakupu są dwa mobilne agregaty prądotwórcze, zabudowane na przyczepie jednoosiowej lub dwuosiowej, z homologacją drogową, przystosowane do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych. Agregaty muszą być kompletne i gotowe do pracy.
3) Szczegółowe warunki techniczne:
a) certyfikat zgodności i jakości CE
b) fabrycznie nowy , nieużywany, wyprodukowany w 2025 roku
c) Konstrukcja mobilna – agregat zabudowany na przyczepie jednoosiowej lub dwuosiowej z homologacją drogową przystosowany do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych.
d) Moc znamionowa prądnicy min. 30 kW (35 kVA), synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna, pełna stabilizacja napięcia (AVR), sprawność nie mniejsza niż 97%
e) Napięcie wyjściowe - 400/230 V, 50 Hz , stopień ochrony IP-23
f) Min. 2 gniazda 1 – fazowe, min. 1 gniazdo 3-fazowe

g) 3 fazy
h) Typ silnika - wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą o mocy min 38KW
i) Zużycie paliwa - max.7 l/h przy 75% obciążeniu
j) Pojemność zbiornika paliwa - zapewniający 15 godzinna pracę agregatu przy 75% obciążenia
k) Rozruch – elektryczny, automatyczny, ręczny
l) Sterowanie - panel sterowania z wyświetlaczem parametrów - napięcie, prąd, częstotliwość, licznik motogodzin, pomiar mocy 3-fazowej agregatu prądotwórczego i sieci zasilającej (również kWh), praca w niskich temperaturach, system automatycznej pracy (SZR)
m) Zabezpieczenia - przed przeciążeniem, zwarciem, brakiem oleju, wysoką temperaturą
n) Poziom hałasu - maks. 75 dB(A) w odległości 5 m
o) Zabudowa - dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne zabezpieczona antykorozyjnie, o wymiarach nie większych niż 230x110x140, łatwy dostęp do komponentów serwisowych, wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem
p) Podwozie- homologowana przyczepa 1 osiowa lub 2 osiowa z zaczepem kulowym
r) Wyposażenie dodatkowe - Uziemienie, dokumentacja techniczna, oznaczenia i piktogramy w języku polskim.
s) Dodatkowe wymagania - deklaracja zgodności CE, karta katalogową z danymi technicznymi, dokumentacja dopuszczająca przyczepę do ruchu drogowego (homologacja, świadectwo zgodności), podgrzewany blok silnika, miski olejowej.
4. Gwarancja – min. 24 miesiące
5. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji przyczepki
7. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
8.Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 120000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy zespołu oświetleniowego - maszt oświetleniowy (6 sztuk)
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Maszt do pracy w warunkach ograniczonej widoczności wewnątrz i na zewnątrz. Składający się z co najmniej dwóch elementów, tj. stojaka i lamp halogenowych z belką, z możliwością przenoszenia źródła światła osobno od stojaka oraz regulacją kąta świecenia. Dodatkowo z opcją ładowania akumulatorów za pomocą ładowarki.
3) Szczegółowe wymagania techniczne:
a) Zasilanie – akumulatorowe,
b) Barwa światła- biała zimna
c) Strumień świetlny – min. 5600 lm
d) Pobór mocy – min. 2x30W
e) Materiał – plastik, aluminium, stal
f) Szerokość poprzeczki – min. 570 mm
g) Czas świecenia – min. 3 h
h) Produkt fabrycznie nowy
i) Gwarancja – min. 24 miesiące
j) Instrukcja w języku polskim
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do użytkowania przedmiotu zgodnie z jej przeznaczeniem.
5) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
6) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31527260-6 - Systemy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 11400,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy łomów - 5 sztuk
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze, wykonane z wytrzymałego materiału z końcówką do cięcia podważania.
3) Szczegółowe warunki techniczne:
a) Długość – min. 107 cm
b) Materiał – stal, pokryta ocynkiem

c) Końcówka do cięcia podważania
d) Produkt fabrycznie nowy
e) Gwarancja – min. 24 miesiące
f) Instrukcja w języku polskim
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do użytkowania przedmiotu zgodnie z jej przeznaczeniem.
5) Minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawiera załącznik do SWZ.
6) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny

4.5.5.) Wartość części: 9500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6396,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. King-Sten-Trans Piotr Stępień

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8111696256

7.3.3) Ulica: Targowa 60

7.3.4) Miejscowość: Zwoleń

7.3.5) Kod pocztowy: 26-700

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Solaris Energy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442273691

7.3.3) Ulica: Wytrzyszczek 37

7.3.4) Miejscowość: Radziszów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-052

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-30

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto