Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Część nr 1: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą
Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398505

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Moniuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Koziegłowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.naczynska@kozieglowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1201386

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Część nr 1: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą
Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f72422d-26ef-483d-a0ae-307df2a60bcf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00511055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00008886/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa 2 sztuk agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00494974

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGK.271.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz
z przyczepą

Minimalne wymagania techniczne:
• agregat przystosowana do użytkowania „na zewnątrz”, odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, oblodzenie, silne nasłonecznienie
• Agregat obudowany/ wyciszony. Obudowa z blachy ocynkowanej zamykanej na klucz.
• typ agregatu-trójfazowy, 400/230 V, 50 Hz,
• moc agregatu minimum: Moc maksymalna ESP 88,0 kVA / 70,0 kW, - Moc znamionowa PRP: 80,0 kVA / 64,0 kW
• silnik zasilany paliwem płynnym – olejem napędowym
• prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, regulator elektroniczny AVR
• zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 l (wymagana ilość paliwa w zbiorniku niezbędna do uruchomienia agregatu) ,
• przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu,
• agregat musi być fabrycznie nowy.
• Wyposażenie: Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz, zintegrowana ładowarka akumulatorów, Układ podgrzewania bloku silnika, Gniazda przyłączeniowe wyprowadzone na zew. obudowy.
• Sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z menu w języku polskim i wyświetlaczem LCD, umożliwiający kontrolowanie min. : temperatury, obrotów silnika, czasu pracy, zbiornika paliwa, temperatury silnika, pobieranej mocy, napięcia.
• Poziom ciśnienia akustycznego: min. zmierzony 64 dBA z 7 m, gwarantowany
min. 66 dBA z 7 m.
• Przyczepa homologowana dostosowana do agregatu z regulowanymi podporami, z hamulcem najazd, kliny 2 szt.

4.1. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

4.2. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

4.3. Wykonawca wyposaży urządzenie w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.

4.4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących

europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.6. W zaoferowaną przez Wykonawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, montażem/instalacją, uruchomieniem, dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów, które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji.

4.7. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia koszty dostawy do Zamawiającego, koszty gwarancji i serwisu (koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych oraz koszty
wszystkich części i urządzeń podlegających wymianie podczas obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych/serwisowych w okresie udzielonej gwarancji) .
- Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Kozieglowy tj. 42-350 Kozieglowy , ul. Plac Moniuszki 14 w godzinach pracy Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31127000-2 - Prądnice awaryjne

4.5.5.) Wartość części: 120000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz
z przyczepą
Minimalne wymagania techniczne:
• agregat przystosowana do użytkowania „na zewnątrz”, odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, oblodzenie, silne nasłonecznienie
• Agregat obudowany/ wyciszony. Obudowa z blachy ocynkowanej zamykanej na klucz.
• typ agregatu-trójfazowy, 400/230 V, 50 Hz,
• moc agregatu minimum: Moc maksymalna ESP 88,0 kVA / 70,0 kW, - Moc znamionowa PRP: 80,0 kVA / 64,0 kW
• silnik zasilany paliwem płynnym – olejem napędowym
• prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, regulator elektroniczny AVR
• zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 l (wymagana ilość paliwa w zbiorniku niezbędna do uruchomienia agregatu) ,
• przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu,
• agregat musi być fabrycznie nowy.
• Wyposażenie: Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz, zintegrowana ładowarka akumulatorów, Układ podgrzewania bloku silnika, Gniazda przyłączeniowe wyprowadzone na zew. obudowy.
• Sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z menu w języku polskim i wyświetlaczem LCD, umożliwiający kontrolowanie min. : temperatury, obrotów silnika, czasu pracy, zbiornika paliwa, temperatury silnika, pobieranej mocy, napięcia.
• Poziom ciśnienia akustycznego: min. zmierzony 64 dBA z 7 m, gwarantowany
min. 66 dBA z 7 m.
• Przyczepa homologowana dostosowana do agregatu z regulowanymi podporami, z hamulcem najazd, kliny 2 szt.

4.1. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

4.2. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

4.3. Wykonawca wyposaży urządzenie w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.

4.4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych

specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.6. W zaoferowaną przez Wykonawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, montażem/instalacją, uruchomieniem, dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów, które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji.

4.7. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia koszty dostawy do Zamawiającego, koszty gwarancji i serwisu (koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych oraz koszty
wszystkich części i urządzeń podlegających wymianie podczas obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych/serwisowych w okresie udzielonej gwarancji) .
- Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Kozieglowy tj. 42-350 Kozieglowy , ul. Plac Moniuszki 14 w godzinach pracy Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31127000-2 - Prądnice awaryjne

4.5.5.) Wartość części: 120000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, które miało miejsce w dniu 3 listopada 2025 r. w Postępowaniu pn.: Część nr 1: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą ; Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą, nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, które miało miejsce w dniu 3 listopada 2025 r. w Postępowaniu pn.: Część nr 1: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą ; Część nr 2: Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 80kVA wraz z przyczepą, nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0