Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48757548900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1184152

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8bb28a8-10e9-49fc-941d-75590c7535cc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00535918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037536/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „ Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00450714

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.7.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 480000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym, wolnej od wad, fabrycznie nowej przeznaczonej do prac drogowych/budowlanych/ziemnych.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 50 dni od daty zawarcia umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania dotyczące maszyny:
3.1. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 lub 2025, z seryjnej produkcji, nie będąca prototypem lub pierwszą maszyną z danej serii;
3.2. Silnik wysokoprężny, spełniający normy EU;
3.3. Minimalna moc silnika: 73 KM;
3.4. Maksymalny moment obrotowy: min. 400 Nm;
3.5. Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi na dzień dostawy wymaganiami przepisów i umożliwiająca dopuszczenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych (min. Stage V),
4. Dane techniczne oraz eksploatacyjne:
4.1. napęd na 4 koła z możliwością napędu na jedną oś;
4.2. przednia oś skrętna;
4.3. skrzynia biegów automatyczna;
4.4. minimum 4 biegi do przodu i 3 do tyłu;
4.5. pełna blokada tylnego mostu, z dopuszczeniem automatycznej blokady mechanizmu różnicowego typu LSD na tylnej - blokada typu LSD ;
4.6. zbiornik paliwa minimum 100 litrów;
4.7. jeżeli maszyna wyposażona jest w system AdBlue, musi posiadać zbiornik na dodatek o minimalnej pojemności 10 litrów;
4.8. 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny mokry;
4.9. wspomaganie układu kierowniczego;
4.10. kolumna kierownicy z regulacją;
5. Układ hydrauliczny:
5.1. pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku:
5.1.1. o wydajności min. 160 litrów/min;
5.1.2. o ciśnieniu roboczym minimum 200 bar;
5.2. niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie;
6. Ramię koparki:
6.1. Przesuwane, wysuwane, teleskopowe;
6.2. sterowanie osprzętem koparkowym za pomocą joysticków zamocowanych na kolumnach;
6.3. maksymalna głębokość kopania minimum 5600 mm;
6.4. wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,5 m;
6.5. udźwig przy złożonym ramieniu min. 1,4 t;
6.6. siła skrawania na łyżce koparkowej min. 55 kN;
6.7. szybkozłącze osprzętu mechaniczne lub hydrauliczne;
6.8. blokada transportowa wysięgnika i obrotu;
7. Ramię ładowarki:
7.1. maksymalna wysokość załadunku: min. 3 m;
7.2. pojemność łyżki ładowania min. 1 m3, szerokość łyżki ok. 2,4 m;
7.3. udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania min. 3 t;
7.4. sterowanie ramienia ładowarki za pomocą joysticka, z dopuszczeniem joystyka zintegrowanego z siedzeniem operatora ;
7.5. system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
7.6. układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
7.7. łyżka ładowania z zębami dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w 1 z widłami do palet – możliwość spychania,

ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki;
7.8. maszyna musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
7.9. łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników.
8. Kabina:
8.1. certyfikowana ROPS/FOPS;
8.2. poziom hałasu w kabinie max. 80 dB;
8.3. drzwi z obydwu stron;
8.4. wycieraczka szyby przedniej i tylniej;
8.5. ogrzewana, wentylowana;
8.6. klimatyzowana ;
8.7. fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z pełną regulacją z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;
8.8. światła robocze LED;
8.9. oświetlenie drogowe przednie i tylne ;
8.10. 2 lusterka zewnętrzne;
8.11. Oświetlenie wnętrza kabiny;
8.12. Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej;
8.13. zamykany schowek podręczny;
8.14. błotniki przód i tył;
9. Ogumienie kół jezdnych: całoroczne o rozmiarze: przód 20”, tył 26” lub większe.
10. Wyposażenie dodatkowe min.:
10.1. Błotniki kół przednich i tylnych;
10.2. Fabryczny tempomat pracy silnika;
10.3. Lampa ostrzegawcza LED, 4 szt. ;
10.4. Gniazdo zasilania 12V w kabinie pojazdu min. 1 szt.;
10.5. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
10.6. Łyżka koparkowa 0,3-0,4 m i 0,6 m;
10.7. Ząb zrywający do korzeni;
10.8. Łyżka 1,5 m skarpowa z lemieszem ze stali trudno ścieralnej typu HARDOX;
10.9. Sygnalizacja dźwiękowa cofania;
10.10. Sygnalizacja podpór stabilizacyjnych;
10.11. Gaśnica zamontowana w sposób nieograniczający widoczności w kabinie pojazdu;
10.12. Apteczka spełniająca normę: DIN13164 lub równoważną w formie plastikowej walizki. Zamontowana w pojeździe w miejscu szybko i ogólnodostępnym dla kierowcy/operatora, np. w jednym ze schowków;
10.13. Trójkąt ostrzegawczy, skrzynia narzędziowa zamykana na klucz;
10.14. Tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny;
10.15. Książka gwarancyjna koparko-ładowarki;
10.16. Instrukcja obsługi koparko-ładowarki w języku polskim;
10.17. Deklaracje zgodności z CE na koparko-ładowarkę;
10.18. Radio zintegrowane wewnątrz kabiny kierowcy;
10.19. Immobilizer;
10.20. Gwarancja min. 24 miesiące.
10.21. Przeszkolenie 3 pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji.

11. Wymagania dodatkowe:
11.1. Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy (okres na jaki zostanie udzielona gwarancja przez Wykonawcę podlegać będzie ocenie ofert w kryterium ,,Okres gwarancji”). Uprawnienia Zamawiającego, dotyczące gwarancji, nie wyłączają możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi. Okres rękojmi nie może być krótszy od okresu gwarancji.
11.2. nieodpłatny zapewniony serwis gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z nieodpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, itp.
11.3. odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego,
11.4. w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w koparko-ładowarce Wykonawca zobowiązuje się ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych, licząc od przekazania Wykonawcy pisemnej reklamacji (dopuszczalna droga e-mail) złożonej przez Zamawiającego,
11.5. 2 komplety kluczyków,
11.6.Sprzęt musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych.
11.7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w trakcie odbioru koparko-ładowarki szkolenia z zakresu obsługi dla co najmniej 3 osób.
12. Zamawiający przewiduje zakupioną koparko-ładowarką w okresie rocznym przepracować około 400 – 600 motogodzin (w okresie dwuletnim odpowiednio 800 - 1200 motogodzin.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 512971,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 512971,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 512971,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERHANDLER Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169699

7.3.3) Ulica: Wapienna

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 512971,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni