Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania Stadionu Miejskiego w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 20 20 430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dmajerczyk@zakopane.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania Stadionu Miejskiego w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6151ce1-26d3-4276-8463-e729500216c6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00536116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00462056

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.65.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania Stadionu Miejskiego w Zakopanem.

2. Poniżej Zamawiający przedstawia wymagane parametry techniczne ciągnika oraz osprzętu do ciągnika

Parametry techniczne ciągnika
- fabrycznie nowy z 2024 r. lub 2025 r.
SILNIK
- silnik diesla
- spełniający normy emisji spalin STAGE V
- moc znamionowa silnika co najmniej 44,9 KM,
- silnik co najmniej 3-cylindrowy
- pojemność silnika co najmniej 1800 cm3
UKŁAD NAPĘDOWY
- tempomat
- przekładnia hydrostatyczna
- napęd na 4 koła
- blokada mechanizmu różnicowego
- na osiach pojazdu zamontowane ogumienie do zabiegów pielęgnacyjnych boiska
o nawierzchni sztucznej trawy dobrane przez producenta, kompatybilne z ciągnikiem (ogumienie trawiaste – umożliwiające bezinwazyjny wjazd na murawę)
UKŁAD HYDRAULICZNY
- minimum jedna para wyjścia hydraulicznego z przodu ciągnika
- minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika
- typ z przepływem otwartym
- przedni TUZ z ramionami kat. 1 o udźwigu minimalnym 1000 kg
- tylny TUZ kat. 1 z hakami sprzęgającymi o udźwigu minimalnym 1100 kg
KABINA
- kabina oryginalna, fabrycznie montowana
- wspomaganie układu kierowniczego
- fotel z regulacją położenia z podłokietnikiem, amortyzowane siedzenie
- lampa ostrzegawcza – światło błyskowe koloru żółtego montowane na kabinie
- światła (oświetlenie pełne) robocze z przodu i z tyłu
WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ MASA CIĄGNIKA
- długość: max. 3850 mm
- wysokość: max. 2400 mm
- szerokość: max. 2400 mm
- masa z kabiną: max. 2200 kg
DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
- hamulce wielotarczowe mokre
- pojemność zbiornika paliwa min. 40 litrów
- WOM tylny oraz przedni co najmniej 540 obr./min. - dostosowany do używania pozostałych urządzeń, które mają zostać dostarczone w ramach niniejszego zamówienia
- zaczep dolny rolniczy oraz zaczep główny transportowy – zaczep przesuwny z regulacją wysokości
- ciągnik zapewni możliwość pracy z pługiem do odśnieżania oraz pługiem wirowym
- ciągnik zapewni możliwość pracy z urządzeniami do pielęgnacji nawierzchni sztucznej: zamiatarka, szczotka, przyczepa, posypywarka

Podstawowe parametry pługu śnieżnego łamanego:
- fabrycznie nowy
- wyposażony w TUZ przedni i hydraulikę zewnętrzną sterowaną z kabiny ciągnika
- zawieszenie sztywne TUZ przedni ciągnika kat. 1
- typ V
- pług musi posiadać lemiesz gumowy wraz z jego amortyzacją
- pług musi posiadać koło podporowe z regulacją wysokości
- sterowany hydraulicznie

- oświetlenie obrysowe

Podstawowe parametry szczotki do boisk sztucznych:
- fabrycznie nowa
- zaczep na tylny TUZ ciągnika kat. 1
- podpory do magazynowania

Podstawowe parametry maszyny czyszczącej do boisk sztucznych:
- fabrycznie nowa
- maszyna czyszcząca do sztucznej nawierzchni boiska z wypełnieniem piaskowym
i z granulatu. Zebrany materiał ma być zamiatany przez szczotkę o regulowanej głębokości i umieszczany na sicie. Większe nieczystości (liście, śmieci itp.) mają spać
z sita do kosza na śmieci. Zebrany materiał wypełniający ma być zsypywany przez sito za maszynę

Podstawowe parametry posypywarki/rozsiewacza lejkowego:
- fabrycznie nowy
- napęd z WOM
- pojemność zbiornika 300 l
- regulowana szerokość rozsypu
- otwieranie i zamykanie hydrauliczne
- plandeka
- talerz z łopatkami metalowymi
- napęd 540 obr./min.

Podstawowe parametry przyczepy z homologacją bez hamulców:
- fabrycznie nowa
- wysokość ścian skrzyni 400 mm
- oświetlenie, napięcie znamionowe 12V

Podstawowe parametry odśnieżarki wirnikowej:
- fabrycznie nowa
- mocowanie na nośniku TUZ kat. I i II
- długi wał napędowy

Wymagania minimalne Zamawiającego (Wykonawca wskaże w formularzu oferty oferowane przez siebie parametry)

Parametry pługu śnieżnego łamanego:
- z 2024 r. lub 2025 r.
- przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy min. 44,9 KM
- co najmniej dwa gniazda hydrauliczne
- umożliwiający pracę w minimum czterech pozycjach (ustawienie pługu do wybrania śniegu, zgarniania na lewy lub prawy bok i rozpychania V)

Parametry szczotki do boisk sztucznych
- z 2024 r. lub 2025 r.
- hydraulika: mechanizm podnoszenia zespołu roboczego (lub inne rozwiązania)
- minimum 3 rzędy szczotek
- szerokość robocza minimum 180 cm
- dodatkowa opcja: zgrzebło metalowe wertykulatora, aby jednocześnie poluzowywać
i wyrównywać materiał wypełniający (1 rząd – demontowany z regulacją w minimum 4 pozycjach) i szczotek sztywnych jako podstawowa maszyna do wzruszania i równania granulatu

Parametry maszyny czyszczącej do boisk sztucznych:
- z 2024 r. lub 2025 r.
- zamiatarka przednia lub tylna

Parametry posypywarki/rozsiewacza lejkowego:
- z 2024 r. lub 2025 r.
- szerokość robocza 1-4 m

Parametry przyczepy z homologacją bez hamulców:
- z 2024 r. lub 2025 r.
- dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 1490 kg
- możliwość rozwinięcia prędkości co najmniej 20km/h
- ładowność co najmniej 1070 kg
- masa własna co najmniej 250 kg

- długość skrzyni ładunkowej 2500 mm do 2560 mm
- szerokość skrzyni ładunkowej 1260 mm do 1280 mm
- wymiary gabarytowe (długość, szerokość, wysokość) nie mniejsze niż 3120/1320/980 mm
- liczba kół 2 szt. (10,0/80x12) (185 R14)
- burty aluminiowe lub stalowe

Parametry odśnieżarki wirnikowej:
- z 2024 r. lub 2025 r.
- szerokość robocza nie mniejsza niż 1,5 m
- wysokość robocza nie mniejsza niż 0,58 m
- odległość wyrzutu od 5 do 20 m
- wydajność 5-7 m3/min.
- obroty WOM 540-1000 obr./min.
- masa nie mniejsza niż 260 kg

3. Zamawiający wymaga, aby każdy zaoferowany osprzęt do ciągnika był kompatybilny z ciągnikiem.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej PZP, w sytuacji, gdy w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający informuje, że okres gwarancji musi wynosić co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru końcowego ciągnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370838,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 280000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stekro Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 386578518

7.3.4) Miejscowość: Brzezna 466

7.3.5) Kod pocztowy: 33-386

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-26