Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Krośniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24/2523024

1.5.8.) Numer faksu: 24/2547782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krosniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1195559

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19c93c1e-2966-4a18-8cfe-57d8f70a0c28

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00539004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00090064/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa agregatów prądotwórczych dla Gminy Krośniewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00480589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚZ.271.8.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 217073,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: : „DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE” w ramach realizacji Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Krośniewice, w zakresie zadań własnych przystosowanych do pracy na zewnątrz o minimalnych parametrach technicznych opisanych poniżej.
2. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Agregaty muszą być mobilne np. na własnym podwoziu lub na przyczepach. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2025 rokiem.
3. Zamawiane agregaty muszą spełniać następujące wymagania:
1) Agregat nr 1 – 1 szt., o minimalnych parametrach technicznych:
a) napięcie wyjściowe – 400V / 230V częstotliwość 50 Hz,
b) moc znamionowa min. 60 kVA (cos fi: 0,8),
c) stabilizacja napięcia AVR: max. ±2 %,
d) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenia),
e) rozruch elektryczny akumulatory rozruchowe wraz z ładowaniem buforowym zapewniającym odpowiedni do rozruchu poziom naładowania akumulatorów,
f) gniazda min. liczba: 3-fazowe 1 sztuka (125A 5-bolcowe), 1-fazowe 2 sztuki 16A,
g) typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy, napędzany olejem napędowym,
h) ilość obrotów na minutę (RPM) – 1500,
i) moc znamionowa silnika spalinowego – min. 60 kW,
j) chłodzony cieczą (chłodnica),
k) podgrzewacz cieczy chłodzącej,
l) stopień ochrony IP: agregat przygotowany do pracy na zewnątrz,
m) licznik motogodzin, czujniki poziomu paliwa, oleju,
n) obudowa dźwiękochłonna odporna na warunki atmosferyczne,
o) zużycie paliwa przy 100% obciążenia - do 15 l/h,
p) pojemność zbiornika paliwa – min. 140 litrów,
q) waga brutto agregatu do 1500 kg,
r) agregat mobilny na podwoziu jezdnym lub na przyczepie (homologacja) – możliwość przewozu po drogach publicznych;
2) Agregat nr 2 – 1 szt., o minimalnych parametrach technicznych:
a) napięcie wyjściowe – 400V / 230V częstotliwość 50 Hz,
b) moc znamionowa min. 240 kVA (cos fi: 0,8),
c) stabilizacja napięcia AVR: max. ±2 %,
d) automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenia),
e) rozruch elektryczny akumulatory rozruchowe wraz z ładowaniem buforowym zapewniającym odpowiedni do rozruchu poziom naładowania akumulatorów,
f) gniazda: 3-fazowe 2 sztuki (125A, 32A 5-bolcowe), 1-fazowe 1 sztuka 16A,
g) typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy, napędzany olejem napędowym, pompa olejowa (wymuszone smarowanie),
h) ilość obrotów na minutę (RPM) – 1500,
i) moc znamionowa silnika spalinowego – min. 240 kW,
j) chłodzony cieczą (chłodnica),
k) podgrzewacz cieczy chłodzącej,
l) stopień ochrony IP: agregat przygotowany do pracy na zewnątrz,
m) licznik motogodzin, czujniki poziomu paliwa, oleju,
n) obudowa dźwiękochłonna odporna na warunki atmosferyczne,
o) zużycie paliwa przy 100% obciążenia - do 55 l/h,
p) pojemność zbiornika paliwa – min. 250 litrów,
q) waga brutto agregatu do 2800 kg,
r) agregat mobilny na podwoziu jezdnym lub na przyczepie (homologacja) – możliwość przewozu po drogach publicznych.

3) Agregat nr 3 – 4 szt., o minimalnych parametrach technicznych:
a) agregat prądotwórczy inwerterowy,
b) moc znamionowa min. 3,2 kW,
c) moc maksymalna min 3,5 kW,
d) regulacja napięcia ±1 %,
e) napięcie 230 V,
f) prąd znamionowy – min. 13 A,
g) częstotliwość: 50 Hz,
h) min. 1 gniazdo 230 V 16A,
i) gniazdo DC 12 V min. 6A,
j) gniazdo USB,
k) typ silnika benzynowy 4 suwowy chłodzony powietrzem,
l) pojemność silnika min. 200 cm3,
m) zabezpieczenie przeciążeniowe, lampka (wskaźnik) niskiego poziomu oleju,
n) waga agregatu do 46 kg,
o) pojemność zbiornika paliwa – min. 7 litrów,
p) spalanie przy mocy 100% : do 2 litrów,
q) automatyczna regulacja obrotów wraz ze zmianą obciążenia,
r) poziom hałasu do max 92 DB(A).
4. Do każdego agregatu Wykonawca dołączy:
a) deklarację zgodności CE
b) instrukcję obsługi (język polski),
c) schemat elektryczny,
d) protokół uruchomienia, pierwsze uruchomienie w cenie agregatu.
5. Gwarancja i serwis:
a) gwarancja minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy (oferowany okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert);
b) czas reakcji serwisowej: max 48 godzin.
6. Warunki dostawy:
a) transport na wskazane miejsce wyznaczone przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy,
b) miejsce dostawy: adres wskazany przez Zamawiającego na terenie Gminy Krośniewice,
c) termin realizacji: maksymalnie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
d) wymagane uruchomienie i przekazanie agregatów do użytkowania wraz z bezpłatnym przeszkoleniem obsługi.
7. Zamówienie nie jest podzielone na części.
Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia jest w całości dostawą jednego rodzaju. Niedokonanie podziału przedmiotowego zamówienia na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podzielenie zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.
8. Dostawy będą miały miejsce do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.
9. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia (SWZ lub załączników do SWZ) pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.
Jeżeli w załącznikach do niniejszej SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 310 PZP, w przypadku, w którym środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 31.10.2025 r., godz. 12:00, wpłynęła 1 oferta - Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Noskowskiego 1, 99 - 300 Kutno, z ceną ofertową 263 466,00 PLN brutto oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji jakości.
Oferta ta została najwyżej oceniona - uzyskała łącznie 500,00 pkt.
W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - tj. określonych w Rozdziale VII i VIII SWZ dla przedmiotowego postępowania. Termin ten upłynął w dniu 13.11.2025 r.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przedłożył podmiotowych środków dowodowych, a tym samym nie potwierdził, na dzień składania ofert, spełnienia warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 SWZ oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Dlatego też jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wobec braku ofert nie podlegających odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu należało je unieważnić.
Mając na względzie powyższe okoliczności unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0