**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – grupa A**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Góra

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050669

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Adama Mickiewicza 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Góra

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 56-200

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** slosarczyk@gora.com.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://gora.com.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gora.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/246204

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – grupa A

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7938ebb5-e6b3-42a4-bfea-8d31fa0a408b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00539443

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-11-18

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00028254/14/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.7 Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - grupa A

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00523385

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BZP.271.111.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 118658,54 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Cz. 1 Zakup wyposażenia ochronnego dla ratowników (aparaty powietrzne, butle, maski) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 3 komplety

Zamawiający wymaga, aby przedmiotem dostawy był nadciśnieniowy aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego, w zestawie z pełnotwarzową maską, noszakiem z regulacją wysokości i zintegrowanym automatem oddechowym oraz kompozytową butlą sprężonego powietrza o pojemności 6,8 l i ciśnieniu roboczym 300 bar, wyposażoną w zawór z ogranicznikiem wypływu. Wymaga się, aby uprząż posiadała wyścielane pasy naramienne ukształtowane w literę „S", pas biodrowy i stelaż przenoszące ciężar na biodra oraz regulację wysokości obsługiwaną jedną ręką, a węże były poprowadzone w tunelach stelaża w celu ograniczenia ryzyka zahaczeń; oczekuje się zastosowania elementów odblaskowych poprawiających widoczność. Całość powinna umożliwiać maszynowe mycie aparatu (bez konieczności demontażu), z materiałami uprzęży odpornymi na kurz i wodę, a masa zestawu nośnego (bez butli) nie powinna przekraczać 4 kg.
Aparat musi spełniać wymagania normy EN 137, posiadać dopuszczenia ATEX w kategoriach co najmniej II 1G IIC T6 oraz II 1D IIIC z zakresem temperatur pracy od −30 °C do +60 °C.
Oczekuje się gwarancji na główne komponenty na poziomie 10 lat.
Dodatkowo wymaga się kompatybilności z lekkim zestawem komunikacyjnym montowanym na zewnętrznej stronie maski, z mikrofonem tłumiącym hałas otoczenia oraz możliwością szybkiego montażu i demontażu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

**4.5.5.) Wartość części:** 30853,66 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Cz. 2 Zakup mierników promieniowania elektromagnetycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 3 szt.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotem dostawy był miernik promieniowania elektromagnetycznego przeznaczony do wykrywania pól w zakresie częstotliwości od 100 MHz do 3,5 GHz. Urządzenie powinno umożliwiać pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w jednostkach V/m, mW/cm² oraz µW/cm², z czytelnym wyświetlaczem LCD wskazującym aktualne wartości. Miernik musi być wyposażony w antenę izotropową zapewniającą pomiar w trzech osiach przestrzennych oraz funkcję uśredniania pomiarów w czasie, co pozwala na rzetelną ocenę poziomu narażenia na promieniowanie. Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką czułością, zakresem pomiarowym do 106 V/m oraz możliwością sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych wartości. Wymagane jest, aby posiadało wbudowaną pamięć umożliwiającą rejestrację wyników i ich późniejszą analizę. Konstrukcja miernika powinna być przenośna, ergonomiczna i przystosowana do pracy w warunkach terenowych, a obudowa zapewniać ochronę przed typowymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zasilanie urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem baterii lub akumulatorów, zapewniających możliwość długotrwałej pracy w terenie, przy czym czas pracy nie powinien być krótszy niż kilka godzin ciągłego pomiaru. Urządzenie powinno być dostarczone w zestawie z walizką transportową, instrukcją obsługi oraz kompletem baterii zasilających. Miernik musi spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania przy pomiarach pól elektromagnetycznych, być oznakowany znakiem CE i dopuszczony do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38341000-7 - Aparatura do mierzenia promieniowania

**4.5.5.) Wartość części:** 29268,29 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Cz. 3 Zakup mobilnego dystrybutora paliw w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 1 szt.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotem dostawy był mobilny zbiornik do transportu i dystrybucji benzyny o pojemności nominalnej 910 litrów, wykonany z polietylenu o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej, przystosowany do przewozu paliw płynnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR. Zbiornik musi być wyposażony w zintegrowany dystrybutor paliwa obejmujący pompę elektryczną 12 V o wydajności nie mniejszej niż 50 l/min, przewód dystrybucyjny elastyczny o długości co najmniej 4 m zakończony pistoletem nalewczym automatycznym oraz filtr paliwa. Konstrukcja zbiornika powinna posiadać zamykaną pokrywę zabezpieczającą elementy robocze przed dostępem osób nieupoważnionych, a także system odpowietrzania i wlew z korkiem zabezpieczającym. Zbiornik musi być wyposażony w gniazdo do ładowania, wyłącznik główny oraz wskaźnik poziomu paliwa. Wymaga się, aby zbiornik był przystosowany do transportu wózkiem widłowym lub pasami mocującymi, posiadał uchwyty transportowe i miejsce na widełki, a jego konstrukcja zapewniała stabilność i szczelność w trakcie przewożenia. Zbiornik musi spełniać wymagania w zakresie odporności na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, być odporny na działanie paliw płynnych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do transportu i dystrybucji benzyny w ruchu drogowym zgodnie z ADR. Całość powinna być fabrycznie nowa, kompletna i dostarczona z pełną dokumentacją techniczną w języku polskim oraz gwarancją producenta.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 44610000-9 - Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

**4.5.5.) Wartość części:** 26016,26 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Cz. 4 Zakup namiotu pneumatycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 1 szt.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotem dostawy był pneumatyczny namiot segmentowy przeznaczony do działań ratowniczych, medycznych, logistycznych lub szkoleniowych, wykonany w technologii bezszkieletowej z samonośną konstrukcją pneumatyczną o wysokiej szczelności, zapewniającą szybkie rozstawienie i stabilność w każdych warunkach terenowych. Namiot powinien być dostarczony w zestawie obejmującym: konstrukcję pneumatyczną, dach z kompletem ścian bocznych, chlapacze, elektryczną pompkę o mocy 1200 W, podłogę wykonaną z tkaniny PVC, ścianę wejściową bez nadruku wyposażoną w drzwi zapinane na zamek błyskawiczny, ścianę tylną bez nadruku z drzwiami oraz wywietrznikiem wentylacyjnym, a także rękaw przyłączeniowy do nagrzewnicy umożliwiający podłączenie źródła ciepła.
Konstrukcja namiotu musi być wykonana z wytrzymałej tkaniny powlekanej PVC lub równoważnej, odpornej na rozdarcia, promieniowanie UV, wodę, pleśń i warunki atmosferyczne, o gramaturze nie mniejszej niż 550 g/m² dla ścian i dachu. Stelaż pneumatyczny powinien być wykonany z materiału o dużej odporności na ciśnienie robocze, z systemem zaworów zabezpieczających i możliwością dopompowywania podczas użytkowania. System mocowania i kotwienia musi umożliwiać bezpieczne użytkowanie namiotu w warunkach silnego wiatru i nierównego podłoża.
Namiot powinien posiadać szczelne zamki błyskawiczne przy wszystkich wejściach, możliwość demontażu lub odpięcia ścian bocznych, wentylację przez wywietrzniki dachowe i ścienne oraz możliwość łączenia modułów segmentowych w większe zestawy poprzez system tuneli lub rękawów łączących. Wymaga się, aby w zestawie znajdowała się podłoga wykonana z wytrzymałej tkaniny PVC o właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych, mocowana do konstrukcji w sposób zapewniający szczelność i ochronę przed wodą oraz zabrudzeniami.
Do wyposażenia obowiązkowego należy elektryczna pompka o mocy 1200 W z odpowiednimi końcówkami i zaworem bezpieczeństwa, umożliwiająca szybkie napompowanie konstrukcji w czasie nieprzekraczającym kilku minut. Dodatkowo w komplecie wymagane są chlapacze chroniące wnętrze przed wodą i błotem, a także rękaw umożliwiający przyłączenie nagrzewnicy lub systemu wentylacyjnego.
Całość powinna być dostarczona w torbach transportowych, umożliwiających łatwe przewożenie i składowanie. Namiot musi być fabrycznie nowy, kompletny, oznakowany znakiem CE, odporny na warunki atmosferyczne i zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi dla sprzętu ratowniczego wykorzystywanego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 39522530-1 - Namioty

**4.5.5.) Wartość części:** 32520,33 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

w postępowaniu nie złożono ofert

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

w postępowaniu nie złożono ofert

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

w postępowaniu nie złożono ofert

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

w postępowaniu nie złożono ofert