Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa sprzętów oraz urządzeń w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Gminy Mykanów” – 5 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup i dostawa sprzętów oraz urządzeń w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Gminy Mykanów” – 5 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05d5a7d5-01f2-47f3-9580-ee26126ce3c6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00547059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00024350/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Zakup i dostawa sprzętów oraz urządzeń w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Gminy Mykanów” – 5 części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00452522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń dla ratowników podmiotów ochrony ludności (ochotnicze straże pożarne)- Dostawa 4 szt. defibrylatorów AED
Dostawa 4 szt. defibrylatorów AED – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 2.1. do SWZ
Zestaw musi zawierać:
1. Defibrylator
2. Bateria do defibrylatora
3. 1 komplet elektrod uniwersalnych dla dzieci i dorosłych kompatybilne z defibrylatorem
Walizka lub torba do transportu
4. Miejsce dostawy:
Części 1-4: Urząd Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1; 42-233 Mykanów. W zakresie zamówienia jest również wniesienie dostarczonego wyposażenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Zamówienie jest podzielone na pięć oddzielnych części, zgodnie z pkt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części.

6. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określają:
Opis przedmiotu zamówienia zawierające ilości i opisy, które stanowią załączniki:
• nr 2.1 dla części nr 1
• nr 2.2 dla części nr 2
• nr 2.3 dla części nr 3
• nr 2.4 dla części nr 4
• nr 2.5 dla części nr 5

7. Do dostarczonych przedmiotów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami jakościowymi i specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia.
9. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując specyfikację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w specyfikacji przetargowej oraz w formularzach cenowych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Dostawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 33182100-0 - Defibrylatory

4.5.5.) Wartość części: 27540,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 2.2. do SWZ

1) 3 szt. Trójfazowy agregat prądotwórczy
2) 2szt. Jednofazowy agregat prądotwórczy
3) 1 szt. Przenośny system oświetleniowy
4) 3szt. Motopompa szlamowa
5) 4sz. Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin
6) 4szt Osuszacz powietrza
7) 4szt. Folia 12m/33m
8) 1 komplet (500szt) Worki przeciwpowodziowe

4. Miejsce dostawy:
Części 1-4: Urząd Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1; 42-233 Mykanów. W zakresie zamówienia jest również wniesienie dostarczonego wyposażenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Zamówienie jest podzielone na pięć oddzielnych części, zgodnie z pkt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części.

6. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określają:
Opis przedmiotu zamówienia zawierające ilości i opisy, które stanowią załączniki:
• nr 2.1 dla części nr 1
• nr 2.2 dla części nr 2
• nr 2.3 dla części nr 3
• nr 2.4 dla części nr 4
• nr 2.5 dla części nr 5

7. Do dostarczonych przedmiotów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami jakościowymi i specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia.

9. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując specyfikację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w specyfikacji przetargowej oraz w formularzach cenowych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Dostawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144213-4 - Motopompy

39721300-5 - Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne

39721320-1 - Osuszacze powietrza

44174000-0 - Folia

18930000-7 - Worki i torby

4.5.5.) Wartość części: 188077,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
- Dostawa 3 szt. Zapór przeciwpowodziowych - - szczegółowy opis zawiera OPZ – załącznik nr. 2.3

4. Miejsce dostawy:
Części 1-4: Urząd Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1; 42-233 Mykanów. W zakresie zamówienia jest również wniesienie dostarczonego wyposażenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Zamówienie jest podzielone na pięć oddzielnych części, zgodnie z pkt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części.

6. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określają:
Opis przedmiotu zamówienia zawierające ilości i opisy, które stanowią załączniki:
• nr 2.1 dla części nr 1
• nr 2.2 dla części nr 2
• nr 2.3 dla części nr 3
• nr 2.4 dla części nr 4
• nr 2.5 dla części nr 5

7. Do dostarczonych przedmiotów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami jakościowymi i specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia.

9. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując specyfikację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w specyfikacji przetargowej oraz w formularzach cenowych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Dostawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 44212382-0 - Tamy przeciwpowodziowe

4.5.5.) Wartość części: 10773,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
- Dostawa 1 szt. Mobilny namiot pneumatyczny- szczegółowy opis zawiera OPZ – załącznik nr. 2.4.
Zestaw musi zawierać:
1. Namiot pneumatyczny
2. Torba transportowa
3. Komplet linek i szpilek do kotwienia

4. Miejsce dostawy:
Części 1-4: Urząd Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1; 42-233 Mykanów. W zakresie zamówienia jest również wniesienie dostarczonego wyposażenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Zamówienie jest podzielone na pięć oddzielnych części, zgodnie z pkt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części.

6. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określają:
Opis przedmiotu zamówienia zawierające ilości i opisy, które stanowią załączniki:
• nr 2.1 dla części nr 1
• nr 2.2 dla części nr 2
• nr 2.3 dla części nr 3
• nr 2.4 dla części nr 4
• nr 2.5 dla części nr 5

7. Do dostarczonych przedmiotów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami jakościowymi i specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia.

9. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując specyfikację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w specyfikacji przetargowej oraz w formularzach cenowych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Dostawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.5.5.) Wartość części: 13184,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V – Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Mykanów / 2 komplety/ - szczegółowy opis zawiera OPZ – załącznik nr. 2.5.

1.1. Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia obejmujące: głośniki szczelinowe, wzmacniacze, jednostki sterujące, akumulatory rezerwowe, moduły GSM oraz sterowniki lokalne. Dostarczony System musi zapewniać emisję dźwięku o wymaganej mocy i ciśnieniu akustycznym, niezawodność działania w różnych warunkach atmosferycznych oraz ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania głównego.
1.2. Integracja z infrastrukturą PSP: System będzie zdalnie aktywowany z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (integracja z istniejącymi systemami), wiadomości SMS (poprzez moduł GSM) oraz lokalnie w remizie OSP (lokalny sterownik)
1.3. Funkcjonalność dźwiękowa: System musi generować predefiniowane sygnały alarmowe, umożliwiać wgrywanie i odtwarzanie plików dźwiękowych z nośnika SD oraz posiadać wejście audio typu „minijack” (line-in/AUX).
1.4. Jakość wykonania i zgodność z wymaganiami: Komponenty Systemu muszą być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i korozję. Komponenty muszą spełniać wymagania producenta oraz być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w tym obszarze. Montaż urządzeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana lokalizacji montażu wynikająca z przyczyn technologicznych wymaga zgody Zamawiającego.
1.5. Utylizacja odpadów: Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
i utylizację odpadów powstałych podczas montażu.
1.6. Gwarancja: System musi być objęty gwarancją.

5. Zamówienie jest podzielone na pięć oddzielnych części, zgodnie z pkt 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części.

6. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określają:
Opis przedmiotu zamówienia zawierające ilości i opisy, które stanowią załączniki:
• nr 2.1 dla części nr 1
• nr 2.2 dla części nr 2

• nr 2.3 dla części nr 3
• nr 2.4 dla części nr 4
• nr 2.5 dla części nr 5

7. Do dostarczonych przedmiotów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami jakościowymi i specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia.

9. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując specyfikację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy Pzp towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w specyfikacji przetargowej oraz w formularzach cenowych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Dostawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 35240000-8 - Syreny

4.5.5.) Wartość części: 92644,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20606,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22896,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20606,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MED-WAR Tomasz Warzybok

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661948372

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 5

7.3.4) Miejscowość: Wągrowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 61-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20606,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1320 z późn.zm.) ,informuje o unieważnieniu postępowania -„Zakup i dostawa sprzętów oraz urządzeń w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Gminy Mykanów" — 5 części - Część II - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający w dniu 28.10.2025 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy Garden Piotr Pilarski NIP 5732686100 , Wójtówka, 17a; 57-540 Lądek Zdrój, który odmówił podpisania umowy. Zamawiający w dniu 12.10.2025 dokonał ponownego badania oferty drugiego Wykonawcy tj. P.P.U.H. Supron 1 Sp.j. Zenon Piasny Zygmunt Czarnota NIP 6370102888, ul. Kluczewska 3 32-300 Olkusz i zwrócił się z wezwaniem o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania z ofertą. Wykonawca wyraził zgodę w dniu 12.11.2025r. Zamawiający dokonał ponownie wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 13.11.2025 i wyznaczył termin na podpisanie umowy po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej opisanych w dziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. Środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp.. Wykonawca P.P.U.H. Supron 1 Sp.j. Zenon Piasny Zygmunt Czarnota w dniu 18.11.2025 r. odstąpił od podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1320 z późn.zm.) ,informuje o unieważnieniu postępowania -„Zakup i dostawa sprzętów oraz urządzeń w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Gminy Mykanów" — 5 części - Cześć III - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego - Dostawa 3 szt. Zapór przeciwpowodziowych- o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wykonawca uchylił się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
Uzasadnienie:
Zamawiający w dniu 27.10.2025 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty / PUH KING -STEN-TRANS Piotr Stępień ul. Targowa 60; 26-700 Zwoleń / na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy dla najwyżej ocenionego Wykonawcy tj. Oriton Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1; 02-797 Warszawa na dzień 4 listopada 2025 r. / po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej opisanych w dziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. Środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp. W dniu 5 listopada 2025 r. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy zwrócił się w dniu 6 listopada 2025 r. do firmy Domhar Sp. z o.o., ul. Bławatkowa 1; 62-502 Konin o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą , wyznaczając termin przekazania zgody na dzień 7.11.2025r. Do dnia 12.11.2025r. Wykonawca nie wyraził zgody.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23099,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23099,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23099,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ORITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512592095

7.3.3) Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-797

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23099,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86646,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86646,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86646,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INNERGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522064794

7.3.3) Ulica: ul. Św. Jacka Odrowąża 15

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-310

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86646,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni