Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadań z zakresu Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 w Gminie Lubiszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBISZYN

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lubiszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Jedności Robotniczej 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubiszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-433

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957277146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.ratajczak@lubiszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://lubiszyn.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadań z zakresu Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 w Gminie Lubiszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-842bdf38-f81f-485f-b9fa-c0120906df2d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00587283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00021836/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadań z zakresu Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 w Gminie Lubiszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00560213

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIT.271.4.09.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 107606,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 20 kVA na przyczepie przystosowanej do transportu agregatu. Agregat do zasilania urządzeń oraz instalacji w sytuacjach awaryjnych, podczas prac terenowych oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci energetycznej. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy ciągłej oraz krótkotrwałych obciążeń szczytowych, zapewniając stabilne parametry generowanego prądu.

Agregat powinien posiadać:

• silnik spalinowy o wysokiej sprawności, wyposażony w system automatycznej regulacji obrotów oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i niskim poziomem oleju,

• generator trójfazowy z układem regulacji napięcia (AVR), umożliwiający zasilanie urządzeń elektronicznych o zwiększonej wrażliwości,

• kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A),trójfazowych (Ix32A) oraz (Ix16A) z listwą odbioru mocy.

• układ chłodzenia cieczą

• zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przez co najmniej kilka godzin,

• system rozruchu elektrycznego, uzupełniony o rozruch ręczny jako opcję awaryjną,

• panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami parametrów pracy (napięcie, częstotliwość, poziom paliwa, licznik motogodzin),

• zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, chroniące urządzenie i odbiorniki,

• obudowę wyciszającą, zapewniającą obniżony poziom hałasu w trakcie pracy,

• konstrukcję odporną na warunki środowiskowe, umożliwiającą pracę w terenie oraz łatwy transport.

Agregat powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i standardów, w tym:

• norm bezpieczeństwa elektrycznego i eksploatacyjnego,

• norm emisji hałasu,

• norm dotyczących emisji spalin dla silników spalinowych (np. zgodność z aktualnymi regulacjami UE lub krajowymi).

• Wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności lub równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami.

Przyczepa:
• nadająca się do transportu wskazanego agregatu,
• dwuosiowa

• posiadająca homologację
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte w SWZ.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 33 kVA na przyczepie przystosowanej do transportu agregatu. Agregat do zasilania urządzeń oraz instalacji w sytuacjach awaryjnych, podczas prac terenowych oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci energetycznej. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy ciągłej oraz krótkotrwałych obciążeń szczytowych, zapewniając stabilne parametry generowanego prądu.

Agregat powinien posiadać:

• silnik spalinowy o wysokiej sprawności, wyposażony w system automatycznej regulacji obrotów oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i niskim poziomem oleju,

• generator trójfazowy z układem regulacji napięcia (AVR), umożliwiający zasilanie urządzeń elektronicznych o zwiększonej wrażliwości,

• kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A),trójfazowych (Ix32A) oraz (Ix16A) z listwą odbioru mocy.

• układ chłodzenia cieczą

• zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przez co najmniej kilka godzin,

• system rozruchu elektrycznego, uzupełniony o rozruch ręczny jako opcję awaryjną,

• panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami parametrów pracy (napięcie, częstotliwość, poziom paliwa, licznik motogodzin),

• zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, chroniące urządzenie i odbiorniki,

• obudowę wyciszającą, zapewniającą obniżony poziom hałasu w trakcie pracy,

• konstrukcję odporną na warunki środowiskowe, umożliwiającą pracę w terenie oraz łatwy transport.

Agregat powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i standardów, w tym:

• norm bezpieczeństwa elektrycznego i eksploatacyjnego,

• norm emisji hałasu,

• norm dotyczących emisji spalin dla silników spalinowych (np. zgodność z aktualnymi regulacjami UE lub krajowymi).
• Wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności lub równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami.

Przyczepa:
• nadająca się do transportu wskazanego agregatu,
• dwuosiowa
• posiadająca homologację
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte w SWZ.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej 8 kVA. Agregat do zasilania urządzeń oraz instalacji w sytuacjach awaryjnych, podczas prac terenowych oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci energetycznej. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy ciągłej oraz krótkotrwałych obciążeń szczytowych, zapewniając stabilne parametry generowanego prądu.

Agregat powinien posiadać:

• silnik spalinowy o wysokiej sprawności, wyposażony w system automatycznej regulacji obrotów oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i niskim poziomem oleju,

• generator jednofazowy z układem regulacji napięcia (AVR), umożliwiający zasilanie urządzeń elektronicznych o zwiększonej wrażliwości,

• kombinacja gniazd 1 x 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
• układ chłodzenia powietrzem

• zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przez co najmniej kilka godzin,

• system rozruchu elektrycznego, uzupełniony o rozruch ręczny jako opcję awaryjną,

• panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami parametrów pracy (napięcie, częstotliwość, poziom paliwa, licznik motogodzin),

• zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, chroniące urządzenie i odbiorniki,

• obudowę wyciszającą, zapewniającą obniżony poziom hałasu w trakcie pracy,

• konstrukcję odporną na warunki środowiskowe, umożliwiającą pracę w terenie oraz łatwy transport.

Agregat powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i standardów, w tym:

• norm bezpieczeństwa elektrycznego i eksploatacyjnego,

• norm emisji hałasu,

• norm dotyczących emisji spalin dla silników spalinowych (np. zgodność z aktualnymi regulacjami UE lub krajowymi).
• Wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności lub równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte w SWZ.

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej 12 kVA Agregat do zasilania urządzeń oraz instalacji w sytuacjach awaryjnych, podczas prac terenowych oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci energetycznej. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy ciągłej oraz krótkotrwałych obciążeń szczytowych, zapewniając stabilne parametry generowanego prądu.

Agregat powinien posiadać:

• silnik spalinowy o wysokiej sprawności, wyposażony w system automatycznej regulacji obrotów oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i niskim poziomem oleju,

• generator jednofazowy z układem regulacji napięcia (AVR), umożliwiający zasilanie urządzeń elektronicznych o zwiększonej wrażliwości,

• kombinacja gniazd 1 x 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 32 A
• układ chłodzenia powietrzem

• zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przez co najmniej kilka godzin,

• system uproszczonego rozruchu,

• panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami parametrów pracy (napięcie, częstotliwość, poziom paliwa, licznik motogodzin),

• zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, chroniące urządzenie i odbiorniki,

• obudowę wyciszającą, zapewniającą obniżony poziom hałasu w trakcie pracy,

• konstrukcję odporną na warunki środowiskowe, umożliwiającą pracę w terenie oraz łatwy transport.

Agregat powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i standardów, w tym:

• norm bezpieczeństwa elektrycznego i eksploatacyjnego,

• norm emisji hałasu,

• norm dotyczących emisji spalin dla silników spalinowych (np. zgodność z aktualnymi regulacjami UE lub krajowymi).
• Wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności lub równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte w SWZ.

5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. agregatów prądotwórczych przenośnych, walizkowych o mocy maksymalnej 3 kVA. Agregat do zasilania urządzeń oraz instalacji w sytuacjach awaryjnych, podczas prac terenowych oraz w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci energetycznej. Kompaktowe źródło energii elektrycznej z niskim poziomem hałasu.

Agregat powinien posiadać:

• silnik spalinowy o wysokiej sprawności, wyposażony w system automatycznej regulacji obrotów oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i niskim poziomem oleju,

• generator jednofazowy z układem regulacji napięcia (AVR), umożliwiający zasilanie urządzeń elektronicznych o zwiększonej wrażliwości,

• gniazdo 230 V

• zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przez co najmniej kilka godzin,

• panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami parametrów pracy

• zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, chroniące urządzenie i odbiorniki,

• obudowę wyciszającą, zapewniającą obniżony poziom hałasu w trakcie pracy,

• konstrukcję odporną na warunki środowiskowe, umożliwiającą pracę w terenie oraz łatwy transport.

Agregat powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i standardów, w tym:

• norm bezpieczeństwa elektrycznego i eksploatacyjnego,

• norm emisji hałasu,

• norm dotyczących emisji spalin dla silników spalinowych (np. zgodność z aktualnymi regulacjami UE lub krajowymi).
• Wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności lub równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie na podst. art. 255 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j. ze zm.) w związku z tym, że nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.12.2025 r. do godziny 10.00 na Platformie Zakupowej Zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.12.2025 r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty na przedmiotowe zadanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0