Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Krzewent - etap III - na odcinku 1+611,50 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowal

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA KOWAL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwna 33

1.5.2.) Miejscowość: Kowal

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-820

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542842252

1.5.8.) Numer faksu: 542842363

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-kowal.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkowal.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afe63fb2-e34c-4bfa-87f5-90822ba7f348

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Krzewent - etap III - na odcinku 1+611,50 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe63fb2-e34c-4bfa-87f5-90822ba7f348

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00589255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00500918

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.06.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1691520,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 190906C w miejscowości Krzewent - etap III - na odcinku 1+611,50 km
2. Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni;
- wykonanie poboczy;
- wykonanie zjazdów;
- wykonanie chodnika;
- wykonanie oznakowania.
2.1 Parametry drogi:
- szerokość jezdni 500cm
- szerokość poboczy gruntowych 75cm ze spadkiem 8%
- konstrukcja nawierzchni o KR1
- droga gminna klasy L
- spadek jezdni dwustronny 2%
Powierzchnia jezdni: 8057,50m2
2.2 Jezdnia - nakładka
- warstwa ścieralna gr. 5cm BA AC8S50/70
- geosiatka o wytrzymałości 120 kN/m na rozciąganie podłużne i poprzeczne
- warstwa wiążąca gr. 5cm BA AC11W50/70
- warstwa profilowa z BA AC11W50/70 gr. śr. 50 kg/m2
- istniejąca konstrukcja jezdni
2.3 Jezdnia – konstrukcja uszkodzonych fragmentów jezdni przewidziana do całkowitej przebudowy
- warstwa ścieralna gr. 5cm BA AC8S50/70
- geosiatka o wytrzymałości 120 kN/m na rozciąganie podłużne i poprzeczne
- warstwa wiążąca gr. 5cm BA AC11W50/70
- warstwa podbudowy zasadniczej niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5mm) grubości 20cm
- warstwa odcinająca z piasku grubości 15cm
2.4 Pobocze utwardzone
- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o gr. 25 cm
- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
2.5 Konstrukcja chodnika:
- warstwa ścieralna gr. 5cm BA AC8S50/70
- warstwa podbudowy zasadniczej niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5mm) grubości 15cm
- warstwa stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku grubości 15cm
2.6 Zjazdy
Zjazdy z kostki brukowej:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm szara, typu starobruk
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm
- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
Zjazdy tłuczniowe na pola uprawne:
- warstwa ścieralna gr. 5cm z masy BA AC 8S50/70 (pasek głębokości 40cm)
- warstwa wiążąca gr. 5cm z BA AC11W50/70 (pasek głębokości 45cm)
- warstwa podbudowy zasadniczej niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5mm) grubości 25cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm
-sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej jako OPZ, zawiera dokumentacja projektowa (stanowiący załącznik nr 1

do SWZ), do którego załącznikami są:
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Przedmiar robót
4. Projekt stałej organizacji ruchu
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
UWAGA! Dokumentacja projektowa jest załącznikiem do niniejszego postępowania. Za obowiązujący przy sporządzaniu oferty uznaje się przedmiar robót, który zawiera aktualny zakres prac i ilości robót.
Wycena ofertowa powinna być dokonana zgodnie z przedmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1989511,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4473213,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1989511,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998

7.3.3) Ulica: Krzywa Góra 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1989511,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-07-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy