Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090830C – ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nakle nad Notecią”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523867960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1180132

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090830C – ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nakle nad Notecią”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfc86b75-e879-4033-aaa3-a2edcd94ccd2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00595085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043249/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa drogi gminnej nr 090830C – ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nakle nad Notecią

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00443934

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 709684,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ul. Łącznej w Nakle nad Notecią od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1926C od km 0+003.3 do km 0+147.26. Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej AC11W i ścieralnej AC8S po istniejącym śladzie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów oraz kanalizację deszczową. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% do km 0+055, daszkowe 2% od km 0+070 do końca opracowania. Trasa w planie składa się odcinków prostych i została przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegółowe dane zawarte zostały w załączonym projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie technicznym branży drogowej i sanitarnej oraz w SST i przedmiarze robót.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
 Warstwa ścieralna AC8S o gr. 4cm
 Warstwa wyrównawcza AC11W o gr. zm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej:
 Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 4cm
 Podbudowa beton C8/10 gr. 20cm
 Warstwa z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 15cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika i utwardzenia:
 Kostka betonowa szara o gr. 8cm
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 4cm
 Warstwa z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 15cm
Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 15 x 22 cm, Obrzeża betonowe 8 x 30 cm, 6 x 20 cm.
Ława betonowa z betonu cementowego C12/15 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Kanalizacja deszczowa:
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm o łącznej długości 112 m;
 Budowa wpustów deszczowych o średnicy 500 mm – 8 szt., z przykanalikami o średnicy 160 mm o łącznej długości 32 m;
 budowa odwodnień liniowych – 8 szt. o łącznej długości 31 metrów z przykanalikami o średnicy 160 mm o łącznej długości 40 m.
W zakresie zadania Wykonawca musi ująć zakup, dostawę i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) 1 szt. tablic informacyjnych dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o wymiarze 120 cm x 80
cm zgodnie z załączonym wzorem,
2) szczegóły dotyczące treści na tablicach zostanie ustalona z Wykonawcą na etapie wykonawczym.

Wymiana lub montaż zestawów naprawczych na istniejących bądź nowych studniach
W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga wymiany lub montażu zestawów naprawczych na istniejących bądź nowych studniach. Dostawa i montaż zestawów naprawczych na studniach kanalizacyjnych: demontaż istniejącego włazu, montaż zestawu naprawczego - płyty z betonu C35/45 oraz włazu żeliwno-betonowego klasy D400. Montaż pokryw na studniach PVC systemowych.
Rozwiązanie polega na demontażu teleskopu z włazem z istniejących studni i zabudowę (montaż) na istniejącej rurze wznośnej pokrywy betonowej Dn 800 z otworem, na zagęszczonej podsypce betonowej. Dopiero na niej zamontowanie odpowiedniego włazu. Rura wznośna musi być wprowadzona do otworu w płycie betonowej pod powierzchnię terenu. W przypadku zbyt krótkiej rury wznośnej należy dokonać jej przedłużenia. Przestrzeń pomiędzy otworem a korpusem rury należy wypełnić materiałem trwale plastycznym (zaprawa plastyczna), która zabezpieczy przed penetracją wody do podłoża gruntowego.

Wymagania ogólne Zamawiającego:
1) Wykonawca, składając ofertę, musi uwzględnić w kosztach: opłaty za media (woda, energia, śmieci, ochrona, wywóz i utylizacje odpadów).

2) Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
3) Wykonawca jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).
4) Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami.
5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.
6) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynków mieszkalnych.
7) Wykonawca ma obowiązek zaktualizować wydane przez gestorów sieci warunki wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków od gestorów należy uwzględnić w cenie oferty.
8) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje jednostki uczestniczące w zadaniu do ochrony wszystkich znaków geodezyjnych i osnów szczegółowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dołączył do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oświadczenie geodety biorącego udział w realizacji zadania, iż wszystkie istniejące znaki geodezyjne i osnowy szczegółowe, znajdujące się w miejscu prowadzenia robót na przedmiotowym zadaniu nie zostały uszkodzone.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
a) projekt PZT – załącznik do zgłoszenia,
b) projekty techniczne branży drogowej i sanitarnej,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) projekt organizacji ruchu,
e) przedmiary robót,
f) pismo nie wnoszące sprzeciwu od Starosty Nakielskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 574636,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 815199,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 574636,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rafał Szymczak P.H.U

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412

7.3.3) Ulica: Jackowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne/podwykonawcy nieznani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 574636,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy