Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup namiotów pneumatycznych z osprzętem i nagrzewnicą, agregatem i oświetleniem – 4 zestawy.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup namiotów pneumatycznych z osprzętem i nagrzewnicą, agregatem i oświetleniem – 4 zestawy.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b52cfe2e-5857-4f15-8d57-40b9ff2a6141

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00627210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00048617/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup 4 sztuk namiotów pneumatycznych z osprzętem i nagrzewnicą, agregatem i oświetleniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00512259

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2025.ED

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 161226,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup namiotów pneumatycznych z osprzętem i nagrzewnicą, agregatem i oświetleniem – 4 zestawy.
2. Dostawa na terenie miasta Zawiercie na koszt i ryzyko Wykonawcy (miejsce wskazane przez Zamawiającego przed planowaną dostawą).
3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, opinie techniczne i dopuszczenia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Zamówienie objęte jest dotacją Wojewody Śląskiego na finansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.
Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego:
Namiot pneumatyczny z osprzętem – 4 szt.
1. 4 zestawy namiotów pneumatycznych, fabrycznie nowych, nieużywanych.
2. Tkanina zasadnicza poszycia zewnętrznego oraz podłogi wytrzymała, wodoodporna oraz posiadająca wysoką odporność na przetarcia.
3. Podłoga po stronie roboczej z powierzchnią antypoślizgową.
Kolorystyka zewnętrzna w odcieku koloru pomarańczowego lub czerwonego.
Kolorystyka wewnętrzna (w tym podłoga) w odcieku koloru: szarego.
4. Podłoga wraz z poszyciem muszą być łączone po całości (nie punktowo), po całym obwodzie podłogi i ścian bocznych. Łączenia podłogi do ścian w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody do wewnątrz namiotu rozłożonego na ternie podmokłym.
5. Powierzchnia podłogi namiotu w zakresie min. 34 m2 – max. 40 m2.
6. Namiot pneumatyczny z dwoma przeciwległymi wejściami umieszczonymi w ścianach szczytowych.
7. Wejścia zamykane systemem zamków błyskawicznych.
8. Zabezpieczone przed przenikaniem wody do wewnątrz namiotu.
9. Konstrukcja pneumatyczna namiotu wykonana w sposób zapobiegający spadkowi ciśnienia roboczego.
10. Bryła namiotu w opływowym kształcie zapewniającym stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych.
11. Wyposażenie namiotu:
- minimum cztery okna rozmieszczone na dłuższych bokach namiotu po obu stronach posiadające moskitiery oraz klapki boczne okien zabezpieczające przed wnikaniem wody deszczowej do wewnątrz,
- drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, w pełni zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania; nie dopuszcza się zamykania drzwi za pomocą systemów rzepowych,
- próg namiotu chroniący przed wnikaniem wody,
- otwory umożliwiające podłączenie nagrzewnicy oraz przewodów elektrycznych, połączone z poszyciem namiotu w sposób zabezpieczający potencjalne przesiąkanie wody deszczowej do wnętrza namiotu,
- uchwyty do przenoszenia namiotu,
- zestaw służący do kotwiczenia,
- zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu konstrukcji np. podczas napełniania sprężonym powietrzem;
- pokrowiec,
- poszczególne części wyposażenia muszą być tak dobrane, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zestawu w różnych warunkach pogodowych.
12. Namiot wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem.
13. Wszystkie zawory wyposażone w trzpień zwrotny, pozwalający na zablokowanie upływu powietrza po odpięciu wężyka pompki.
14. Wymagane jest, aby konstrukcję pneumatyczną namiotu można było w pełni napełnić, podpinając pompkę do jednego zaworu, bez konieczności jej przepinania między zaworami. Czas napełnienia całej konstrukcji przez jeden zawór – max. 10 min.
15. Pompka/sprężarka elektryczna 230 V do pompowania i odsysania powietrza ze stelaża, o wydajności dostosowanej do

parametrów namiotu.
16. Materiały użyte do budowy namiotu muszą umożliwiające jego użytkowanie w zakresie temperatur od min.– 25 °C do + 50 °C, w których zachowa elastyczność i będzie łatwo naprawialny w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
Warunki gwarancji i serwisu:
17. Warunki gwarancji:
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach.
18. Serwis:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres zgodny z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a) czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h,
b) czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,
c) czas dokonania naprawy: max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać wydłużony (np. ze względu na termin dostarczenia części),
usunięcie usterki, wady lub awarii na koszt Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny.
Nagrzewnica – 4 szt.
19. Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin – 4 szt.
20. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
21. Moc grzewcza min. 20 KW
22. Uchwyt i kółka transportowe
23. Zasilanie w zakresie: 220-240/50 V/Hz,
24. Czas pracy na pełnym zbiorniku min. 10 h.
Warunki gwarancji i serwisu:
25. Warunki gwarancji:
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach.
26. Serwis:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres zgodny z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a) czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h,
b) czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,
c) czas dokonania naprawy: max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać wydłużony (np. ze względu na termin dostarczenia części),
d) usunięcie usterki, wady lub awarii na koszt Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny.
Agregat prądotwórczy - 4 szt.
Agregaty prądotwórcze o mocy min. 2,2 KW - 4 szt.
26. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
27. Min. dwa gniazda AC: 2 x 230V 16 A
28. Ostrzeżenie pracy i przeciążenia
29. Rozruch ręczny/elektryczny
30. Stabilizacja napięcia AVR.
31. Warunki gwarancji i serwisu:
32. Warunki gwarancji:
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach.
33. Serwis:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres zgodny z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a) czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h,
b) czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,
c) czas dokonania naprawy: max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać wydłużony (np. ze względu na termin dostarczenia części),
usunięcie usterki, wady lub awarii na koszt . Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny.
Maszt oświetleniowy - 4 szt.
34. Maszt oświetleniowy led - 4 szt
35. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
36. Moc min. 2x50W
37. Klasa szczelności min. IP65
38. Statyw składany. Pozycja rozłożona z trzema nogami zapewniającymi stabilność.

39. Wysokość statywu: min. 150 cm
40. - Zasilanie: AC 230V, 50Hz (sieć/agregat).
Warunki gwarancji i serwisu:
41. Warunki gwarancji:
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach.
42. Serwis:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres zgodny z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a) czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max. 48h,
b) czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,
c) czas dokonania naprawy: max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać wydłużony (np. ze względu na termin dostarczenia części),
usunięcie usterki, wady lub awarii na koszt. Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny.

Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy – PPU.

Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu zamówienia: Z uwagi, na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

39721300-5 - Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Podstawą do unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt2 pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

W postępowaniu wpłynęły oferty od Wykonawców:

1. LCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. JÓZEFA ZALESKIEGO
nr 22 CIESZYN 43-400 CIESZYN
235 759,99 zł.

2. Profilexpol Sp z o.o.
Ul. Władysława Łokietka 5/2 , 70-254 Szczecin
168 000,00 zł

Oferty w/w Wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., ponieważ ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Tym samym należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0